

Stadtentwässerungsbetriebe Köln
Herrn Dipl.-Ing. Hubertus Oelmann
- Vorstand -
Willi-Brandt-Platz 2

50679 Köln

Städte- und Gemeindebund NRW
Herrn Dr. Peter Queitsch
Kaiserswerther Straße 199/201

40474 Düsseldorf

**41. Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz und Raumordnung
hier: Hinzuziehung von Sachverständigen nach § 31 Abs. 1 der Geschäftsordnung
des Landtags Nordrhein-Westfalen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ausschuss für Umweltschutz und Raumordnung hatte für seine Sitzung am 26. November 2003 das Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen um Berichte zum Plan des Ministeriums zur landesweiten Bewertung von Kläranlagen, insbesondere bezüglich der Stickstoffelimination, sowie über die Situation von Wartungskosten für Kleinkläranlagen in NRW gebeten.

Diese Berichte sind dem Ausschuss mit Vorlage 13/2438 und 13/2439 übersandt worden. Die Geschäftsordnung des Landtags sieht vor, dass ein Ausschuss zu seinen Beratungen Sachverständige hinzuziehen kann. Der Ausschuss für Umweltschutz und Raumordnung hat daher beschlossen, zu seinen weiteren Beratungen Sie als Sachverständige am

**Mittwoch, dem 17. März 2003,
13.00 Uhr, E 3 - A 02,
Landtag Nordrhein-Westfalen,
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf**

zu den beiden Berichten der Landesregierung hinzuziehen.
Die Berichte füge ich diesem Schreiben bei.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Strehl

Stadtentwässerungsbetriebe Köln
Herrn Dipl.-Ing. Hubertus Oelmann
- Vorstand -
Willi-Brandt-Platz 2

50679 Köln

Städte- und Gemeindebund NRW
Herrn Dr. Peter Queitsch
Kaiserswerther Straße 199/201

40474 Düsseldorf

**41. Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz und Raumordnung
hier: Hinzuziehung von Sachverständigen nach § 31 Abs. 1 der Geschäftsordnung
des Landtags Nordrhein-Westfalen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ausschuss für Umweltschutz und Raumordnung hatte für seine Sitzung am 26. November 2003 das Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen um Berichte zum Plan des Ministeriums zur landesweiten Bewertung von Kläranlagen, insbesondere bezüglich der Stickstoffelimination, sowie über die Situation von Wartungskosten für Kleinkläranlagen in NRW gebeten.

Diese Berichte sind dem Ausschuss mit Vorlage 13/2438 und 13/2439 übersandt worden. Die Geschäftsordnung des Landtags sieht vor, dass ein Ausschuss zu seinen Beratungen Sachverständige hinzuziehen kann. Der Ausschuss für Umweltschutz und Raumordnung hat daher beschlossen, zu seinen weiteren Beratungen Sie als Sachverständige am

**Mittwoch, dem 17. März 2003,
13.00 Uhr, E 3 - A 02,
Landtag Nordrhein-Westfalen,
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf**

zu den beiden Berichten der Landesregierung hinzuziehen.
Die Berichte füge ich diesem Schreiben bei.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Strehl

Broschüre „Entwicklung und Stand der Abwasserbeseitigung“, 10. Auflage
Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG (EU-Richtlinie Kommunales Abwasser)

1. Information der Öffentlichkeit und der EU
(Artikel 12 der EU-Richtlinie)

Die EU-Richtlinie Kommunales Abwasser schreibt in Artikel 16 vor, dass zur Information der Öffentlichkeit sowie der EU regelmäßig (alle 2 Jahre) von den Mitgliedsstaaten ein Lagebericht zu erstellen ist. In Deutschland werden diese Berichte von den Bundesländern erstellt.

Die Broschüre „Entwicklung und Stand der Abwasserbeseitigung“, 10. Auflage stellt einen solchen Lagebericht nach Artikel 16 der EU-Richtlinie dar.

2. Nachweis der Einhaltung der Anforderungen
(Artikel 5 der EU-Richtlinie)

Die materiellen Anforderungen der EU-Richtlinie kommunales Abwasser sind in Deutschland durch die Abwasserverordnung (Anhang 1) definiert.

Nach Artikel 5 der EU-Richtlinie muss von den Mitgliedsstaaten der Nachweis erbracht werden, dass nicht nur die EU-Anforderungen rechtlich vorgegeben wurden, sondern auch, dass die Kläranlagen die entsprechende Reinigungsleistung erbringen.

Dies kann durch den Einzelnachweis oder durch den sog. 75% - Nachweis erfolgen, für den sich Deutschland entschieden hat, um den Kläranlagenbetreibern einen gewissen Spielraum zu geben. Der 75% - Nachweis besagt, dass in der Fläche eine 75 % Elimination des Stickstoffs erzielt wird.

Dieser Nachweis wird in der Broschüre „Entwicklung und Stand der Abwasserbeseitigung“, 10. Auflage in transparenter Weise dargestellt. **Als Ergebnis kann festgestellt werden, dass in NRW insgesamt eine Stickstoffelimination von 77 % erzielt wird und somit die Anforderungen der EU-Richtlinie eingehalten werden.**

Der 75% - Nachweis erfolgt auf der Basis einer von der LAWA abgestimmten Methode und setzt voraus, dass für jede einzelne Kläranlage die erzielte Stickstoffelimination ermittelt wird.

3. Leistungsvergleich der kommunalen Kläranlagen

Die für jede Kläranlage ermittelte Reinigungsleistung ist zur Information der Öffentlichkeit sowie der EU in der Broschüre „Entwicklung und Stand der

Abwasserbeseitigung“, 10. Auflage wie auch bereits in der 9. sowie 8. Auflage dargestellt. In 2 Karten – Karte 7.1 sowie Karte 7.2 – (S. 378/379) sind diese Auswertungen geographisch verarbeitet.

Der Leistungsvergleich zeigt, dass es auch noch Defizite im Hinblick auf die Stickstoffelimination gibt, die auf **2 Ursachen** zurückgeführt werden können:

- einzelne Kläranlagen werden zur Zeit noch ausgebaut. Die angestrebte Reinigungsleistung wird deshalb erst nach der Fertigstellung erreicht, Dies wird spätestens Ende 2005 der Fall sein.
- In bestimmten Regionen (Ruhr, Agger) sind die Kanalnetze insbesondere von der Fremdwasserproblematik betroffen. Dadurch wird die Reinigungsleistung der Kläranlagen in erheblichem Umfang negativ beeinflusst.

4. Konsequenzen:

Die noch nicht ausgebauten Kläranlagen entsprechen nicht den Anforderungen des Anhang 1. Sie müssen bis Ende 2005 ausgebaut werden, um die EU-Richtlinie einzuhalten.

Die von hohen Fremdwasserzuflüssen betroffenen Kläranlagen (bis 1000 % im Vergleich zum Schmutzwasser), können zwangsläufig nicht nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik betrieben werden. Sie erreichen zwar die in Anhang 1 geforderten Ablaufkonzentrationen, die eingeleiteten Frachten sind jedoch viel zu hoch. Es findet eine unzulässige Verdünnung des Abwassers statt.

Zielsetzung ist es in den nächsten Jahren konsequent die Fremdwasserproblematik anzugehen und das Fremdwasser zu reduzieren. Hierzu sind bereits eine Reihe von Pilotprojekten durchgeführt worden.

Dies ist auch deshalb notwendig, um die bereits getätigten hohen Investitionen in die Kläranlagen zu rechtfertigen. Ein weiterer Kläranlagenausbau ist damit nicht verbunden.

Fragen:

Ist es richtig, dass sowohl ein Lagebericht nach Artikel 16 erforderlich ist und ein 75 %-Nachweis durchgeführt werden muss. Ist deshalb der vom MUNLV veröffentlichte Bericht wie auch die Darstellungsform aus Sicht des BMU nicht transparent und deshalb vorbildlich?

Ist es richtig, dass die ATV ebenfalls einen Leistungsvergleich der kommunalen Kläranlagen durchführt und veröffentlicht. Ist es richtig, dass aufgrund der unzureichenden Datenlage für NRW ein schlechteres Ergebnis publiziert wird als es der Realität entspricht und vom MUNLV veröffentlicht wird?

Stimmt es, dass die Kläranlagen des Ruhrverbandes in besonders hohem Maße in ihrer Reinigungsleistung durch Fremdwasser betroffen sind und das dieses Thema auch öffentlich – beispielsweise auf der Verbandsversammlung - diskutiert wurde. Inwiefern kann es dann problematisch sein, wenn auch das MUNLV in seiner Publikation diesen Sachverhalt darstellt?

Stimmt es, dass es noch eine Reihe von Kläranlagen beim Ruhrverband gibt, die die Anforderungen der Abwasserverordnung nicht einhalten?

Gibt es aus wissenschaftlicher Sicht Einwände gegen die vom MUNLV veröffentlichten Auswertungen? Wird aus ihrer Sicht ein neues Milliardenprogramm zur Sanierung der Kläranlagen induziert oder wird eine sinnvolle wasserwirtschaftliche Bestandsaufnahme durchgeführt?

Legende / Erläuterungen

Farbgebung bei den Bescheidwerten

- Bescheidwert liegt über den Mindestanforderungen gemäß Anhang 1 (d.h. ist zu hoch)
 - Bescheidwert entspricht den Mindestanforderungen gemäß Anhang 1
 - Bescheidwert liegt unter den Mindestanforderungen gemäß Anhang 1
 - Für Kläranlagen > 100.000 EW: für N: 13mg/l > Bescheidwert >= 18mg/l
 - Es liegt ein Bescheidwert vor, aber keine Mindestanforderung für diese Größenklasse und Parameter
- nicht ausgefüllte Felder: hier liegt in D-E-A kein gültiger Bescheidwert vor

Die Bescheidwerte entsprechen für die Kläranlagen > 10.000 EW der Datenbankabfrage für 2002 und wurden ggfs durch die Email-Abfrage bei den Bezirksregierungen überprüft. Die Bescheidwerte für alle anderen Kläranlagen sind für 2002 D-E-A entnommen.

Liegt kein Bescheidwert vor, wird dies als Nicht-konform mit Anhang1 gewertet

Bezirksregierung Arnsberg
Kläranlagen mit Mängeln in der Bescheidlage
- Stand 2002 -

Anlagenkennziffer (Land) = Kläranlagen-nummer	Name der Kläranlage/ Betreiber	Betreiber	Ausbau-größe (EW)	Flußgebiet	Wasserbehörde	Stua- Name	CSB-Beschaidwert (mg/l)	BSB-Beschaidwert (mg/l)	N _{org} -Beschaidwert (mg/l)	NH4N-Beschaidwert (mg/l)	P _{org} -Beschaidwert (mg/l)	Beschaid für Anpassung erteilt	Datum Schließung	Bemerkungen
1204	Dortmund-Nord	Emschergerossenschaft	625.000	Emscher	Arnsberg	Hagen	75	15	25	10	2	13.03.2002		Erhöhung v. Nges wg. Einleitung in Emscher
2516	Lünen-Sesekemuendung	Lippeverband	580.000	Lippe	Arnsberg	Lippstadt	75	15	18	10	1			Anlage entfällt 04/05
1206	Hagen Vorhalle	Ruhrverband, Abt. Hagen	440.000	Ruhr	Arnsberg	Hagen	60	15	13	20	1	15.06.2001		wird z.T. umgebaut
1203	Dortmund-Schamhorst	Lippeverband	190.000	Lippe	Arnsberg	Hagen	60	10	13		1	18.12.2002		
2529	Kamen-Körnebach	Lippeverband	160.000	Lippe	Arnsberg	Lippstadt	75	15	35	10	1			Anlage entfällt bis spätestens Ende 2005
1247	Menden Böspeerde	Ruhrverband Abt. Arnsberg	120.000	Ruhr	Arnsberg	Hagen	75	15	13	24	1	18.12.2002		KA wirt z.Z. erweitert
2500	Warstein	Ruhrverband	96.000	Ruhr	Arnsberg	Lippstadt	70	12	15	12	1	19.02.2002		
1205	Hagen Fley	Ruhrverband, Abt. Hagen	69.760	Ruhr	Arnsberg	Hagen	90	20	18	20	2	30.11.1999		
2409	Arnsberg	Ruhrverband	64.000	Ruhr	Arnsberg	Lippstadt	90	20	18	30	2	21.07.2003		Inbetriebnahme Ende 2004
1225	Rahmedetal	Ruhrverband Abt. Plettenberg	63.600	Ruhr	Arnsberg	Hagen	45	20	13		1			CSB geändert Bescheid im Widerspruch
2528	Werne	Lippeverband	60.000	Lippe	Arnsberg	Lippstadt	75	15	28	10	2	14.04.2003		KA wird z.Z. erweitert
3301	Lennestadt Grevenbrück	Ruhrverband	41.300	Ruhr	Arnsberg	Siegen	40	18	18	18	0,8	16.09.2002		Inbetriebnahme 2004
1250	Plettenberg	Ruhrverband Abt. Plettenberg	34.000	Ruhr	Arnsberg	Hagen	90	20	18		0,8	12.01.2004		
3316	Olpe	Ruhrverband	29.100	Ruhr	Arnsberg	Siegen	68	20	40	35	1			2003 Nges k. Bescheid, an KA Biggetal angeschlossen
3308	Finnetrop	Ruhrverband	28.700	Ruhr	Arnsberg	Siegen	40	20	18	12	0,8	09.10.2001		Fertigstellung in 2004
2487	Möhnesee-Völlinghausen	Ruhrverband	25.000	Ruhr	Arnsberg	Lippstadt	90	20	18	30	2	25.04.2003		wirt z.Z. saniert
2513	Wickede	Ruhrverband	18.200	Ruhr	Arnsberg	Lippstadt	90	20	18		2	07.08.2003		
2450	Sundern	Ruhrverband	16.000	Ruhr	Arnsberg	Lippstadt	80	20	18		1,5			Anschluß In 2005 an KA Sundern II
2431	Marsberg-West	Stadtwerke Marsberg	15.000	Weser	Arnsberg	Lippstadt	70	12		3	2	12.04.1994		Bescheid wirt z.Z. angepaßt
1239	Kierspe Bahnhof	Ruhrverband Abt. Plettenberg	14.000	Ruhr	Arnsberg	Hagen	65	20	23	17	1,5	19.01.2001		
3342	Netphen	Der Bürgermeister Netphen	12.000	Sieg	Arnsberg	Siegen	60	15	18		4	29.08.2001		
2434	Marsberg-Ost	Stadtwerke Marsberg	11.500	Weser	Arnsberg	Lippstadt	70	12		3	2	29.06.1990		Bescheid w. z. Z. angepaßt
3305	Drolshagen	Ruhrverband	11.000	Ruhr	Arnsberg	Siegen	90	20	18	16	1,5	09.04.2001		
2464	Ense-Bremen	Ruhrverband	8.400	Ruhr	Arnsberg	Lippstadt	90	20	35	33	1			
2424	Eslohe	Ruhrverband	6.500	Ruhr	Arnsberg	Lippstadt	55	20	18	16	2,5			
2417	Brilon-Messinghausen	Stadtwerke Brilon	6.000	Weser	Arnsberg	Lippstadt	40	25						
2427	Hallenberg	Stadt Hallenberg	6.000	Weser	Arnsberg	Lippstadt	110	18						
3341	Netphen-Deuz	Der Bürgermeister Netphen	6.000	Sieg	Arnsberg	Siegen	60	35	18	16	2			
2451	Sundern Armecke	Ruhrverband	5.500	Ruhr	Arnsberg	Lippstadt								
1222	Wetter-Albringhausen	Ruhrverband, Abt. Hagen	4.640	Ruhr	Arnsberg	Hagen	85		35			7,5		
1244	Meinerzhagen Windebruch	Ruhrverband Abt. Plettenberg	4.000	Ruhr	Arnsberg	Hagen	100		25			1,5		
2483	Lippstadt-Eickelborn	Stadtdirektor Lippstadt	4.000	Lippe	Arnsberg	Lippstadt								
1245	Meinerzhagen Valbert	Ruhrverband Abt. Plettenberg	3.000	Ruhr	Arnsberg	Hagen								
3330	Erndtebrück Roespe	Gemeindedirektor Erndtebrueck	2.500	Weser	Arnsberg	Siegen	80							
2480	Lippstadt-Bökenförde	Stadtdirektor Lippstadt	2.000	Lippe	Arnsberg	Lippstadt								
2510	Bönen-Nordböge	Lippeverband	2.000	Lippe	Arnsberg	Lippstadt								
2448	Schmallenberg-Westfeld	Ruhrverband	1.700	Ruhr	Arnsberg	Lippstadt	60		18		3			
1211	Ennepetal Rüggeberg	Ruhrverband, Abt. Hagen	1.600	Ruhr	Arnsberg	Hagen								
2457	Anröchte-Berge	Gemeindedirektor Anröchte	1.000	Lippe	Arnsberg	Lippstadt	100	35	40		4			
2458	Anröchte-Mellrich	Gemeindedirektor Anröchte	1.000	Lippe	Arnsberg	Lippstadt	100	35	40		4			
3317	Olpe Altenkleusheim	Ruhrverband	900	Ruhr	Arnsberg	Siegen								
2485	Ense-Waltringen	Ruhrverband	860	Ruhr	Arnsberg	Lippstadt	160	40	45	40	6			
2443	Schmallenberg-Bracht	Ruhrverband	800	Ruhr	Arnsberg	Lippstadt	110		30		3			
2439	Medebach-Dreislar	Stadt Medebach	600	Weser	Arnsberg	Lippstadt	90							
2447	Schmallenberg-Wormbach	Ruhrverband	450	Ruhr	Arnsberg	Lippstadt	100				3,5			
3315	Olpe Jugendherberge Stade	Stadt Olpe	360	Ruhr	Arnsberg	Siegen								
3304	Drolshagen Frenkhausen	Der Bürgermeister Drolshagen	295	Ruhr	Arnsberg	Siegen								
2496	Soest-Bergede	Abwasserwerk Stadt Soest	280	Lippe	Arnsberg	Lippstadt								
2401	Hamm-Westtuennen	Stadt Hamm	190	Lippe	Arnsberg	Lippstadt								
2486	Möhnesee-Berlingsen	Gemeinde Möhnesee	150	Lippe	Arnsberg	Lippstadt								
1232	Herscheid-Oberholte	Gemeinde Herscheid	125	Ruhr	Arnsberg	Hagen								
1233	Herscheid-Wellin	Gemeinde Herscheid	100	Ruhr	Arnsberg	Hagen								
2475	Geseke-Mittelhausen	Stadtdirektor Geseke	100	Lippe	Arnsberg	Lippstadt								
3314	Olpe Weller Stade	Stadt Olpe	100	Ruhr	Arnsberg	Siegen								
1256	Dortmund-Klusenberg	Ruhrverband, Abt. Hagen	80	Ruhr	Arnsberg	Hagen	130		50	40	10			
2402	Hamm-Pedinghausen	Stadt Hamm	75	Lippe	Arnsberg	Lippstadt	150							
1257	Kierspe-Dürscheln	Stadt Kierspe	60	Wupper	Arnsberg	Hagen								
1231	Herscheid-Berghagen	Gemeinde Herscheid	51	Ruhr	Arnsberg	Hagen								

Bezirksregierung Düsseldorf
Kläranlagen mit Mängeln in der Bescheidlage
- Stand 2002 -

Anlagenkennziffer (Land) = Kläranlagen-nummer	Name der Kläranlage/ Betreiber	Betreiber	Ausbaugröße (EW)	Flußgebiet	Wasserbehörde	Stua- Name	CSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	NH ₄ N-Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung	Bemerkungen
905	Emschermündung Klärwerk	Emschergenossenschaft	2.400.000	Emscher	Düsseldorf	Duisburg	75	15	18	10	1	ja		
2102	Krefeld	Entsorgungsgesellschaft Krefeld	1.200.000	Rheingraben	Düsseldorf	Krefeld	60	10	13		0,8	ja		
601	Düsseldorf-Süd	Oberstadtdirektor Düsseldorf	1.090.000	Rheingraben	Düsseldorf	Düsseldorf	75	25	18	10	1			Zu Änderung Nges ist Klage anhängig
608	Wuppertal-Buchenhofen	Wupperverband	700.000	Wupper	Düsseldorf	Düsseldorf	60	10	36	5	1			
2104	Mönchengladbach GWK I	Niersverband	650.000	Niers	Düsseldorf	Krefeld	75	15	21	10	1			Änderung Ausbaugröße, Bescheidwert BSB,CSB, Nges
2138	Neuss-Ost	Oberstadtdirektor Neuss	280.000	Rheingraben	Düsseldorf	Krefeld	75	15	18	10	1	nein		Neuantrag wurde gestellt
2105	Emmerich	Abwasserwerke Emmerich	200.000	Rheingraben	Düsseldorf	Krefeld	65	10	14	10	1	ja		
609	Wuppertal-Kohlfurth	Wupperverband	190.000	Wupper	Düsseldorf	Düsseldorf	60	10	40					
621	Monheim	Bergisch Rhein. Wasserverband	166.000	Rheingraben	Düsseldorf	Düsseldorf	75	15	50	10	1			Nges Bescheid
2120	Kleve-Salmorth	Umweltbetriebe Stadt Kleve	165.000	Rheingraben	Düsseldorf	Krefeld	75	15	18	10	1			
901	Duisburg-Huckingen	Oberstadtdirektor Duisburg	136.000	Rheingraben	Düsseldorf	Duisburg	75	15	18	10	1	nein		
605	Soilingen-Burg	Wupperverband	123.100	Wupper	Düsseldorf	Düsseldorf	75	15	18	5	1			
2112	Goch	Niersverband	121.000	Niers	Düsseldorf	Krefeld	60	10	18	10	0,8			zu Änderung Nges ist Klage anhängig
2136	Nordkanal	Ertverband	91.000	Rheingraben	Düsseldorf	Krefeld	90	20	18	30	2			Angaben gelten für neue KA Nordkanal, Rechts+Hochwert, Nges
912	Essen-Steele	Ruhrverband	75.000	Ruhr	Düsseldorf	Duisburg	90		40	35	2			
920	Dinslaken	Lippeverband	65.000	Rheingraben	Düsseldorf	Duisburg	90	20	18	25	2			
916	Essen-Werden	Ruhrverband	63.000	Ruhr	Düsseldorf	Duisburg	60	15	33	30	2			CSB, BSB, Nges Umstellungsbescheid teilweise im Widerspruch Neubescheid erfolgt derzeit
2128	Herongen	Stadtdirektor Straelen	50.000	Maastal	Düsseldorf	Krefeld	110	25	18	10	3	nein		da die Anlage überwiegend das Abwasser von der Gemüseproduktion reinigt, wurde eine Mischrechnung aus den Anhängen 1 und 5 vorgenommen
913	Essen-Rellinghausen	Ruhrverband	45.000	Ruhr	Düsseldorf	Duisburg	75	20	40	30	1,75			EW Umstellungsbescheid teilweise im Widerspruch
911	Essen-Burgallendorf	Ruhrverband	44.000	Ruhr	Düsseldorf	Duisburg	90	20	40	35	2	ja		CSB, BSB 5, Nges, Pges. Rechts + Hochwert Umstellungsbescheid
917	Essen-Kettwig	Ruhrverband	20.000	Ruhr	Düsseldorf	Duisburg	85	23		25			01.12.2003	Außerbetriebnahme wegen neuer KA
2131	Wachtendonk	Niersverband	14.000	Niers	Düsseldorf	Krefeld	75	20	18	10				
2144	Tönisberg	Niersverband	13.000	Niers	Düsseldorf	Krefeld	75	10						
614	Heiligenhaus-Nord	Ruhrverband	11.250	Ruhr	Düsseldorf	Düsseldorf	90	20	45	40	2		31.12.2003	
625	Ratingen-Hösel-Dickelsbach	Bergisch Rhein. Wasserverband	10.000	Rheingraben	Düsseldorf	Düsseldorf								
929	Sonsbeck	Niersverband	9.000	Niers	Düsseldorf	Duisburg	75	15						
632	Velbert-Tönisheide	Bergisch Rhein. Wasserverband	8.000	Rheingraben	Düsseldorf	Düsseldorf	110	25	18		3			
633	Wülfrath-Düssel	Bergisch Rhein. Wasserverband	8.000	Rheingraben	Düsseldorf	Düsseldorf	110	25	18		4			
142	Kueckhoven	Niersverband	2.500	Niers	Düsseldorf	Aachen								
634	Bergische Diakonie Aprath	Bergisch Rhein. Wasserverband	1.350	Rheingraben	Düsseldorf	Düsseldorf	80		45		15			
602	Düsseldorf-Hubbelrath-Dorf	Bergisch Rhein. Wasserverband	1.300	Rheingraben	Düsseldorf	Düsseldorf								
932	Wesel-Bislich	Stadtdirektor Wesel	1.000	Rheingraben	Düsseldorf	Duisburg	85		55		7			
2122	Kleve Schenkenschanz	Umweltbetriebe Stadt Kleve	200	Rheingraben	Düsseldorf	Krefeld								

Bezirksregierung Köln
Kläranlagen mit Mängeln in der Bescheidlage
- Stand 2002 -

Anlagenkennziffer (Land) = Kläranlagen- nummer	Name der Kläranlage/ Betreiber	Betreiber	Ausbau- größe (EW)	Flußgebiet	Wasserbehörde	Stua- Name	CSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	NH ₄ N-Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung	Bemerkungen
1805	Köln Stammheim	Stadtentwäs.- betr. Köln, AöR	1.450.000	Rheingraben	Köln	Köln	75	15	18	10	1			
35	Düren	Wasserverband Eifel-Rur	461.500	Rur	Köln	Aachen	75	15	18	3	1			
1	Aachen-Soers	Stadt Aachen	458.000	Rur	Köln	Aachen	40	7	15	1	0,4			Bescheidenanpassung in 2004
1861	Bergisch-Gladbach	Stadt Bergisch Gladbach	200.000	Rheingraben	Köln	Köln	50	15	15	6	1			
1913	St. Augustin	Stadtdirektor Sankt Augustin	170.000	Sieg	Köln	Köln	75	20	18	10	1			Bescheidenanpassung Ende 2005
12	Eschweiler-Weisweiler-ZKA	Wasserverband Eifel-Rur	160.000	Rur	Köln	Aachen	60	10	18		2			
28	Steinfurt	Wasserverband Eifel-Rur	120.000	Rur	Köln	Aachen	40	10	18	2	1			
1817	Bergheim Kenten	Ertfverband	120.000	Ertf	Köln	Köln	75	15	50		1			
1807	Köln Langel	Stadtent.-betr. Köln, AöR	110.000	Rheingraben	Köln	Köln	75	15	18	10	1			
45	Jülich	Wasserverband Eifel-Rur	90.000	Rur	Köln	Aachen	60	15	18		1			
1818	Brühl	Stadtdirektor Brühl	70.000	Rheingraben	Köln	Köln	64	20	18					
1847	Radevormwald	Wupperverband	61.100	Wupper	Köln	Köln	90	20	15		2			
8	Bettendorf	Wasserverband Eifel-Rur	50.000	Rur	Köln	Aachen	60	20		3	1			
9	Setterich	Wasserverband Eifel-Rur	50.000	Rur	Köln	Aachen	60	15	18		2			
1909	Rheinbach Flerzheim	Ertfverband	50.000	Ertf	Köln	Köln	30	13	18		0,6			
156	Wegberg-Mitte	Stadt Wegberg	46.790	Niers	Köln	Aachen	80	20		3	0,8			
1882	Hennef	Abwasserwerk d.St. Hennef	45.000	Sieg	Köln	Köln	80	20	18		2			
31	Würselen-Euchen	Wasserverband Eifel-Rur	40.000	Rur	Köln	Aachen	60	15						
6	Aachen-Süd	Stadt Aachen	36.335	Rur	Köln	Aachen	50	25	18	2	2			
159	Arsbeck	Stadt Wegberg	30.000	Rur	Köln	Aachen	50	10	18		0,6			
58	Linnich	Wasserverband Eifel-Rur	29.783	Rur	Köln	Aachen	75	25	18		2			
133	Bessenich	Ertfverband	27.000	Ertf	Köln	Aachen	50	10	18					
1877	Bad Honnef	Stadtdirektor Bad Honnef	27.000	Rheingraben	Köln	Köln	60	20	18		2			
3	Aachen-Horbach	Stadt Aachen	24.400	Rur	Köln	Aachen	50	10		5	2			
119	Mechemich	Ertfverband	24.000	Ertf	Köln	Aachen	70	15	18		1			
1846	Nümbrecht Homburg-Bröl	Aggerverband	23.533	Sieg	Köln	Köln	90	20	18		2			Bescheidenanpassung Ende 2005
79	Bad Muenstereifel-Kirspen.Mia	Ertfverband	20.000	Ertf	Köln	Aachen	60	15	18		1			
161	Obergartzem-Enzen	Ertfverband	20.000	Ertf	Köln	Aachen	40	8	18		1			
18	Monschau	Wasserverband Eifel-Rur	19.000	Rur	Köln	Aachen	60	15		5	0,2			
1873	Wermelskirchen	Wupperverband	18.000	Wupper	Köln	Köln	50	10	18		0,4			
165	Urft-Nettersheim	Wasserverband Eifel-Rur	14.650	Rur	Köln	Aachen	20		5		0,1			Inbetriebnahme 2000
26	Simmerath	Wasserverband Eifel-Rur	14.000	Rur	Köln	Aachen	50	7	18		1			
1869	Odenthal	Wupperverband	14.000	Wupper	Köln	Köln	80	20	18	10				
1902	Neunkirchen-Seelscheid	Aggerverband	13.500	Sieg	Köln	Köln	60		18		1,5			Aufgenommen, da GK 4
1843	Morsbach Volperhausen	Aggerverband	12.500	Sieg	Köln	Köln	90	25		8				
36	Heimbach	Wasserverband Eifel-Rur	11.000	Rur	Köln	Aachen	70	20	18		2			
148	Dremmen (1)	Wasserverband Eifel - Rur	11.000	Rur	Köln	Aachen	60	15		5				
1914	Swisttal Miel	Ertfverband	11.000	Ertf	Köln	Köln	50	20	18		1,2			
1915	Swisttal Heimerzheim	Ertfverband	10.700	Ertf	Köln	Köln	50	20	18		1,2			
34	Siersdorf	Wasserverband Eifel-Rur	10.000	Rur	Köln	Aachen								
65	Krauthausen	Ertfverband	10.000	Rur	Köln	Aachen								
1891	Lohmar	Aggerverband	10.000	Sieg	Köln	Köln	60		18	10	2			
1865	Kürten Bechen	Aggerverband	7.500	Sieg	Köln	Köln	80	25						
1841	Marienheide Rodt-Müllenbach	Aggerverband	7.100	Sieg	Köln	Köln								
21	Roetgen	Wasserverband Eifel-Rur	7.050	Rur	Köln	Aachen								
73	Hompesch	Ertfverband	7.000	Rur	Köln	Aachen								
64	Nideggen-Embken	Wasserverband Eifel-Rur	6.500	Ertf	Köln	Aachen								
1855	Reichshof Ufersmühle	Aggerverband	6.200	Sieg	Köln	Köln								
63	Schmidt	Wasserverband Eifel-Rur	6.000	Rur	Köln	Aachen		20						
50	Juelich-Sued	Stadtdirektor Jülich	5.000	Rur	Köln	Aachen								

Bezirksregierung Köln
Kläranlagen mit Mängeln in der Bescheidlage
- Stand 2002 -

Anlagenkennziffer (Land) = Kläranlagen-nummer	Name der Kläranlage/ Betreiber	Betreiber	Ausbau-größe (EW)	Flußgebiet	Wasserbehörde	Stua- Name	CSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Bescheidwert (mg/l)	N _{org} Bescheidwert (mg/l)	NH ₄ N-Bescheidwert (mg/l)	P _{org} Bescheidwert (mg/l)	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung	Bemerkungen
97	Freilingen	Gemeinde Blankenheim	5.000	Lahn/Kyll/Ahr	Köln	Aachen	60			4	1,2			
1860	Wiehl Marienhagen	Aggerverband	5.000	Sieg	Köln	Köln								
1917	Wachtberg Villip	Wachtberg, ABB	4.900	Rheingraben	Köln	Köln								
107	Dahlem	Gemeinde Dahlem	4.700	Lahn/Kyll/Ahr	Köln	Aachen				10				
164	Buchholzbach	Stadtwerke Bad Münstereifel	4.500	Lahn/Kyll/Ahr	Köln	Aachen								
24	Rurberg	Wasserverband Eifel-Rur	4.000	Rur	Köln	Aachen								
25	Woffelsbach	Wasserverband Eifel-Rur	4.000	Rur	Köln	Aachen								
41	Hürtgenwald-Gey	Wasserverband Eifel-Rur	4.000	Rur	Köln	Aachen								
1819	Eisdorf Niederrembt	Ertverband	4.000	Ertf	Köln	Köln								
1875	Wermelskirchen Dhünn	Wupperverband	3.750	Wupper	Köln	Köln								
20	Mulartshuette	Wasserverband Eifel-Rur	3.500	Rur	Köln	Aachen								
48	Welldorf-Guesten	Stadt Jülich	3.000	Ertf	Köln	Aachen								
72	Wissersheim	Ertverband	3.000	Ertf	Köln	Aachen								
74	Roedingen	Ertverband	3.000	Ertf	Köln	Aachen								
1907	Rheinbach Niederdrees	Ertverband	3.000	Ertf	Köln	Köln								
22	Einruhr	Wasserverband Eifel-Rur	2.800	Rur	Köln	Aachen								
75	Vettweiss	Ertverband	2.620	Ertf	Köln	Aachen								
1884	Hennef Uckerath	Abwasserwerk d.St. Hennef	2.600	Sieg	Köln	Köln								
17	Konzen	Wasserverband Eifel-Rur	2.500	Rur	Köln	Aachen	50			10				
1926	Windeck Ehrenhausen	Gemeindewerke Windeck	2.400	Sieg	Köln	Köln								
1920	Wachtberg Arzdorf	Wachtberg, ABB	2.200	Rheingraben	Köln	Köln								
49	Mersch-Pattern	Stadt Jülich	1.700	Ertf	Köln	Aachen								
113	Sistig	Wasserverband Eifel-Rur	1.500	Rur	Köln	Aachen								
130	Buervenich	Ertverband	1.500	Ertf	Köln	Aachen	60			3	1,5			
132	Duerscheven	Ertverband	1.500	Ertf	Köln	Aachen								
32	Freialdenhoven	Wasserverband Eifel-Rur	1.300	Rur	Köln	Aachen								
77	Froitzheim	Ertverband	1.100	Ertf	Köln	Aachen								
78	Soller (1)	Ertverband	1.000	Ertf	Köln	Aachen								
1895	Much Marienfeld	Aggerverband	1.000	Sieg	Köln	Köln								
124	Pesch	Ertverband	800	Ertf	Köln	Aachen		15						
120	Harzheim	Ertverband	500	Ertf	Köln	Aachen								
83	Esch	Stadt Bad Muenstereifel	250	Lahn/Kyll/Ahr	Köln	Aachen								
88	Odesheim	Stadt Bad Muenstereifel	200	Lahn/Kyll/Ahr	Köln	Aachen								
94	Soller (2)	Stadt Bad Muenstereifel	200	Lahn/Kyll/Ahr	Köln	Aachen	150							
91	Willerscheid	Stadt Bad Muenstereifel	140	Lahn/Kyll/Ahr	Köln	Aachen								
1851	Reichshof Feld	Gemeindedirektor Reichshof	100	Sieg	Köln	Köln	150							
1930	Rösrath Hofferhof	Gemeindewerke Rösrath	72	Sieg	Köln	Köln								

Bezirksregierung Münster
Kläranlagen mit Mängeln in der Bescheidlage
- Stand 2002 -

Anlagenkennziffer (Land) = Kläranlagen-nummer	Name der Kläranlage/ Betreiber	Betreiber	Ausbaugröße (EW)	Flußgebiet	Wasserbehörde	Stua- Name	CSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	NH ₄ N-Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung	Bemerkungen
1502	Boitrop	Emschergenossenschaft	1.340.000	Emscher	Münster	Herten	75	15	30	10	2,5			
3008	Münster-Hauptkläranlage	Stadt Münster	300.000	Ems	Münster	Münster	60	15	18	5	1			Nges 13 mg/l festgelegt, Widerspruch wurde eingelegt
3061	Rheine-Nord	Stadt Rheine	153.000	Ems	Münster	Münster	75	12	18	5	1	ja		ab 01.06.04 Nges =13mg/l
1542	Dorsten-Wulfen	Lippeverband	130.000	Lippe	Münster	Herten	80	15	18	5	1	ja		ab 01.04.04 Nges=13mg/l
1550	Marl-West	Lippeverband	64.000	Lippe	Münster	Herten	80	20	18		2			
3058	Ochtrup	Stadt Ochtrup	49.000	Issel	Münster	Münster	106	13	18	5	1			Anhang1 und 38 maßgebend
3063	Steinfurt-Borghorst-Süd	Stadt Steinfurt	37.000	Issel	Münster	Münster	120	12	18	5	2			Anhang1 und 38 maßgebend
1526	Schöppingen	Stadtwerke Emsdetten	13.000	Issel	Münster	Herten	60	12	18		2			
3009	Münster-Mariendorf	Stadt Münster	12.000	Ems	Münster	Münster	90	20		10	2			
1522	Raesfeld	Gemeindedirektor Raesfeld	10.000	Issel	Münster	Herten	60		18	5	2			
3022	Lüdinghausen-Seppenrade II	Lippeverband	1.250	Lippe	Münster	Münster								
3040	Hopsten-Halverde	Gemeinde Hopsten	500	Ems	Münster	Münster								
1526	Rhede-Vardingholt	Stadtdirektor Rhede	300	Issel	Münster	Herten	80							
3050	Lienen-Höster Mark	Gemeinde Lienen	100	Ems	Münster	Münster	90							

Bezirksregierung Detmold
Kläranlagen mit Mängeln in der Bescheidlage
- Stand 2002 -

Anlagenkennziffer (Land) = Kläranlagen- nummer	Name der Kläranlage/ Betreiber	Betreiber	Ausbau- größe (EW)	Flußgebiet	Wasserbehörde	Stua- Name	CSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	NH ₄ -Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung	Bemerkungen
404	Paderborn, Sande	Stadtdirektor Paderborn	536.000	Lippe	Detmold	Bielefeld	60	15	15	3	0,8			
316	Abwasserverband Obere Lutter	Abwasserverband Obere Lutter	380.000	Ems	Detmold	Bielefeld	60	12	18	3	0,7			
302	Bielefeld, Brake	Stadt Bielefeld	260.000	Weser	Detmold	Bielefeld	35	7	15	4	0,8			
2782	Minden, Leteln	Stadt Minden	260.000	Weser	Detmold	Minden	60	15	15	10	0,8			
2797	Herford, ZKA	Stadt Herford, Herf. Abw. GmbH	250.000	Weser	Detmold	Minden	65	15	15	3	0,8			
301	Bielefeld, Heepen	Stadt Bielefeld	235.000	Weser	Detmold	Bielefeld	50	10	15	4	0,8			
2755	Lage, Zentralkläwerk	Stadt Abwasserbetrieb Lage	155.000	Weser	Detmold	Minden	60	15	15	3	0,8			
2781	Lübbecke	Stadt Lübbecke	152.500	Weser	Detmold	Minden	60	15	15	3	0,8			
2742	Detmold-Zentral	Stadt Detmold	135.000	Weser	Detmold	Minden	65	15	15	4	0,8			
2775	Bad Oeynhausen	Stadt Bad Oeynhausen	104.000	Weser	Detmold	Minden	40	15	15	3	0,6			
2759	Lemgo-Grevenmarsch	Abw.-Bes.-Ges. Lemgo GmbH	100.000	Weser	Detmold	Minden	60	15	15	3				
2727	Vlotho-Zentral	Stadt Vlotho	22.000	Weser	Detmold	Minden	70	15	18					
411	Borgholzhausen, Im Recke	Stadt Borgholzhausen	21.800	Ems	Detmold	Bielefeld	65	15	18		1,2			
2705	Enger, Belke - Steinbeck	Stadt Enger	20.000	Weser	Detmold	Minden	60	15	12		2			
2796	Sternwede, Wehdem (1)	Gemeinde Sternwede	20.000	Weser	Detmold	Minden	60	15	15		2			
2739	Blomberg, Istrup	Stadt Blomberg -Abwasserwerke-	5.000	Weser	Detmold	Minden	50		15	3	2			
393	Bueren, Steinhausen	Stadtdirektor Büren	4.500	Lippe	Detmold	Bielefeld	60		15	3	2			
367	Marientünster, Kollerbeck	Stadt Marientünster	1.000	Weser	Detmold	Bielefeld								
2790	Sternwede, Destel	Gemeinde Sternwede	500	Weser	Detmold	Minden								
397	Lichtenau, Blankenrode	Stadtdirektor Lichtenau	400	Lippe	Detmold	Bielefeld								
2780	Hüllhorst, Bröderhausen	Gemeinde Hüllhorst	160	Weser	Detmold	Minden								

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt		Datum Stichtag
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	
Baden-Württemberg	BW1362	1362	Aalen		80.000	3580630	5413510	empfindlich	35	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1365	1365	Aalen-Unterkochen		33.000	3582206	5410380	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1,3	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31711	31711	Achern		30.000	3431235	5389329	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31716	31716	Achertal,Kappelrodeck		20.000	3434350	5384923	empfindlich	70	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4265	4265	Aichstetten-Aitrach,Tannheim		13.300	3583255	5319868	normal	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11156	1156	Aichtal,Schönaich		25.000	3506490	5390550	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3254	3254	Aistaig		31.000	3469359	5353684	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41728	41728	Albstadt-Ebingen		150.000	3503890	5340146	normal	24	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	0,5	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21517	21517	Alblal,Waldbronn-Neurod		40.000	3460048	5420286	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW23732	23732	Alpirsbach		30.500	3455159	5354018	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW23541	23541	Altensteig		34.000	3472426	5384247	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21518	21518	Am Walzbach,Weingarten		29.200	3464617	5437246	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	10		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31713	31713	Appenweiler-Urlöffen		12.300	3423702	5381604	empfindlich	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	25		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11935	11935	Aspach		13.000	3529009	5424220	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	14		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43626	43626	Aulendorf		19.000	3548284	5310645	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11953	11953	Backnang-Neuschöntal		75.000	3529349	5422114	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3151667	3151667	Bad Bellingen		15.000	3391212	5290555	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW42613	42613	Bad Buchau-Federsee		15.000	3543361	5325376	normal	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2354	2354	Bad Liebenzell		20.000	3479986	5405645	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12842	12842	Bad Mergentheim		45.000	3554388	5485121	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1256	1256	Bad Rappenau		20.000	3508745	5457990	empfindlich	35	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW33724	33724	Bad Säckingen		46.000	3419856	5268305	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4374	4374	Bad Saulgau		32.000	3536355	5321124	normal	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW42615	42615	Bad Schussenried		11.000	3549116	5315998	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43628	43628	Bad Waldsee		21.500	3554022	5308922	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW23512	23512	Bad Wildbad-Calmbach		30.000	3469037	5405802	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43629	43629	Bad Wurzach		17.700	3568192	5305600	normal	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2113	2113	Baden-Baden/Sinzheim		120.000	3438408	5405479	empfindlich	55	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW23728	23728	Baiersbronn-Schönmünzsch		15.000	3453180	5386422	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41727	41727	Balingen		124.000	3489635	5350965	empfindlich	40	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11634	11634	Bempflingen-Riederich		13.000	3519140	5382371	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2264	2264	Bergstraße,Weinheim		230.000	3472200	5492197	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13,3	Ja	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11815	11815	Besigheim		18.800	3510737	5429644	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2003

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt			Datum Stichtag	
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung 1	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung 1	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung 1	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung 1	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung		Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1
Baden-Württemberg	BW2368	2368	Biel, Tiefenbronn		14.000	3484121	5410487	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11832	11832	Bietigheim-Bissingen, Nesselwörth		168.000	3511008	5426650	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	17,84		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4175	4175	Bisingen		18.700	3491341	5352847	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW42515	42515	Blaubeuren-Gerhausen		14.500	3560387	5362450	normal	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	8		Ja	Ja	1,2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3265	3265	Blumberg-Achdorf		24.000	3463067	5299361	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11525	11525	Böblingen-Sindelfingen/KW 1		250.000	3498800	5394900	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11513	11513	Böblingen-Sindelfingen/KW 2, Darmshelm		13.800	3494820	5395630	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW33731	33731	Bonnendorf		10.300	3455167	5293911	empfindlich	100	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11831	11831	Bönningheim		22.000	3507892	5433451	empfindlich	75	Ja	Ja	20	Ja	Ja	10		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW13642	13642	Bopfingen		28.000	3601314	5413187	normal	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	11		Ja	Ja		Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12819	12819	Boxberg-Unterschüpf		21.000	3550505	5486781	empfindlich	140	Ja	Ja	25	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31531	31531	Breisach am Rhein		81.000	3394183	5324457	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3164	3164	Breisgauer Bucht, Freiburg-Forchheim		600.000	3404143	5339840	empfindlich	45	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12539	12539	Brettachtal, Langenbrettach, Bretzelfeld		20.000	3526591	5454539	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21527	21527	Bruchniederung, Oberhausen-Rheinhausen		26.000	3463906	5460746	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21526	21526	Bruchsal		75.000	3470516	5445024	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW22534	22534	Buchen		23.300	3522488	5488533	empfindlich	90	Ja	Ja	25	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11937	11937	Buchenbachtal, Leutenbach-Weiler zum Stein		35.300	3526834	5418802	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2168	2168	Bühl und Umgebung, Vimbuch		167.000	3435589	5398750	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4176	4176	Burladingen		24.800	3510900	5349955	normal	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW23534	23534	Calw-Hirsau		49.500	3480214	5400881	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12761	12761	Crailsheim		90.000	3577640	5446771	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11715	11715	Deggingen		15.000	3554550	5385879	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	14		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1167	1167	Deizisau		23.300	3526598	5397574	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1168	1168	Denkendorf		15.000	3524779	5395586	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32614	32614	Donaueschingen		148.000	3464425	5312517	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43724	43724	Donau-Lauchert, Sigmaringendorf		11.900	3520920	5325360	normal	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4267	4267	Donau-Riedlingen, Riedlingen		60.000	3536807	5336512	normal	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21610	21610	Durmersheim-Au am Rhein		30.000	3445407	5425159	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW22621	22621	Eberbach		28.000	3497021	5480197	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Nein	Nein	2	Ja	Ja			Nein	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1175	1175	Ebersbach/Fils		25.000	3536802	5397349	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2154	2154	Eggenstein-Leopoldshafen, Leopoldshafen		15.000	3456122	5441203	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	10		Ja	Ja	1,6	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW42516	42516	Ehingen		45.000	3554487	5348459	normal	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja	31.12.2003

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt			Datum Stichtag	
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung		Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1
Baden-Württemberg	BW11516	11516	Ehningen		17.100	3494050	5391760	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11912	11912	Eichbachtal, Kirchberg		12.000	3523743	5423339	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW13652	13652	Ellwangen-Haisterhofen		20.000	3587920	5421020	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW13649	13649	Ellwangen-Schönau		45.000	3581831	5428695	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31614	31614	Eltzach		13.000	3430030	5336974	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW22532	22532	Elz-Neckar, Obrigheim		70.000	3506060	5469849	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	12		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1253	1253	Eppingen		28.330	3494613	5444912	empfindlich	24	Ja	Ja	20	Ja	Ja	14		Nein	Nein	1,6	Ja	Ja		Nein		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW42518	42518	Erbach		18.000	3567283	5354604	normal	55	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41562	41562	Ermstal, Metzingen		150.000	3520255	5379536	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4266	4266	Erolzheim-Berkheim, Erolzheim		10.500	3580480	5329510	normal	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32514	32514	Eschachtal, Zimmern-Horgen		32.000	3467661	5333320	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2378	2378	Eutingen-Hochdorf, Eutingen/Gäu		16.200	3480874	5370618	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	9		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1199	1199	Fellbach-Erbach		50.000	3522176	5408569	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,6	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11610	11610	Filderstadt-Bonlanden		24.000	3516228	5388955	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1169	1169	Filderstadt-Sielmingen		51.100	3518532	5393610	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11826	11826	Freiburg a.N.		25.000	3514396	5422666	empfindlich	48	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,6	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2376	2376	Freudenstadt-Baiersbronn		38.600	3454558	5375584	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2377	2377	Freudenstadt-Dornstetten, Aach		19.000	3461754	5369154	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW23725	23725	Freudenstadt-Manbachtal		23.000	3458533	5368648	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4356	4356	Frickingen		11.100	3520224	5296329	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja	bei CSB, BSB und Pges bestehen für 24-h Mischprobe höhere Anforderungen	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43513	43513	Friedrichshafen		67.000	3538182	5279051	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	22		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	für Nges gilt ab 1.7.04: 18 mg/l. Diese Anforderung wird bereits eingehalten. Höhere Anforderungen für BSB, CSB und Pges in 24h-Mischprobe	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31714	31714	Friesenheim-Schuttern		29.500	3415227	5362671	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3264	3264	Furtwangen		15.300	3441975	5323468	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12784	12784	Gaildorf		18.000	3555815	5430435	empfindlich	90	Ja	Ja	25	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11514	11514	Gärtringen-Nufringen		36.000	3494900	5389350	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11524	11524	Gäu-Ammer, Herrenberg		80.000	3492600	5380900	empfindlich	40	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1176	1176	Geislingen/Steige		55.000	3560056	5388679	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3178	3178	Gengenbach		26.000	3425446	5364790	empfindlich	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,8	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1356	1356	Gerstetten		12.000	3574468	5387317	normal	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW13512	13512	Giengen/Brenz		23.000	3592486	5387028	normal	40	Ja	Ja		Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	Anlage wird umgebaut und saniert; Einweihung geplant Anfang 2005	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1177	1177	Göppingen		330.000	3544502	5396450	empfindlich	74	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15,8		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21525	21525	Graben-Neudorf, Dettenheim-Liedolsheim		20.000	3456594	5448493	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt				Datum Stichtag	
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung Ja	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung Ja	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung Ja	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung Ja	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen		
Baden-Württemberg	BW12515	12515	Gundelsheim		33.300	3510810	5461208	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1185	1185	Haldenmühle,Marbach a.N.		80.000	3518534	5423717	empfindlich	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW22531	22531	Hardheim		30.000	3532429	5498497	empfindlich	140	Ja	Ja	30	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3157	3157	Haslachtal,Lenzkirch		17.500	3442065	5303168	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	13		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3177	3177	Hausach-Hornberg,Hausach		34.000	3436243	5349903	empfindlich	40	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41712	41712	Hechingen		57.200	3496620	5358940	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10		Ja	Ja	0,3	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2212	2212	Heidelberg		345.000	3474830	5477619	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW13518	13518	Heidenheim-Mergelstetten		130.000	3585345	5390608	normal	75	Ja	Ja		Ja	Ja	35		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	Anlage wird umgebaut und saniert; Einweihung geplant im Mai 2004	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW13519	13519	Heidenheim-Schnaitheim		43.500	3585722	5396048	normal	90	Ja	Ja		Ja	Ja	23		Ja	Ja	2	Nein	Nein			Nein	Anlage wird umgebaut und saniert; Einweihung geplant Mitte/Ende 2005	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1212	1212	Heilbronn		500.000	3515865	5449446	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	14		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31611	31611	Herbolzheim		15.000	3407550	5343880	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW13520	13520	Herbrechtingen		19.500	3587802	5388321	normal	90	Ja	Ja		Ja	Ja	19		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32712	32712	Heuberg,Egesheim		19.100	3490180	5330387	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Nein	Nein	2	Ja	Ja	Ja		Nein	Ausbau 2005	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW22612	22612	Hockenheim		55.000	3465690	5465987	empfindlich	55	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW33771	33771	Hohentengen/Hochrhein		16.000	3455797	5270741	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31533	31533	Hohlebachtal,Schliengen-Steinstadt		16.300	3390320	5292969	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW23721	23721	Horb		28.000	3478729	5367555	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW23620	23620	Illingen		19.800	3495309	5423226	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2268	2268	Im Hollmuth,Bammental		30.000	3484750	5469630	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32716	32716	Immendingen-Geisingen,Immendingen		25.500	3481181	5310544	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3163	3163	Kaiserstuhl Nord,Wyhl		14.300	3399650	5338950	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	23		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21519	21519	Kammerforst,Karlsdorf-Neulhard		28.500	3465336	5444553	empfindlich	140	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2363	2363	Kämpfelbachtal,Königsbach-Stein/B.		36.100	3470067	5424776	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Nein	Nein	2	Ja	Ja			Nein		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2122	2122	Karlsruhe-Neureut		875.000	3453307	5434375	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41710	41710	Karlstal,Haigerloch		12.500	3484685	5360294	empfindlich	90	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15		Ja	Ja	0,7	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3174	3174	Kehl		48.000	3414700	5387400	empfindlich	70	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31610	31610	Kenzingen		13.000	3407610	5340980	empfindlich	30	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11917	11917	Kernen-Haldenbach		12.000	3526035	5406724	empfindlich	30	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11919	11919	Kernen-Krättenbach		17.000	3523970	5408760	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3175	3175	Kinzig- und Harmersbachtal,Biberach		42.500	3427602	5357557	empfindlich	48	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11636	11636	Kirchheim-Wendlingen		170.000	3528150	5394150	empfindlich	30	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43624	43624	Kißlegg		19.500	3566596	5293662	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,7	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW337102	337102	Klettgau-West,Waldshut-Tiengen,Tiengen		50.000	3444671	5276224	empfindlich	38	Ja	Ja	10	Ja	Ja	11		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Ja		31.12.2003

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines										CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt					
Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)		Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung	Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen	Datum Stichtag
Baden-Württemberg	BW3356	3356	Konstanz			280.000	3510745	5282182	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11811	11811	Kornwestheim			41.000	3515706	5414043	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21520	21520	Kraichbachtal, Kronau			33.000	3473840	5454883	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2155	2155	Kraichtal-Unteröwisheim			23.000	3474633	5446173	empfindlich	90	Ja	Ja	25	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43510	43510	Kressbronn-Langenargen, Kressbronn			28.900	3543799	5273097	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	bei CSB, BSB und Pges bestehen für 24-h Mischprobe höhere Anforderungen	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12622	12622	Künzelsau			19.000	3549628	5460844	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW42520	42520	Laichingen			29.200	3552072	5373166	normal	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW42521	42521	Langenau			16.600	3584323	5374182	normal	40	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12853	12853	Lauda-Königshofen-Gerlachsheim			34.860	3551205	5494009	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12521	12521	Lauffen/Neckar			41.000	3512298	5437956	empfindlich	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Nein	Nein	2	Ja	Ja			Nein		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW42623	42623	Laupheim, Neue Welt			35.000	3564847	5346209	normal	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW13630	13630	Lauter-Rems, Böbingen			41.150	3565824	5409750	empfindlich	37	Ja	Ja	20	Ja	Ja	8		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW22624	22624	Leimbach-Angelbach, Wiesloch			110.000	3475979	5462901	empfindlich	35	Ja	Ja	25	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11614	11614	Leinfelden-Echterdingen, Musberg			11.000	3509382	5393609	empfindlich	100	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11613	11613	Leinfelden-Echterdingen, Stetten			22.600	3513648	5393109	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11827	11827	Leudersbach, Markgröningen			31.700	3506273	5419622	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43610	43610	Leutkirch/Allgäu			85.000	3575540	5301072	normal	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2156	2156	Linkenheim-Hochstetten			12.000	3456440	5445444	empfindlich	90	Ja	Ja	25	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43511	43511	Lipbach-Bodensee, Immenstaad			49.000	3529268	5281537	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	bei CSB, BSB und Pges bestehen für 24-h Mischprobe höhere Anforderungen	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4252	4252	Lonsee-Amstetten, Halzhausen			16.000	3568748	5377385	normal	30	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW13620	13620	Lorch-Waldhausen			18.000	3546220	5405514	empfindlich	32	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11825	11825	Ludwigsburg-Eglosheim			18.400	3512074	5419649	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	12		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11812	11812	Ludwigsburg-Hoheneck			167.000	3515553	5420333	empfindlich	40	Ja	Ja	15	Ja	Ja	16		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11828	11828	Ludwigsburg-Popperweiler			31.000	3519158	5418141	empfindlich	35	Ja	Ja	20	Ja	Ja	12		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11520	11520	Magstadt			18.000	3496303	5401442	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2222	2222	Mannheim-Sandhofen			725.000	3458530	5492240	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43614	43614	Mariatal, Ravensburg-Eschach-Langwiese			170.000	3543310	5290111	empfindlich	75	Ja	Ja	20	Ja	Ja	13		Ja	Ja	0,5	Ja	Ja			Ja	bei 24-h Mischproben gelten höhere Anforderungen für CSB, BSB5, P	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2269	2269	Meckesheimer CENT, Meckesheim			44.000	3486000	5466220	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43712	43712	Mengen			26.700	3525630	5324820	normal	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41541	41541	Merzenbachtal, Reutlingen-Mittelstadt			22.500	3516831	5381196	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43710	43710	Meßkirch			17.000	3512637	5318345	normal	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11718	11718	Mittlere Fils, Salach			85.000	3553502	5395101	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11628	11628	Mittlere Fils, Weilheim/Teck			27.000	3538015	5387833	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt		Datum Stichtag	
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen				
Baden-Württemberg	BW11517	11517	Mittlere Glemstal, Leonberg		60.000	3503190	5408570	empfindlich	48	Ja	Ja	15	Ja	Ja	17		Ja	Ja	1,9	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21611	21611	Mittleres Murgtal, Gernsbach		25.000	3451392	5404515	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2362	2362	Mittleres Pfinz- und Bocksachtal, Remchingen-Kleinsteinstal		32.100	3467417	5425863	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW426159	426159	Mittleres Rottumtal, Schwendi-Schöneburg		14.800	3569274	5336770	normal	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43613	43613	Mittleres Schussental, Berg-Ettshofen		55.000	3545951	5298549	empfindlich	100	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,5	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3364	3364	Mittleres Wiesental, Schopheim-Steinen	Steinen	75.000	3405102	5278600	empfindlich	55	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11153	11153	Mittleres Würtal, Weil der Stadt-Hausen		28.000	3487740	5406640	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12523	12523	Möckmühl		15.000	3526237	5463302	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW23617	23617	Mühlacker-Lomersheim		50.000	3490860	5422203	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Nein	Nein	2	Ja	Ja		Nein	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4259	4259	Munderkingen-Rottenacker		25.000	3552434	5344585	normal	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	17		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41556	41556	Münsingen		17.000	3533691	5363520	normal	90	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15		Ja	Ja	0,5	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW33791	33791	Murg		11.000	3425669	5268937	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21613	21613	Murg, Rastatt		140.000	3441374	5416523	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	17	Ja	Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21612	21612	Murg, Rastatt-Gaggenau-Rotenfels		60.000	3448029	5409933	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11922	11922	Murrhardt		20.000	3540456	5427823	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,6	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2352	2352	Nagold		55.500	3479208	5381157	empfindlich	90	Ja	Ja	25	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11620	11620	Neckartenzlingen		11.750	3518094	5384324	empfindlich	75	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW23613	23613	Neuenbürg		17.000	3471272	5412880	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Nein	Nein		Nein	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11635	11635	Neuffener Tal, Frickenhausen		30.000	3525827	5384812	empfindlich	30	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11621	11621	Neuhausen/Flöden		15.000	3522201	5393683	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31717	31717	Neuried-Schutterwald, Schutterwald-Altenheim		25.000	3411617	5372074	empfindlich	55	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW13631	13631	Niederalfingen-Fachsenfeld, Aalen		43.000	3578150	5417860	empfindlich	32	Ja	Ja	15	Ja	Ja	14		Ja	Ja	1,2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW23614	23614	Niefern-Oschelbronn		25.000	3484780	5420762	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11623	11623	Nürtingen		62.000	3524941	5389173	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12545	12545	Obere Zaber, Göggingen		20.000	3503514	5436827	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Nein	Nein	2	Ja	Ja		Nein	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21521	21521	Oberer Kraichbach, Oberderdingen-Flöhingen		30.000	3482484	5439659	empfindlich	27	Ja	Ja	20	Ja	Ja	6		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3253	3253	Oberer Neckar, Deilslingen-Mittelhardt		75.000	3468899	5327803	empfindlich	80	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11829	11829	Oberes Botwartal, Oberstenfeld		15.000	3523156	5430731	empfindlich	30	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41528	41528	Oberes Echaztal, Pfullingen		100.000	3516721	5371452	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41717	41717	Oberes Eyachtal, Albstadt-Lautlingen		36.000	3495730	5341970	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10		Ja	Ja	0,3	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2374	2374	Oberes Glattal, Glatten		22.000	3464272	5365997	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,8	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32519	32519	Oberes Kinzigtal, Schiltach		15.000	3448627	5350868	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	31.12.2003

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines									CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt						
Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/Betreiber		Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung	Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen	Datum Stichtag
Baden-Württemberg	BW41551	41551	Oberes Laucherttal, Mägerkingen			24.900	3516049	5349092	normal	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW23624	23624	Oberes Pfinz- und Arnbachtal, Keltern-Ellmendingen			28.000	3468158	5419284	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31710	31710	Oberes Renchtal, Oppenau			33.000	3436347	5373877	empfindlich	55	Ja	Ja	10	Ja	Ja	12		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW426166	426166	Oberes Rottal, Burgrieden			10.200	3568417	5345465	normal	35	Ja	Ja	20	Ja	Ja	12		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2372	2372	Oberes Waldachtal, Pfalzgrafenweiler-Vörsbach			19.000	3469335	5375260	empfindlich	25	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31712	31712	Oberkirch			18.000	3430234	5378634	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW13623	13623	Oberkochen			15.000	3582732	5406752	empfindlich	30	Ja	Ja		Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12631	12631	Öhringen			46.700	3535127	5452462	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11624	11624	Ostfildern-Nellingen, Ort			30.000	3521307	5396166	empfindlich	100	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2157	2157	Östringen			12.500	3477409	5453180	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11626	11626	Owen			16.000	3532876	5384589	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21522	21522	Pfinz- und Rennachtal, Karlsbad-Ittersbach			18.000	3464889	5415029	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2159	2159	Pfinztal-Berghausen			19.000	3464776	5430241	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2312	2312	Pforzheim			250.000	3480657	5418285	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	17,7	Ja	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4376	4376	Pfullendorf			18.000	3517905	5310591	normal	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21510	21510	Philippsburg			15.000	3460676	5456534	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11633	11633	Plochingen-Altbach-Zell, Esslingen-Zell			55.000	3525600	5398700	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11915	11915	Plüderhausen-Urbach			40.000	3541871	5407568	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32516	32516	Primtal, Aldingen-Neufra			15.870	3474460	5332860	empfindlich	90	Ja	Ja	25	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3355	3355	Radolfzell			123.800	3498688	5289125	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,3	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3172	3172	Raum Offenburg, Griesheim			200.000	3419938	5376294	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3173	3173	Raumschaft Lahr, Lahr			100.000	3412843	5357105	empfindlich	75	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11627	11627	Reichenbach/Fils			31.000	3533037	5396393	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11823	11823	Remsack-Neckarrems			16.000	3520491	5415751	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11958	11958	Remshalden-Grünbach			25.000	3530113	5408474	empfindlich	35	Ja	Ja	20	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1,3	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11522	11522	Renningen			25.400	3494310	5403620	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41554	41554	Reutlingen-Betzingen			140.000	3512286	5374001	empfindlich	35	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41547	41547	Reutlingen-Nord-Oferdingen			79.000	3515929	5379450	empfindlich	30	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31719	31719	Rheinau Freistett			13.500	3422685	5394613	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	25		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW33619	33619	Rheinfelden-Schwörstadt, Rheinfelden		Herten	42.000	3405750	5268241	empfindlich	160	Ja	Ja	40	Ja	Ja	18	Nein	Nein	Nein	2	Ja	Ja			Nein		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW33629	33629	Rheinfelden-Schwörstadt, Schwörstadt		Schwörstadt	13.660	3414116	5272885	empfindlich	155	Ja	Ja	30	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2165	2165	Rheinmünster-Söllingen			13.300	3430950	5405650	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21513	21513	Rheinstetten-Mörsch			14.000	3447776	5426578	empfindlich	20	Ja	Ja	10	Ja	Ja	5		Ja	Ja	0,7	Ja	Ja			Ja		31.12.2003

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines						CSB				BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt						
Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen	Datum Stichtag
Baden-Württemberg	BW42611	42611	Riß, Warthausen		78.000	3559315	5334234	normal	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4163	4163	Rottenburg-Ergenzingen		13.000	3486701	5371532	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41616	41616	Rottenburg-Kiebingen		45.800	3498480	5371820	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32517	32517	Rottweil		52.000	3472927	5337279	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11523	11523	Rutesheim		11.700	3496090	5407060	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4359	4359	Salem-Buggensegel		19.000	3523600	5289747	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31715	31715	Sasbachtal,Sasbach-Sasbachried		17.000	3431981	5392314	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW22543	22543	Schefflental,Billigheim-Allfeld		19.000	3517991	5463596	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43725	43725	Scher-Lauchert, Veringenstadt-Veringendorf		18.300	3514840	5334925	normal	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41726	41726	Schmeietal, Straßberg-Kaiseringen		16.000	3507950	5335150	normal	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10		Ja	Ja	0,5	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW23514	23514	Schömberg		15.000	3474998	5406847	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW33618	33618	Schönau-Wembach	Wembach	14.200	3416729	5293219	empfindlich	160	Ja	Ja	40	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	1,96	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11942	11942	Schorndorf		56.000	3536881	5407413	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	17		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12546	12546	Schozachtal,Ilsfeld		35.000	3516594	5435129	empfindlich	55	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,6	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32521	32521	Schramberg		41.400	3453698	5345429	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1368	1368	Schwäbisch Gmünd		90.000	3554965	5405742	empfindlich	45	Ja	Ja		Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW127134	127134	Schwäbisch Hall		100.000	3553589	5443532	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11196	1196	Schwaikheim		15.000	3524096	5415311	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW22610	22610	Schwarzachtal,Neckarbischofsheim		43.000	3495780	5462960	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2265	2265	Schwetzingen-Ketsch		160.000	3465640	5471977	empfindlich	58	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Nein	Nein	1	Ja	Ja			Nein	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12538	12538	Seckachtal,Osterburken-Roigheim		19.000	3525358	5468805	empfindlich	25	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43728	43728	Sigmaringen		26.000	3517040	5326555	normal	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW22615	22615	Sinsheim		75.000	3489881	5457670	empfindlich	55	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32726	32726	Spaichingen		17.000	3479688	5327761	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3263	3263	St Georgen-Peterzell		26.000	3454352	5331934	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41559	41559	St. Johann-Degental		15.300	3527983	5363789	normal	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW22631	22631	St. Leon-Rot		23.500	3471166	5460277	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3155	3155	Staufener Bucht,Bad Krozingen, Grezhausen		114.000	3398136	5315821	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	16	Ja	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41615	41615	Steinlach-Wiesatz,Gomaringen-Dußlingen		115.000	3504858	5371491	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW33520	33520	Stockacher Aach,Stockach-Espasingen		43.000	3501755	5297450	empfindlich	75	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,3	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21514	21514	Stutensee-Blankenloch		15.000	3462095	5437286	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1182	1182	Stuttgart-Ditzingen		120.000	3504212	5411464	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	23		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1115	1115	Stuttgart-Möhringen		160.000	3512520	5397680	empfindlich	40	Ja	Ja	15	Ja	Ja	14,5		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2003

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines										CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt			
Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen	Datum Stichtag
Baden-Württemberg	BW1116	1116	Stuttgart-Mühlhausen		1.200.000	3517743	5412075	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11642	11642	Stuttgart-Plieningen		133.000	3517056	5397042	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3179	3179	Südliche Ortenau,Ettenheim-Kappel		42.000	3407060	5353597	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12540	12540	Sulmtal,Eilhofen		40.700	3522782	5446334	empfindlich	25	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Nein	Nein	0,8	Ja	Ja		Nein		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32520	32520	Sulz/Neckar		10.500	3473770	5359000	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3153	3153	Sulzbach,Heitersheim-Grißheim		40.000	3394481	5305803	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1197	1197	Sulzbach/Murr		15.000	3535550	5428879	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11817	11817	Talhausen-Markgröningen		75.000	3504962	5420087	empfindlich	25	Ja	Ja	20	Ja	Ja	10		Ja	Ja	0,5	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12831	12831	Tauberbischofsheim		46.700	3547767	5499916	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31510	31510	Titisee-Neustadt-Neustadt		54.000	3443026	5307381	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW33627	33627	Todtnau	Todtnau	12.000	3420468	5297682	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32611	32611	Tribsee-Schonach-Schönwald,Triberg/Schwarzwald		21.000	3443364	5336196	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32729	32729	Trossingen		21.700	3474252	5327057	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4164	4164	Tübingen		200.000	3507260	5376910	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32730	32730	Tuttlingen		57.000	3488132	5318279	empfindlich	130	Ja	Ja	30	Ja	Ja	28	Nein	Ja	Nein	1	Ja	Ja	Ja	Nein	Ausbau 2005	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32721	32721	Tuttlingen-Möhringen		11.800	3484022	5314592	empfindlich	120	Ja	Ja	25	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ausbau 2004	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4358	4358	Überlinger See,Uhldingen		40.000	3517626	5288079	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja	bei CSB, BSB und Pges bestehen für 24-h Mischprobe höhere Anforderungen	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21516	21516	Ubstadt-Weiher		12.500	3473220	5449694	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11711	11711	Uhingen		51.000	3541191	5397739	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41713	41713	Unterdisgishheim (Meißenstetten)		12.000	3492950	5334900	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43641	43641	Untere Argen,Isny-Ried		40.000	3575557	5286018	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja	bei 24-h Mischproben gelten höhere Anforderungen für CSB, BSB5, P	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3162	3162	Untere Elz,Emmendingen-Köndringen		91.700	3409440	5334400	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Nein	Nein	2	Ja	Ja		Nein		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2266	2266	Untere Hardt,Sandhausen		125.000	3475759	5468316	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW33521	33521	Untere Radoitzeller Aach,Moos-Iznang		14.000	3495497	5286575	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12511	12511	Untere Zaber,Brackenheim-Meimsheim		23.570	3508561	5436545	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	16		Ja	Ja		Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2267	2267	Unterer Neckar,Edingen-Neckarhausen		80.000	3469705	5482034	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11638	11638	Unteres Aichtal,Grötzingen		22.000	3520944	5388290	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4169	4169	Unteres Echaztal-Härten,Kirchentellinsfurt		34.000	3511400	5378040	empfindlich	30	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW4174	4174	Unteres Eyachtal,Möhringen		14.000	3482635	5365471	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	6		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW32512	32512	Unteres Glattal,Glatt		10.500	3473551	5362045	empfindlich	110	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12542	12542	Unteres Kochertal,Neuenstadt-Stein a.K.		22.000	3521296	5457814	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43512	43512	Unteres Schussental,Eriskirch		28.900	3540100	5275749	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja	bei CSB, BSB und Pges bestehen für 24-h Mischprobe höhere Anforderungen	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12544	12544	Unteres Sulmtal,Neckarsulm		140.000	3515978	5452146	empfindlich	40	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja		Ja		31.12.2003

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt			Datum Stichtag
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Beschleiwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Beschleiwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Beschleiwert (mg/l)	N _{ges} Beschleiwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Beschleiwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Beschleiwert für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	
Baden-Württemberg	BW11824	11824	Vaihingen/Enz		20.000	3496707	5420804	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW118173	118173	Vaihingen/Enz-Strudlbach II		38.000	3499725	5420310	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3262	3262	Villingen-Schwenningen-Villingen		65.000	3460396	5322734	empfindlich	55	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3158	3158	Vogtsburg-Burkheim		18.000	3394912	5330312	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3176	3176	Vorderes Renchtal,Renchen		32.000	3426836	5385525	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21523	21523	Wagbach,Waghäusel		28.600	3465479	5458005	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11961	11961	Waiblingen		70.000	3522899	5411603	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW1198	1198	Waiblingen-Hegnach,Neustadt		25.000	3522480	5414584	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW22618	22618	Waibstadt		21.000	3493059	5462917	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW22611	22611	Waldangelbachtal Eichersheim		16.000	3482836	5455883	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11159	1159	Waldenbuch		19.600	3512030	5389590	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW337126	337126	Waldshut-Tiengen,Waldshut		17.000	3439040	5275580	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW22540	22540	Waldürn		15.000	3525679	5495503	empfindlich	90	Ja	Ja	25	Ja	Ja	18		Nein	Nein	2	Ja	Ja		Nein	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW43515	43515	Wangen/Allgäu		86.500	3555801	5279815	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		bei 24-h Mischproben gelten höhere Anforderungen für CSB, BSB5, P	31.12.2003
Baden-Württemberg	BW33714	33714	Wehr,Wehr		46.000	3417797	5272118	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11158	1158	Weil der Stadt		13.000	3491220	5402630	empfindlich	100	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3152	3152	Weilertal,Badenweiler-Neuenburg		62.500	3392405	5299454	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	14		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11931	11931	Weinstadt		95.000	3527875	5408617	empfindlich	35	Ja	Ja	20	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11155	1155	Weissach		11.500	3496030	5412270	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW21524	21524	Weißbach- und Oberes Saalbachtal,Heidelsheim		75.000	3473549	5441808	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	16		Ja	Ja	1,8	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11939	11939	Weissacher Tal,Weissach im Tal		25.000	3534342	5422401	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11940	11940	Welzheim		15.000	3547334	5414977	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11631	11631	Wernau/Neckar		30.000	3531016	5396198	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW12833	12833	Wertheim		25.000	3534564	5516502	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW3362	3362	Wieserverband,Weil am Rhein-Bändlegrund	Weil a. Rhein	290.000	3393487	5276176	empfindlich	120	Ja	Ja	30	Ja	Ja	13	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11948	11948	Wieslautal II,Rudersberg-Steinberg		18.000	3539421	5412988	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW2359	2359	Wildberg		23.000	3480674	5389533	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW31718	31718	Willstätt		18.000	3417306	5378415	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11943	11943	Winterbach		19.000	3534589	5407378	empfindlich	30	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11512	11512	Wümrungsprung,Hildrizhausen		13.500	3498416	5388325	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja			Ja	Ja	2	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW11911	11911	Zipfelbachtal,Winnenden		28.450	3527773	5415765	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,6	Ja	Ja			31.12.2003
Baden-Württemberg	BW41553	41553	Zwiefalten		19.500	3536196	5342541	normal	30	Ja	Ja	20	Ja	Ja	10		Ja	Ja	1	Ja	Ja			31.12.2003
Bayern	BY_LA-K0030	LA-K0030	ABENSBURG		24.800	4487650	5409060	normal	90	Ja		20	Ja				Ja			Ja				31.12.2001
Bayern	BY_AB-K0017	AB-K0017	ABWASSERVERBAND DER ASCHAFFTALGEMEINDEN		40.000	4301914	5544234	empfindlich	90	Ja		20	Ja				Ja		2	Ja			Namensänderung	31.12.2002

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines							CSB		BSB		N _{ges}		P _{ges}		Gesamt			Datum Stichtag					
Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunallabwasser	Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)		P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung	Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen
Bayern	BY_AB-K0026	AB-K0026	ABWASSERZWECKVERBAND MAIN-MUD		95.000	4300072	5511996	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		Ja		2	Ja			Ja	Namensänderung	31.12.2002
Bayern	BY_N-K0020	N-K0020	ADELSDORF		40.000	4421500	5509550	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_DON-K0164	DON-K0164	AICHACH		35.000	4435968	5370909	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_TS-K0054	TS-K0054	AINRING		11.000	4573237	5298193	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_PA-K0034	PA-K0034	ALDERSBACH		19.999	4580440	5384800	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_N-K0096	N-K0096	ALTDORF/NUERNBERG		25.000	4456000	5470380	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_TS-K0033	TS-K0033	ALTENMARKT/ALZ		13.000	4540211	5318812	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_DON-K0041	DON-K0041	ALTENMUESTER		10.650	4397500	5373500	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_TS-K0001	TS-K0001	ALTOETTING-NEUOETTING		55.000	4552351	5346649	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_FS-K0010	FS-K0010	Allomünster		10.800	4445370	5360520	normal	90	Ja	20	Ja			Nei n			Ja			Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROKAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_AB-K0014	AB-K0014	ALZENUA		20.000	4289085	5554047	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_FS-K0091	FS-K0091	AMPERVERBAND	München West	240.000	4452600	5344180	normal	75	Ja	15	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2003
Bayern	BY_RO-K0052	RO-K0052	AMPFING		24.000	4531989	5347042	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_AN-K0001	AN-K0001	ANSBACH		125.000	4398600	5462300	empfindlich	75	Ja	15	Ja	13		Ja		1	Ja			Ja		31.12.2003
Bayern	BY_WUE-K0139	WUE-K0139	ARNSTEIN WERTAL		13.000	4350059	5538374	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_PAN-K0006	PAN-K0006	ARNSTORF		20.000	4560643	5381425	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_BT-K0108	BT-K0108	ARZBERG		19.900	4514600	5547420	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_AB-K0002	AB-K0002	ASCHAFFENBURG		200.000	4292873	5542004	empfindlich	75	Ja	15	Ja	13		Ja		1	Ja			Ja		31.12.2003
Bayern	BY_FS-K0085	FS-K0085	Au i.d. Hallertau		12.000	4481060	5381000	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_DON-K0001	DON-K0001	AUGSBURG		600.000	4417740	5364460	normal	75	Ja	15	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2003
Bayern	BY_HO-K0002	HO-K0002	AV SÄCHSISCHE SAALE	Hof	290.000	4493480	5577500	empfindlich	75	Ja	15	Ja	13		Ja		1	Ja			Ja	Namensänderung	31.12.2003
Bayern	BY_HO-K0052	HO-K0052	AV SELBITZTAL		62.000	4479026	5579367	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		Ja		2	Ja			Ja	Namensänderung	31.12.2002
Bayern	BY_AB-K0008	AB-K0008	AV UNTERMAIN SITZ KLEINOSTHEIM		48.000	4287663	5547430	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		Ja		2	Ja			Ja	Namensänderung	31.12.2002
Bayern	BY_WEN-K0076	WEN-K0076	AZV ALTENSTADT - NEUSTADT - STÖRNSTEIN		30.000	4512400	5508370	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja	Namensänderung	31.12.2001
Bayern	BY_FS-K0053	FS-K0053	AZV ERDINGER MOOS	Erding, Flughafen München	320.000	4492200	5359500	normal	75	Ja	15	Ja		Ja	Ja			Ja			Ja	Namensänderung	31.12.2001
Bayern	BY_FS-K0059	FS-K0059	AZV München-Ost		135.000	4486592	5343046	normal	75	Ja	15	Ja		Ja	Ja			Ja			Ja	Namensänderung	31.12.2003
Bayern	BY_LA-K0122	LA-K0122	AZV REISBACH		25.000	4546354	5382588	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_AB-K0021	AB-K0021	AZV SUESSPESART SITZ DORFPROZELTEN		15.000	4312087	5518351	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja	Namensänderung	31.12.2002
Bayern	BY_KRU-K0075	KRU-K0075	BABENHAUSEN		12.000	4369129	5336702	normal	90	Ja	20	Ja			Nei n			Nei n			Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROKAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_RO-K0065	RO-K0065	BAD AIBLING		60.000	4502050	5301300	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_BT-K0005	BT-K0005	BAD BERNECK IM FICHTELGEBIRGE		13.000	4474340	5545170	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Nei n		2	Ja			Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROKAbw/ 91/271/EWG. Namensänderung	31.12.2002
Bayern	BY_PAN-K0059	PAN-K0059	BAD BIRNBACH		12.500	4581543	5366730	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_SW-K0035	SW-K0035	BAD BRÜCKENAU		20.000	4336489	5572699	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja	Namensänderung	31.12.2002
Bayern	BY_RO-K0062	RO-K0062	BAD FEILNBACH		20.000	4501300	5295270	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_PA-K0063	PA-K0063	BAD FUESSING		60.000	4599541	5357045	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja	Namensänderung	31.12.2001
Bayern	BY_SW-K0009	SW-K0009	BAD KISSINGEN		60.000	4362538	5562300	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		Ja		2	Ja			Ja	Ausbaugröße neu 60000EW	31.12.2002
Bayern	BY_WM-K0032	WM-K0032	BAD KOHLGRUB		12.500	4431087	5281100	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Nei n		2	Ja			Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROKAbw/ 91/271/EWG	31.12.2002
Bayern	BY_SW-K0080	SW-K0080	BAD KÖNIGSHOFEN / GRABFELD		15.000	4398901	5574206	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja	Namensänderung	31.12.2002
Bayern	BY_TS-K0051	TS-K0051	BAD REICHENHALL		90.000	4569444	5292170	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_HO-K0022	HO-K0022	Bad Rodach		12.000	4414112	5577951	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_WM-K0002	WM-K0002	BAD TOELZ		82.000	4465800	5293450	normal	90	Ja	20	Ja			Nei n			Ja			Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROKAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_AN-K0312	AN-K0312	BAD WINDSHEIM		50.000	4369096	5487117	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_KRU-K0094	KRU-K0094	BAD WOERISHOFEN		43.000	4395500	5323500	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_BA-K0001	BA-K0001	BAMBERG		220.000	4418310	5531260	empfindlich	75	Ja	15	Ja	13		Ja		1	Ja			Ja		31.12.2003
Bayern	BY_TS-K0041	TS-K0041	BAYERISCH GMAIN		12.000	4568096	5288257	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_BT-K0001	BT-K0001	BAYREUTH		300.000	4467915	5535770	empfindlich	75	Ja	15	Ja	13		Ja		1	Ja			Ja		31.12.2003
Bayern	BY_IN-K0061	IN-K0061	BEILINGRIES		18.000	4462000	5432394	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_TS-K0055	TS-K0055	BERCHTESGADEN		60.000	4577905	5279380	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_SW-K0085	SW-K0085	BERGHEINFELD		17.000	4368952	5540843	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_BT-K0121	BT-K0121	BINDLACH		14.000	4469950	5541500	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja	neue Anlage mit 14.000 EW; Koordinaten aktualisiert	31.12.2002
Bayern	BY_DON-K0025	DON-K0025	BOBINGEN		40.000	4413200	5350550	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_DEG-K0047	DEG-K0047	BODENMAIS		27.000	4578870	5436720	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_DEG-K0074	DEG-K0074	BOGEN		15.000	4562358	5417755	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_KE-K0041	KE-K0041	BUCHLOE		30.000	4404740	5323720	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_KRU-K0031	KRU-K0031	BURGAU		18.750	4382181	5368172	normal	90	Ja	20	Ja			Ja			Ja			Ja		31.12.2001
Bayern	BY_BA-K0018	BA-K0018	BURGERBRACH		13.000	4410863	5522247	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines						CSB		BSB		N _{ges}		P _{ges}		Gesamt								
Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Einhaltung nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung	Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen	Datum Stichtag
Bayern	BY_BA-K0063	BA-K0063	BURGGUNSTADT		18.500	4445300	5566540	empfindlich	90	Ja	20	Ja				2	Ja	Ja		Ja	hält nun Anforderungen ein	31.12.2002
Bayern	BY_AM-K0091	AM-K0091	BURGLENGENFELD		16.300	4501500	5451500	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_R-K0061	R-K0061	CHAM		65.000	4547100	5454300	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_HO-K0001	HO-K0001	COBURG		150.000	4426590	5567700	empfindlich	75	Ja	15	Ja	13			1	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Bayern	BY_FS-K0001	FS-K0001	DACHAU		95.000	4460726	5349305	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_DEG-K0035	DEG-K0035	DEGGENDORF		52.000	4571450	5408700	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_WUE-K0034	WUE-K0034	DETTELBACH		15.000	4367191	5519133	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Nein	2	Ja	Nein		Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROKAbw/ 91/271/EWG	31.12.2002
Bayern	BY_KRU-K0024	KRU-K0024	DILLINGEN / DONAU		45.200	4390200	5382600	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_LA-K0103	LA-K0103	DINGOLFING		90.000	4537398	5388877	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_AN-K0430	AN-K0430	DINKELSBUEHL		38.000	4378344	5437040	normal	90	Ja	20	Ja				2	Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_DON-K0014	DON-K0014	DONKELSCHERBEN		12.000	4394153	5358669	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_DON-K0062	DON-K0062	DONAUWOERTH		64.000	4411496	5397731	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_FS-K0040	FS-K0040	Dorfen		13.000	4512218	5348526	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_BA-K0050	BA-K0050	EBERMANNSTADT		40.000	4440979	5515696	empfindlich	90	Ja	20	Ja				2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Bayern	BY_SW-K0182	SW-K0182	EBERN		18.000	4414250	5549880	empfindlich	90	Ja	20	Ja				2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Bayern	BY_M-K0004	M-K0004	EBERSBERG		25.000	4499223	5326715	normal	90	Ja	20	Ja			Nein		Ja	Nein		Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROKAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_HO-K0006	HO-K0006	EBERSDORF		11.000	4435308	5564294	empfindlich	90	Ja	20	Ja				2	Ja	Ja		Ja	Namensänderung	31.12.2002
Bayern	BY_PAN-K0041	PAN-K0041	EGGENFELDEN		25.000	4557700	5363200	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_IN-K0058	IN-K0058	EICHSTAETT		30.000	4442654	5416095	normal	90	Ja	20	Ja			Nein		Ja	Nein		Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROKAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_KRU-K0065	KRU-K0065	ELCHINGEN		28.000	4359091	5369224	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_N-K0002	N-K0002	ERLANGEN		270.000	4427912	5498292	empfindlich	75	Ja	15	Ja			Ja	1	Ja	Ja		Ja	Übergangsfrist für Nges	31.12.2003
Bayern	BY_WEN-K0010	WEN-K0010	Esiam		11.500	4537100	5494500	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_LA-K0092	LA-K0092	ESSENBAACH		15.000	4521650	5385840	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_RO-K0071	RO-K0071	FELDKIRCHEN-WESTERHAM		23.000	4489994	5306007	normal	90	Ja	20	Ja			Nein		Ja	Nein		Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROKAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_N-K0072	N-K0072	FEUCHT		28.000	4441893	5470615	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18			2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Bayern	BY_AN-K0152	AN-K0152	FEUCHTANGEN		25.000	4378933	5447529	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_DON-K0016	DON-K0016	FISCHACH		16.000	4400520	5351530	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_BA-K0053	BA-K0053	FORCHHEIM		70.000	4431320	5512100	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18			2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Bayern	BY_TS-K0042	TS-K0042	FREILASSING		28.000	4574175	5301020	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_FS-K0081	FS-K0081	FREISING		110.000	4482400	5363000	normal	75	Ja	15	Ja			Nein		Ja	Nein		Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROKAbw/ 91/271/EWG	31.12.2003
Bayern	BY_PA-K0090	PA-K0090	FREYUNG		44.400	4613036	5409177	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_DON-K0162	DON-K0162	FRIEDBERG-PAAR		20.500	4429000	5359550	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_N-K0003	N-K0003	FUERTH		280.000	4426750	5484250	empfindlich	75	Ja	15	Ja	13			1	Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Bayern	BY_N-K0004	N-K0004	FUERTH OT STADELN-VACH		26.000	4425641	5489052	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18			2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Bayern	BY_FS-K0100	FS-K0100	FÜRSTENFELDBRUCK		100.000	4448280	5338900	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja	Namensänderung	31.12.2001
Bayern	BY_R-K0003	R-K0003	FURTH/WALD		60.000	4560797	5463155	normal	90	Ja	20	Ja			Nein		Ja	Nein		Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROKAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_M-K0025	M-K0025	GARCHING B.MUENCHEN		31.000	4476520	5347950	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_TS-K0006	TS-K0006	GARCHING/ALZ		18.000	4545901	5333434	normal	90	Ja	20	Ja			Nein		Ja	Nein		Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROKAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_WM-K0048	WM-K0048	GARMISCH-PARTENKIRCHEN		73.800	4432200	5263900	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Nein	2	Ja	Nein		Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROKAbw/ 91/271/EWG	31.12.2002
Bayern	BY_DEG-K0101	DEG-K0101	GEISELHOERING		12.000	4530044	5411148	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_IN-K0034	IN-K0034	GEISENFELD		15.000	4472100	5395300	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_LA-K0051	LA-K0051	GEISENHAUSEN		16.000	4520020	5370800	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_AB-K0022	AB-K0022	GEMEINSCHAFTSKLÄRANLAGE BAYER. UNTERMAIN GMBH		185.000	4295417	5528043	empfindlich	75	Ja	15	Ja	13			1	Ja	Ja		Ja	Namensänderung	31.12.2003
Bayern	BY_N-K0117	N-K0117	GEORGENSGMUEND		15.000	4429400	5451350	empfindlich	90	Ja	20	Ja					2	Ja		Ja		31.12.2002
Bayern	BY_SW-K0100	SW-K0100	GEROLDZOFEN		17.000	4380720	5531688	empfindlich	90	Ja	20	Ja					2	Ja		Ja		31.12.2002
Bayern	BY_DON-K0013	DON-K0013	GERSTHOFEN		45.000	4417298	5369663	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_PA-K0095	PA-K0095	GRAFENAU		16.000	4601803	5414270	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_WEN-K0013	WEN-K0013	Grafenwöhr		25.000	4495150	5508010	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_M-K0015	M-K0015	GRAFING/MUENCHEN		26.000	4498270	5322150	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_PA-K0042	PA-K0042	GRIESBACH /ROTTAL		25.250	4590570	5364666	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_KE-K0087	KE-K0087	GRUENENBACH		11.250	4348827	5277637	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_KRU-K0044	KRU-K0044	GUENZBURG		110.000	4373474	5371012	normal	75	Ja	15	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2003
Bayern	BY_KRU-K0022	KRU-K0022	GUNDELFINGEN		25.230	4381103	5390521	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_AN-K0405	AN-K0405	GUNZENHAUSEN		27.000	4409403	5441490	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_RO-K0039	RO-K0039	HAAß/OB		30.000	4514918	5334234	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_FS-K0079	FS-K0079	Halbbergmooß		15.000	4481400	5355200	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		31.12.2001
Bayern	BY_SW-K0184	SW-K0184	HAßFURT		27.500	4392139	5544978	empfindlich	90	Ja	20	Ja				2	Ja	Ja		Ja	Namensänderung	31.12.2002
Bayern	BY_PA-K0072	PA-K0072	HAUZENBERG-KAINDLMUEHLE		18.000	4616822	5387149	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ja		Ja		

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB		BSB		N _{ges}			P _{ges}		Gesamt		Datum Stichtag
									CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	
Bayern	BY AN-K0054	AN-K0054	HEILSBRONN		11.000	4414196	5467201	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY R-K0137	R-K0137	HEMAU		16.000	4487238	5436916	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY N-K0026	N-K0026	HEROLDSBERG		12.000	4438089	5487810	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY AN-K0192	AN-K0192	HERRIEDEN		12.000	4391172	5455584	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY N-K0097	N-K0097	HERSBRUCK		36.000	4456820	5485500	empfindlich	90	Ja	20	Ja		18	Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY N-K0028	N-K0028	HERZOGENAURACH		45.000	4423000	5491860	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY N-K0154	N-K0154	HILPOLTSTEIN		16.000	4438750	5450650	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY BT-K0069	BT-K0069	HIMMELKRON		11.000	4470460	5547830	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY BA-K0025	BA-K0025	HIRSCHAU		16.000	4425545	5521021	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY BA-K0025	BA-K0025	HIRSCHAU		11.000	4497750	5489750	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY AM-K0047	AM-K0047	HIRSCHAU		35.000	4416830	5509430	empfindlich	90	Ja	20	Ja		18	Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY N-K0030	N-K0030	HOECHSTADT a.d.AISCH		15.000	4395600	5387400	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY SW-K0181	SW-K0181	HOFHEIM J/FR.		15.000	4395140	5556220	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY R-K0074	R-K0074	HOHENFELS-MLIT. EINRICHTUNG		12.000	4489600	5452550	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY RO-K0003	RO-K0003	HOLZKIRCHEN		50.000	4480859	5307827	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY PA-K0048	PA-K0048	HUTTHURM		23.800	4606905	5395392	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY_TS-K0023	TS-K0023	INZELL		12.600	4655385	5291861	normal	90	Ja	20	Ja			Nei n		Ja	Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY M-K0019	M-K0019	ISMANING		32.000	4475820	5344380	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY HO-K0018	HO-K0018	Itzgrund		11.000	4419160	5553870	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY KRU-K0042	KRU-K0042	JETTINGEN-SCHIEPPACH		18.000	4383590	5364790	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY AB-K0016	AB-K0016	KA BACHGAU		35.000	4291215	5535872	empfindlich	90	Ja	20	Ja		18	Ja	2	Ja	Ja	Namensänderung	31.12.2002
Bayern	BY AB-K0018	AB-K0018	KA KAHL		20.000	4284846	5551901	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja	Namensänderung	31.12.2002
Bayern	BY FS-K0039	FS-K0039	KARLSFELD		45.000	4461500	5345650	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY WUE-K0125	WUE-K0125	KARLSSTADT		18.000	4339840	5540760	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY KE-K0001	KE-K0001	KAUFBEUREN		80.000	4396563	5308068	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja	Ausbaugröße <100000EW	31.12.2001
Bayern	BY WM-K0084	WM-K0084	KAUFERING		18.500	4415040	5330850	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY WEN-K0111	WEN-K0111	KEMMATH		50.000	4492130	5523850	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY RO-K0054	RO-K0054	KIEFERSFELDEN		20.000	4515100	5274313	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY WUE-K0030	WUE-K0030	KITZINGEN		100.000	4366015	5509645	empfindlich	90	Ja	20	Ja		18	Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY SW-K0183	SW-K0183	KNETZGAU		19.000	4394800	5541950	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY R-K0057	R-K0057	KOETZTING		20.000	4561000	5448100	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY WUE-K0138	WUE-K0138	KREUZVERTHEIM		12.000	4320812	5517888	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY HO-K0053	HO-K0053	KRONACH		36.000	4451340	5565600	empfindlich	90	Ja	20	Ja		18	Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY HO-K0060	HO-K0060	KRONACH-NORD		12.600	4450508	5570090	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja	Namensänderung	31.12.2002
Bayern	BY HO-K0070	HO-K0070	KRONACH-SÜD		34.000	4446619	5561430	empfindlich	90	Ja	20	Ja		18	Ja	2	Ja	Ja	Namensänderung	31.12.2002
Bayern	BY KRU-K0034	KRU-K0034	KRUMBACH		30.000	4378045	5350157	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY BT-K0092	BT-K0092	KULMBACH		300.000	4458590	5551790	empfindlich	75	Ja	15	Ja		13	Ja	1	Ja	Ja		31.12.2003
Bayern	BY LA-K0106	LA-K0106	LANDAU/ISAR		40.000	4552074	5393584	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY_WM-K0058	WM-K0058	LANDSBERG/LECH		71.100	4416250	5326000	normal	90	Ja	20	Ja			Nei n		Ja	Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY LA-K0001	LA-K0001	LANDSHUT		260.000	4517640	5383120	normal	75	Ja	15	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2003
Bayern	BY N-K0048	N-K0048	LANGENZENN		19.000	4413900	5485400	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY DON-K0011	DON-K0011	LANGWEIDL/LECH		15.000	4416230	5374250	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY N-K0099	N-K0099	LAUFPEGNITZ		49.000	4447450	5485610	empfindlich	90	Ja	20	Ja		18	Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY KRU-K0019	KRU-K0019	LAUINGEN		30.000	4385778	5382393	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY N-K0095	N-K0095	LEINBURG		12.000	4447528	5480011	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY KRU-K0032	KRU-K0032	LEIPHEIM		16.000	4369115	5370050	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY_WM-K0004	WM-K0004	LENGGRIES		10.001	4467400	5284450	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY AN-K0154	AN-K0154	LEUTERSHAUSEN		30.000	4385348	5462670	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY BA-K0075	BA-K0075	LICHTENFELS		40.000	4432150	5596620	empfindlich	90	Ja	20	Ja		18	Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY KE-K0079	KE-K0079	LINDAU/BODENSEE		60.000	4329453	5269985	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY WUE-K0137	WUE-K0137	LOHRMAIN		40.000	4327139	5541089	empfindlich	90	Ja	20	Ja		18	Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY HO-K0054	HO-K0054	LUDWIGSSTADT		12.000	4455997	5595283	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY LA-K0005	LA-K0005	MAINBURG		35.000	4484880	5391080	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY_DEG-K0079	DEG-K0079	MALLERSDORF-PFAFFENBERG		12.000	4519915	5404247	normal	90	Nei n	20	Nei n			Nei n		Nei n	Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG. Derzeit im Umbau	31.12.2001
Bayern	BY LA-K0109	LA-K0109	MAMMING		12.700	4545265	5391206	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY IN-K0035	IN-K0035	MANCHING		40.800	4463300	5398500	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY RO-K0113	RO-K0113	MARKT BRUCKMUEHL		25.000	4497880	5303170	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY FS-K0035	FS-K0035	Markt Indersdorf		12.500	4454420	5358560	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY WUE-K0105	WUE-K0105	MARKTHEIDENFELD		45.000	4326283	5524735	empfindlich	90	Ja	20	Ja		18	Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY KE-K0032	KE-K0032	MARKTOBERDORF		61.000	4396644	5296261	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY BT-K0119	BT-K0119	MARKTREDWITZ		60.000	4508000	5540750	empfindlich	90	Ja	20	Ja		18	Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002
Bayern	BY DON-K0029	DON-K0029	MEITINGEN		16.000	4416460	5383160	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		Ja	Ja		31.12.2001
Bayern	BY BA-K0002	BA-K0002	MEMMELSDORF		14.000	4424500	5534000	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja	2	Ja	Ja		31.12.2002

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Bundesland	Allgemeines	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB		BSB		N _{ges}	P _{ges}	Gesamt		Datum Stichtag			
										CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung			Beschied für Anpassung erteilt	Datum Schließung		Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen	
Bayern		BY_KRU-K0001	KRU-K0001	MEMMINGEN		275.000	4361737	5325531	normal	75	Ja	15	Ja					Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2003	
Bayern		BY_LA-K0120	LA-K0120	MENGGOFEN-HUETTENKOFEN		12.000	4534870	5401330	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_KRU-K0071	KRU-K0071	MINDELHEIM		67.500	4387138	5326292	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_WEN-K0128	WEN-K0128	MITTERTEICH		22.000	4518170	5535370	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18				Ja		31.12.2002	
Bayern		BY_HO-K0019	HO-K0019	MITTLERER ITZGRUND		14.000	4427340	5564390	empfindlich	90	Ja	20	Ja			2	Ja	Ja	Namensänderung	31.12.2002	
Bayern		BY_DEG-K0014	DEG-K0014	MOOS		16.000	4571250	5402800	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_FS-K0067	FS-K0067	MOOSBURG		40.000	4496250	5372350	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Namensänderung	31.12.2001	
Bayern		BY_RO-K0046	RO-K0046	MUEHLDORF		30.000	4540530	5344530	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_M-K0002	M-K0002	MUENCHEN I		1.950.000	4472560	5341270	normal	75	Ja	15	Ja					Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2003	
Bayern		BY_M-K0001	M-K0001	MUENCHEN II - GUT MARIENHOF		1.000.000	4477000	5350500	normal	75	Ja	15	Ja				Ja	Ja	Übergangsfrist für Nges	31.12.2003	
Bayern		BY_WM-K0051	WM-K0051	MURNAU/STAFFELSE		50.000	4441800	5281300	empfindlich	90	Ja	20	Ja			2	Ja	Ja		31.12.2002	
Bayern		BY_AM-K0075	AM-K0075	NABBURG		12.500	4512400	5477500	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_KRU-K0055	KRU-K0055	NERSINGEN		15.000	4361352	5368184	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_KE-K0043	KE-K0043	NESSLEWANG		10.600	4387450	5278164	normal	90	Ja	20	Ja					Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001	
Bayern		BY_IN-K0108	IN-K0108	NEUBURG/DONAU		67.500	4441846	5400346	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_AN-K0202	AN-K0202	NEUENDEITTELSAU		17.500	4412242	5460559	empfindlich	90	Ja	20	Ja			2	Ja	Ja		31.12.2002	
Bayern		BY_R-K0098	R-K0098	NEUMARKT/OPF.		150.000	4460950	5462600	empfindlich	75	Ja	15	Ja			1	Ja	Ja		31.12.2003	
Bayern		BY_RO-K0025	RO-K0025	NEUMARKT-ST.VEIT		15.000	4538752	5358799	normal	90	Ja	20	Ja	13				Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001	
Bayern		BY_AM-K0058	AM-K0058	NEUNBURGWALD		37.750	4526880	5469140	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_AN-K0314	AN-K0314	NEUSTADT A.D.AISCH		32.500	4400112	5495225	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		2	Ja	Ja		31.12.2002	
Bayern		BY_HO-K0020	HO-K0020	NEUSTADT/CBG.		50.000	4436740	5576370	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		2	Ja	Ja	Namensänderung	31.12.2002	
Bayern		BY_LA-K0015	LA-K0015	NEUSTADT/DONAU		18.000	4482925	5408870	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_DON-K0093	DON-K0093	NEUDLINGEN		49.000	4390980	5416180	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_N-K0005	N-K0005	NUERNBERG I		1.400.000	4429100	5481400	empfindlich	75	Ja	15	Ja			Ja	1	Ja	Übergangsfrist für Nges	31.12.2003	
Bayern		BY_N-K0006	N-K0006	NUERNBERG II		230.000	4430750	5480750	empfindlich	75	Ja	15	Ja			13		1	Ja	31.12.2003	
Bayern		BY_WM-K0029	WM-K0029	OBERRAMMERGAU		13.100	4429300	5274500	empfindlich	90	Ja	20	Ja				2	Ja	Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2002
Bayern		BY_RO-K0082	RO-K0082	OBERAUDORF		15.000	4513119	5281593	normal	90	Ja	20	Ja					Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001	
Bayern		BY_WM-K0054	WM-K0054	OBERS ISARTAL - MITTENWALD		38.500	4445770	5259250	empfindlich	90	Ja	20	Ja				2	Ja	Ja	31.12.2002	
Bayern		BY_KE-K0055	KE-K0055	OBERGUENZBURG		15.000	4381532	5302919	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_M-K0018	M-K0018	OBERSCHLEISSHEIM		30.000	4466080	5347060	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_KRU-K0078	KRU-K0078	OBERSCHONEGG		19.500	4372800	5331330	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_KE-K0017	KE-K0017	OBERSTAUFEN		15.000	4348598	5268107	empfindlich	90	Ja	20	Ja				2	Ja	Ja	31.12.2002	
Bayern		BY_AM-K0072	AM-K0072	OBERVIECHTACH		16.000	4527400	5478250	normal	90	Ja	20	Ja					Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001	
Bayern		BY_HO-K0067	HO-K0067	ÖLSNITZ-RODACHTAL		12.000	4465440	5580040	empfindlich	90	Ja	20	Ja			2	Ja	Ja	Namensänderung	31.12.2002	
Bayern		BY_DEG-K0030	DEG-K0030	OSTERHOFEN		16.000	4576400	5397000	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_R-K0092	R-K0092	PARSBERG		12.000	4480448	5448128	normal	90	Ja	20	Ja					Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001	
Bayern		BY_PA-K0001	PA-K0001	PASSAU		100.000	4610676	5382993	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_BT-K0017	BT-K0017	PEGNITZ		40.000	4468040	5511680	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		2	Ja	Ja		31.12.2002	
Bayern		BY_WM-K0068	WM-K0068	PEISSENBERG		25.000	4431131	5294378	empfindlich	90	Ja	20	Ja				2	Ja	Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2002
Bayern		BY_WM-K0074	WM-K0074	PEITING		35.000	4420070	5298840	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_IN-K0004	IN-K0004	PFÄFFENHOFEN/ILM		54.000	4464250	5378500	normal	90	Ja	20	Ja					Ja	Ausbaugröße <100000EW	31.12.2001	
Bayern		BY_PAN-K0064	PAN-K0064	PFARRKIRCHEN		68.000	4571500	5366400	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_LA-K0067	LA-K0067	PFÄFFENHAUSEN		22.000	4498130	5392570	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_DEG-K0008	DEG-K0008	PLATTING		58.500	4565302	5404697	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_PA-K0062	PA-K0062	POCKING		15.000	4599108	5365438	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_DON-K0144	DON-K0144	POETTMES		12.000	4434558	5383002	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_HO-K0075	HO-K0075	PRESSISO		13.000	4450150	5578390	empfindlich	90	Ja	20	Ja			2	Ja	Ja		31.12.2002	
Bayern		BY_DON-K0070	DON-K0070	RAINLECH		24.000	4420838	5396276	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_RO-K0102	RO-K0102	RAUBLING		33.700	4509497	5296999	normal	90	Ja	20	Ja					Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001	
Bayern		BY_BA-K0056	BA-K0056	REDWITZ/RODACH		14.000	4442640	5560000	empfindlich	90	Ja	20	Ja			2	Ja	Ja		31.12.2002	
Bayern		BY_DEG-K0037	DEG-K0037	REGEN		50.000	4581020	5426350	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_R-K0001	R-K0001	REGENSBURG		400.000	4513611	5429888	normal	75	Ja	15	Ja					Ja		31.12.2003	
Bayern		BY_TS-K0016	TS-K0016	REIT IM WINKL		14.000	4534400	5281130	empfindlich	90	Ja	20	Ja			2	Ja	Ja		31.12.2002	
Bayern		BY_LA-K0010	LA-K0010	RIEDENBURG		12.000	4477910	5424660	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_HO-K0021	HO-K0021	RÖDENTAL		25.000	4430060	5572180	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		2	Ja	Ja	Namensänderung	31.12.2002	
Bayern		BY_R-K0062	R-K0062	RODING		25.000	4536601	5450757	normal	90	Ja	20	Ja					Ja		31.12.2001	
Bayern		BY_N-K0066	N-K0066	ROETHENBACH/PEGNITZ		30.000	4444299	5483413	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		2	Ja	Ja		31.12.2002	

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB		BSB		N _{ges} (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges}		Gesamt		Datum Stichtag		
									CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)					BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung		P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Beschied für Anpassung erteilt
Bayern	BY N-K0014	N-K0014	ROETTENBACH		12.000	4422300	5502480	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2002
Bayern	BY_RO-K0001	RO-K0001	ROSENHEIM		350.000	4509828	5304232	normal	75	Ja	15	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2003
Bayern	BY PAN-K0061	PAN-K0061	ROSSBACH		30.000	4569400	5385270	normal	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY AN-K0034	AN-K0034	ROTHENBURG/TAUBER		38.000	4367014	5474841	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY N-K0180	N-K0180	ROTH-ZV ROTHSEE		65.000	4433200	5457650	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY LA-K0075	LA-K0075	ROTTENBURG/LAABER		35.000	4501200	5397320	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_DEG-K0045	DEG-K0045	RUHMANNFELDEN		10.500	4572555	5428535	normal	90	Nein	20	Nein			Ja						Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG. Derzeit im Umbau	31.12.2001
Bayern	BY TS-K0030	TS-K0030	RUHPOLDING		19.600	4548380	5293000	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_PA-K0037	PA-K0037	RUHSTORF/ROTT		16.000	4601825	5368869	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_R-K0106	R-K0106	SCHIERLING		11.700	4511219	5410928	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_BA-K0003	BA-K0003	SCHLUESSELFELD		13.000	4402284	5512940	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_WM-K0066	WM-K0066	SCHONGAU		80.000	4418980	5298100	normal	90	Ja	20	Ja			Nein						Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_IN-K0100	IN-K0100	SCHROBENHAUSEN		55.500	4446750	5382000	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_N-K0008	N-K0008	SCHWABACH		95.000	4431700	5467200	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_DON-K0003	DON-K0003	SCHWABMUEENCHEN		25.000	4405600	5341200	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_AM-K0093	AM-K0093	SCHWARZENFELD		20.000	4508500	5470300	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_SW-K0001	SW-K0001	SCHWEINFURT		250.000	4371910	5544708	empfindlich	75	Ja	15	Ja	13		Ja		1	Ja			Ja		31.12.2003
Bayern	BY_BT-K0118	BT-K0118	SELB		65.000	4508490	5558510	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_PAN-K0042	PAN-K0042	SIMBACH/INN		20.000	4577075	5348158	normal	90	Ja	20	Ja			Nein						Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_N-K0173	N-K0173	SPALT		20.000	4422496	5449503	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_BA-K0074	BA-K0074	STAFFELSTEIN		26.000	4426600	5551900	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18		Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_HO-K0069	HO-K0069	STEINACHTAL		13.000	4442941	5566955	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_DEG-K0105	DEG-K0105	STRASSKIRCHEN		11.900	4556453	5411328	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_DEG-K0001	DEG-K0001	STRAUBING		200.000	4545913	5418357	normal	75	Ja	15	Ja			Nein						Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2003
Bayern	BY_BA-K0030	BA-K0030	STRULLENDORF		15.000	4424900	5523560	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_AM-K0040	AM-K0040	SULZBACH-ROSENBERG		45.000	4484740	5484020	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_PAN-K0015	PAN-K0015	TANN		12.000	4566562	5352770	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_FS-K0044	FS-K0044	Taufkirchen / Vils		18.000	4510461	5356072	normal	90	Ja	20	Ja			Nein						Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_DEG-K0065	DEG-K0065	TEISNACH		25.600	4572815	5434415	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_WEN-K0129	WEN-K0129	TIRSCHENREUTH		25.000	4522380	5527390	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_PA-K0076	PA-K0076	TITTLING		12.000	4602658	5402421	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_TS-K0008	TS-K0008	TOEGING/INN		14.500	4544780	5345700	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_TS-K0031	TS-K0031	TRAUNREUT		30.000	4543991	5312910	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_TS-K0021	TS-K0021	TRAUNSTEIN		92.000	4547886	5305563	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_AN-K0418	AN-K0418	TREUCHTLINGEN		45.000	4420365	5424113	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_TS-K0035	TS-K0035	TROSTBERG		25.000	4542560	5322720	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_KRU-K0086	KRU-K0086	TUERKHEIM-VG		22.000	4399950	5327700	normal	90	Ja	20	Ja			Nein						Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_AN-K0284	AN-K0284	UFFENHEIM		20.000	4372121	5491767	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_M-K0023	M-K0023	UNTERFOEHRING		20.000	4474960	5340290	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_DON-K0023	DON-K0023	USTERSBACH		12.000	4398900	5354200	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_BA-K0016	BA-K0016	VG BUTTENBEIM-ALTENDORF		13.000	4427616	5519008	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_DEG-K0062	DEG-K0062	VIECHTACH		30.000	4565035	5438840	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_LA-K0101	LA-K0101	VILSBURG		16.716	4527910	5369650	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_AM-K0006	AM-K0006	VILSECK		13.160	4484300	5496430	normal	90	Ja	20	Ja			Nein						Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_AM-K0023	AM-K0023	VILSECK-SUEDLAGER-US-STREITKRAEFTE		15.166	4485574	5499329	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_PA-K0054	PA-K0054	VILSHOFEN		37.000	4588732	5388460	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_KRU-K0049	KRU-K0049	VOERINGEN		25.000	4356655	5351753	normal	90	Ja	20	Ja			Nein						Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_WEN-K0044	WEN-K0044	VOHNSTRAUß		17.500	4522300	5496500	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_WUE-K0039	WUE-K0039	VOLKACH		19.500	4372407	5526557	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_TS-K0036	TS-K0036	WAGING/SEE		32.500	4562200	5310300	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_PA-K0160	PA-K0160	WALDKIRCHEN		16.000	4614310	5399960	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001
Bayern	BY_RO-K0044	RO-K0044	WALDKRAIBURG		80.000	4531400	5340600	normal	90	Ja	20	Ja			Nein						Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_R-K0005	R-K0005	WALDMUENCHEN		13.000	4550250	5471800	normal	90	Ja	20	Ja			Nein						Nein	Anlage konform mit Anforderungen nach bayer. ROkAbw/ 91/271/EWG	31.12.2001
Bayern	BY_WEN-K0092	WEN-K0092	WALDSASSEN		13.000	4522650	5541175	empfindlich	90	Ja	20	Ja			Ja		2	Ja			Ja		31.12.2002
Bayern	BY_RO-K0108	RO-K0108	WASSERBURG/INN		50.000	4516358	5325931	normal	90	Ja	20	Ja			Ja						Ja		31.12.2001

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB		BSB		N _{ges}		P _{ges}		Gesamt		Datum Stichtag	
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Einhaltung nach 70%-Regelung	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung		Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1
Bayern	BY KE-K0016	KE-K0016	ZV OBERE ILLER SITZ SONTHOFEN		150.000	4369652	5274899	normal	75	Ja	15	Ja								31.12.2003
Bayern	BY_SW-K0033	SW-K0033	ZV OBERE LAUER SITZ MASSBACH		17.000	4374782	5667583	empfindlich	90	Ja	20	Ja								31.12.2002
Bayern	BY KE-K0074	KE-K0074	ZV OBERE LEIBLACH S.HEIMENKIRCH		27.500	4336772	5280396	empfindlich	90	Ja	20	Ja								31.12.2002
Bayern	BY_WUE-K0070	WUE-K0070	ZV OBERE PLEICHACH SITZ UNTERPLEICHFELD		16.000	4358342	5527114	empfindlich	90	Ja	20	Ja								31.12.2002
Bayern	BY_BA-K0054	BA-K0054	ZV OBERE SCHWABACH		23.200	4422377	5495528	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18							31.12.2002
Bayern	BY_SW-K0083	SW-K0083	ZV OBERE STREU SITZ FLADUNGEN		11.000	4371710	5593299	empfindlich	90	Ja	20	Ja								31.12.2002
Bayern	BY_SW-K0124	SW-K0124	ZV OBERE WERNTALGEMEINDEN SITZ SCHWEINF.		50.000	4369386	5546410	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18							31.12.2002
Bayern	BY_BT-K0114	BT-K0114	ZV OBERES EGERTAL SITZ WEISSENSTADT		16.000	4499030	5550300	empfindlich	90	Ja	20	Ja								31.12.2002
Bayern	BY_KRU-K0093	KRU-K0093	ZV OBERES GUENZTAL SITZ ERKHEIM		25.000	4373312	5328482	normal	90	Ja	20	Ja								31.12.2001
Bayern	BY_IN-K0032	IN-K0032	ZV OBERES ILMTAL SITZ REICHERTSHAUSEN		17.100	4463399	5370708	normal	90	Ja	20	Ja								31.12.2001
Bayern	BY_N-K0050	N-K0050	ZV OBERES ZENNTAL S. WILHERMSDORF		20.000	4408100	5483750	empfindlich	90	Ja	20	Ja								31.12.2002
Bayern	BY_KRU-K0085	KRU-K0085	ZV OTTOBEUREN-HAWANGEN S.HAWANGEN		25.000	4372155	5316768	normal	90	Ja	20	Ja								31.12.2001
Bayern	BY_WM-K0080	WM-K0080	ZV PENZBERG		34.000	4455090	5291020	normal	90	Ja	20	Ja								31.12.2001
Bayern	BY_SW-K0176	SW-K0176	ZV RAUM ELTMANN-EBELSBACH S. ELTMANN		30.000	4403277	5539959	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18							31.12.2001
Bayern	BY_WUE-K0073	WUE-K0073	ZV RAUM OCHSENFURT SITZ OCHSENFURT		95.000	4356231	5510633	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18							31.12.2002
Bayern	BY_KE-K0081	KE-K0081	ZV RÖTHACH S.LINDENBERG		62.000	4342412	5272771	empfindlich	90	Ja	20	Ja								31.12.2002
Bayern	BY_TS-K0037	TS-K0037	ZV SAALACHTAL SITZ PIDING		18.000	4568956	5292367	normal	90	Ja	20	Ja								31.12.2001
Bayern	BY_SW-K0077	SW-K0077	ZV SAALE-LAUER SITZ HOHENROTH		40.000	4370028	5575792	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18							31.12.2002
Bayern	BY_RO-K0013	RO-K0013	ZV SCHLIERACHTAL SITZ SCHLIERSEE		80.000	4487000	5296100	normal	90	Ja	20	Ja								31.12.2001
Bayern	BY_DON-K0042	DON-K0042	ZV SCHMUTTERTAL SITZ HIRBLINGEN		50.000	4413190	5367480	normal	90	Ja	20	Ja								31.12.2001
Bayern	BY_N-K0104	N-K0104	ZV SCHNAITACHTAL		30.000	4451350	5487100	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18							31.12.2002
Bayern	BY_AM-K0094	AM-K0094	ZV SCHWANDORF-WACKERSDORF SITZ SCHWANDO.		110.000	4508050	5462800	normal	75	Ja	15	Ja								31.12.2003
Bayern	BY_WUE-K0026	WUE-K0026	ZV SCHWARZACHER BECKEN S.SCHWARZACH		18.000	4371844	5519418	empfindlich	90	Ja	20	Ja								31.12.2002
Bayern	BY_N-K0098	N-K0098	ZV SCHWARZACHGRUPPE SITZ SCHWARZENBRUCK		34.000	4443610	5468630	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18							31.12.2002
Bayern	BY_M-K0028	M-K0028	ZV STARNBERGER SEE SITZ STARNBERG		100.000	4452100	5319850	normal	90	Ja	20	Ja								31.12.2001
Bayern	BY_AM-K0057	AM-K0057	ZV SULZBACHTAL SITZ NITTENAU		43.000	4519040	5451720	normal	90	Ja	20	Ja								31.12.2001
Bayern	BY_RO-K0011	RO-K0011	ZV TEGERNSEE SITZ BAD WIESSEE		60.000	4481952	5291852	normal	90	Ja	20	Ja								31.12.2001
Bayern	BY_SW-K0034	SW-K0034	ZV THULBA-SAALE SITZ HAMMELBURG		28.000	4348269	5555717	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18							31.12.2002
Bayern	BY_KRU-K0046	KRU-K0046	ZV UNTERES GUENZTAL SITZ ICHENHAUSEN		27.500	4372700	5365690	normal	90	Ja	20	Ja								31.12.2001
Bayern	BY_N-K0179	N-K0179	ZV UNTERES SCHWARZACHTAL S.WENDELSTEIN		40.000	4435200	5467570	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18							31.12.2002
Bayern	BY_FS-K0078	FS-K0078	ZV UNTERSCHLEIßHEIM, ECHING U. NEUFABRN		120.000	4477700	5354100	normal	75	Ja	15	Ja								31.12.2003
Bayern	BY_KE-K0065	KE-K0065	ZV WERTACH OST SITZ GERMARINGEN		13.600	4397620	5312670	normal	90	Ja	20	Ja								31.12.2001
Bayern	BY_WUE-K0134	WUE-K0134	ZV ZELLINGER BECKEN SITZ ZELLINGEN		20.000	4342487	5532767	empfindlich	90	Ja	20	Ja								31.12.2002
Bayern	BY_IN-K0003	IN-K0003	ZV ZENTRALKLÄRANLAGE INGOLSTADT		235.000	4462700	5402750	normal	75	Ja	15	Ja								31.12.2003
Bayern	BY_AB-K0012	AB-K0012	ZWECKVERBAND ABWASSERBESEITIGUNG KAHLGRUND		40.000	4295290	5554721	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18							31.12.2002
Bayern	BY_KRU-K0053	KRU-K0053	ZWECKVERBAND KLÄRWERK STEINHÄULE	Ulm	328.350	4354402	5367056	normal	75	Ja	15	Ja								31.12.2003
Bayern	BY_DEG-K0066	DEG-K0066	ZWIESEL		28.700	4587860	5430660	normal	90	Ja	20	Ja								31.12.2001
Berlin	BERuh	BE01	Ruhleben		1.600.000	4583435	5822801	empfindlich	60	Ja	10	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja		31.12.2003
Berlin	BESch	BE03	Schönerlinde		700.000	4595967	5837713	empfindlich	65	Ja	15	Ja	25	Ja	Ja	1	Ja	Ja		31.12.2003

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB		BSB		N _{ges}		P _{ges}		Gesamt				Datum Stichtag	
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen		
Berlin	BEWaß	BE02	Waßmannsdorf		1.200.000	4599753	5806744	empfindlich	65	Ja	15	Ja	20	Ja	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Bei N u. P zwei Bescheidwerte: Der niedrigere Wert gilt bei Trockenwetter (N: 15, P: 0,8 mg/l), der höhere bei Regen (N: 20, P: 1 mg/l)	31.12.2003
Brandenburg	BB145	145	Altfriedland		22.500	4648500	5838540	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB732656518	732656518	Alt-Schadow		12.000	4633802	5777990	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	hinzugefügt; KA-Auslastung < 5000 EW	31.12.2002
Brandenburg	BB132	132	Angermünde		13.000	4633000	5878300	empfindlich	90	Ja	50	Ja	60	Ja	Ja	Ja	7	Ja	Ja	Nein	Anpassung des Bescheides in Vorbereitung.	31.12.2002
Brandenburg	BB1038	1038	Bad Liebenwerda		20.000	4596800	5710800	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB2038	2038	Beelitz		30.000	4567050	5788800	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB44	44	Beeskow		40.000	4654500	5787000	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB2001	2001	Brandenburg - Briest		148.000	4529600	5809550	empfindlich	75	Ja	15	Ja	18	Ja	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	N-Anpassung noch nicht abgeschlossen.	31.12.2002
Brandenburg	BB1066	1066	Brieske/Senftenberg		60.000	4636300	5708300	empfindlich	75	Ja	15	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB1047	1047	Burg/Spreewald		12.000	4649400	5745400	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Nein	Nein	hinzugefügt; Anpassung des Bescheides in Vorbereitung.	31.12.2002
Brandenburg	BB1049	1049	Cottbus		300.000	4662900	5741700	empfindlich	75	Ja	15	Ja	13	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	N-Anpassung mit Bescheid vom 17.11.02.	31.12.2002
Brandenburg	BB1080	1080	Doberlug-Kirchhain/Lindena		25.000	4605900	5718200	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB1001	1001	Dörrnhofe/Krugau		13.800	4635500	5768800	empfindlich	75	Ja	15	Ja	60	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Nein	Ja	hinzugefügt / KA-Auslastung < 5.000 EW	31.12.2002
Brandenburg	BB163	163	Eberswalde		80.000	4624000	5858000	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB38	38	Eisenhüttenstadt Süd		99.000	4681000	5780000	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB1040	1040	Elsterwerda		80.000	4606700	5703900	empfindlich	75	Ja	15	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB58	58	Fehrbellin		20.000	4549700	5853600	empfindlich	90	Ja	18	Ja	15	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	hinzugefügt	31.12.2002
Brandenburg	BB1009	1009	Finsterwalde		25.000	4617900	5721800	empfindlich	75	Ja	15	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB1013	1013	Forst		30.000	4683000	5739800	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB147	147	Frankfurt (Oder)		120.000	4673500	5806500	empfindlich	75	Ja	15	Ja	13	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	N-Anpassung mit Bescheid vom 12.12.2002.	31.12.2002
Brandenburg	BB12	12	Fürstenberg/Bredereiche		16.500	4582500	5891160	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	1	Ja	Nein	Nein	N+P nicht mehr definiert. Nach Abzug der GUS-Streitkräfte KA-Auslastung < 8.500 EW (GK 3); Parameter für GK 4 eingehalten. (P - Einzelfallüberschreitung Anh.1)	31.12.2002
Brandenburg	BB20	20	Fürstenwalde		48.000	4637000	5807000	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB1076	1076	Großräschen		25.000	4641300	5717700	empfindlich	75	Ja	15	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB1012	1012	Herzberg		25.000	4584600	5731500	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB2025	2025	Jeserig		16.000	4546300	5808300	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB166	166	Joachimsthal		15.000	4619200	5871200	empfindlich	60	Ja	10	Ja	8	Ja	Ja	Ja	0,3	Ja	Ja	Ja	hinzugefügt	31.12.2002
Brandenburg	BB2054	2054	Jüterbog		29.000	4575680	5763520	empfindlich	60	Ja	10	Ja	13	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB1034	1034	Kasel-Golzig		40.000	4617700	5756600	empfindlich	55	Ja	15	Ja	14	Ja	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB2020	2020	Kemnitz		30.000	4559490	5809500	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB1071	1071	Lauchhammer		16.000	4624500	5704800	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Versuchsphase; Antrag auf Anpassung des Bescheides liegt der UWB vor.	31.12.2002
Brandenburg	BB732656522	732656522	Lehnhin-EMIG		21.000	4549500	5799000	empfindlich	75	Ja	20	Ja	10	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB142	142	Liebenwalde		14.000	4584500	5858000	empfindlich	80	Ja	15	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB1015	1015	Lübben		50.000	4632500	5758300	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB1056	1056	Lübbena/Spreewald		26.000	4633500	5749900	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Sanierungsanordnung vom 14.2.01;Neubau; seit 20.10.03 Probetrieb.	31.12.2002
Brandenburg	BB2052	2052	Luckenwalde		44.000	4579000	5775500	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB2040	2040	Ludwigsfelde		48.000	4587250	5796450	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB75	75	Manschnow		15.000	4674500	5828500	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	4	Ja	Nein	Nein	hinzugefügt; mit mehr Fällungsmittel ist die P-Mindestanforderung des Anh.1 einhaltbar (UWB tel.)	31.12.2002
Brandenburg	BB178	178	Münchehofe	Berlin	184.000	4613500	5818500	empfindlich	68	Ja	15	Ja	18	Ja	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	N-Anpassung noch nicht abgeschlossen.	31.12.2002
Brandenburg	BB2014	2014	Nauen		19.000	4559600	5834410	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB83	83	Neuruppin		44.000	4554650	5869440	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB85	85	Neustadt (Dosse)		30.000	4531780	5859720	empfindlich	90	Ja	20	Ja	10	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB1014	1014	Peitz		12.000	4668500	5749000	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB46	46	Perleberg		47.000	4490260	5880200	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB2004	2004	Potsdam-Nord		90.000	4569900	5812000	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB94	94	Prenzlau		80.000	4623500	5911500	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Brandenburg	BB91	91	Pritzwalk		30.000	4509560	5892600	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}		P _{ges}		Gesamt			Datum Stichtag			
									CSB Beschleiddwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Beschleiddwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Beschleiddwert (mg/l)	N _{ges} Beschleiddwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Beschleiddwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1		Beschleidd für Anpassung erteilt	Datum Schließung	Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1
Brandenburg	BB2006	2006	Rathenow-Nord		36.000	4522450	5832800	empfindlich	150	Ja	Ja			40		Ja	4	Ja						31.12.2002	
Brandenburg	BB2015	2015	Roskow		25.000	4550950	5814205	empfindlich	90	Ja		20	Ja	18	Ja	2	Ja							31.12.2002	
Brandenburg	BB15	15	Schönermark		30.000	4574900	5877100	empfindlich	90	Ja		15	Ja	18	Ja	2	Ja							31.12.2002	
Brandenburg	BB130	130	Schwedt		65.000	4650300	5882500	empfindlich	90	Ja		20	Ja	18	Ja	2	Ja							31.12.2002	
Brandenburg	BB76	76	Seelow		17.500	4662500	5826000	empfindlich	90	Ja		20	Ja	18	Ja	4	Ja	Nein	Nein	Nein				31.12.2002	
Brandenburg	BB1016	1016	Spremberg-Nord		25.000	4665500	5719000	empfindlich	90	Ja		20	Ja	18	Ja	2	Ja							31.12.2002	
Brandenburg	BB2069	2069	Stahnsdorf	Berlin und Potsdam	287.000	4585100	5805500	empfindlich	68	Ja		15	Ja	18	Ja	1	Ja							31.12.2002	
Brandenburg	BB190	190	Storkow		24.000	4633500	5795500	empfindlich	90	Ja		20	Ja	18	Ja	2	Ja							31.12.2002	
Brandenburg	BB115	115	Templin		22.000	4598500	5885500	empfindlich	90	Ja		20	Ja	18	Ja	1	Ja							31.12.2002	
Brandenburg	BB1010	1010	Uebigau		17.000	4590620	5720200	empfindlich	90	Ja		20	Ja	18	E	Ja	2	E	Ja					31.12.2002	
Brandenburg	BB1055	1055	Vetschau		18.000	4642700	5743000	empfindlich	90	Ja		20	Ja	18	Ja	2	Ja							31.12.2002	
Brandenburg	BB2017	2017	Wansdorf	Berlin und Umland	200.000	4573200	5832800	empfindlich	75	Ja		15	Ja	18	Ja	1	Ja		Ja					31.12.2002	
Brandenburg	BB2070	2070	Waßmannsdorf	Berlin und Umland	1.400.000	4600255	5806720	empfindlich	55	Ja		15	Ja	15	Ja	0,8	Ja							31.12.2002	
Brandenburg	BB0	0	Wittenberge		45.000	4479950	5877000	empfindlich	90	Ja		20	Ja	18	Ja	2	Ja							31.12.2002	
Brandenburg	BB53	53	Wittstock/Dosse		25.000	4532000	5890500	empfindlich	90	Ja		20	Ja	18	Ja	2	Ja							31.12.2002	
Brandenburg	BB1	1	Wriezen		36.000	4645000	5846000	empfindlich	75	Ja		15	Ja	18	Ja	2	Ja							31.12.2002	
Brandenburg	BB66	66	Zehdenick		15.000	4591860	5871380	empfindlich	90	Ja		20	Ja	18	Ja	2	Ja							31.12.2002	
Bremen	HB99_9	99_9	Bremerhaven Nord	Bremerhaven	12.000	3439680	5941550	empfindlich	75	Ja		20	Ja	18	Ja	2	Ja							31.12.2003	
Bremen	HB15_1	15_1	Kläranlage Farge	Bremen	160.000	3468069	5896199	empfindlich	75	Ja		15	Ja	18	Ja	1	Ja							31.12.2003	
Bremen	HB18_1	18_1	Kläranlage Seehausen	Bremen	1.000.000	3481026	5887194	empfindlich	75	Ja		15	Ja	18	Ja	1	Ja							31.12.2003	
Bremen	HB60_1	60_1	Zentralkläranlage Bremerhaven	Bremerhaven	600.000	3471030	5931130	empfindlich	60	Ja		15	Ja	14	Ja	0,5	Ja							31.12.2003	
Hamburg	HH4/4 Al 3	4/4 Al 3	Kläranwerkverbund Köhlbrandhöft Dradenau		2.100.000	3560800	5932500	empfindlich	75	Ja		10	Ja	18	Ja	1	Ja							31.12.2003	
Hessen	HE066350010301	066350010301	Allendorf (Eder) / Haine		13.000	3480935	5655303	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064320010101	064320010101	Alsbach-Hähnlein / Alsbach		25.000	3470497	5510456	empfindlich	45	Ja	Ja	9	Ja	13	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE065350010101	065350010101	Alsfeld		42.600	3519826	5624149	empfindlich	35	Ja	Ja	15	Ja	8	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064400010101	064400010101	Altenstadt		25.000	3495475	5571195	empfindlich	45	Ja	Ja	10	Ja	18	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE066350020101	066350020101	Arolsen		25.600	3503047	5694095	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064320020101	064320020101	Babenhäuser		36.000	3498465	5537610	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE065340030801	065340030801	Bad Endbach / Wommelshausen		12.000	3466024	5624678	empfindlich	40	Ja	Ja	15	Ja	12	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE066320020301	066320020301	Bad Hersfeld		56.600	3551263	5639182	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	1,8	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064340010301	064340010301	Bad Homburg / Ober Erlenbach		59.000	3477987	5565210	empfindlich	40	Ja	Ja	8	Ja	13	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064340010401	064340010401	Bad Homburg / Ober Eschbach		80.000	3475804	5564357	empfindlich	35	Ja	Ja	10	Ja	11	Nein	Ja	1,6	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064400020101	064400020101	Bad Nauheim		43.800	3482340	5579447	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064350010001	064350010001	Bad Orb		25.000	3523162	5568914	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064390020701	064390020701	Bad Schwalbach / Lindschied		30.200	3433718	5560165	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	12	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064350020901	064350020901	Bad Soden-Salmünster / Salmünster		26.000	3525716	5570354	empfindlich	45	Ja	Ja	10	Ja	8	Nein	Nein	Ja	1,2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003
Hessen	HE066360010201	066360010201	Bad Sooden-Allendorf		15.000	3567180	5683340	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	18	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064400030101	064400030101	Bad Vilbel		80.000	3480600	5560235	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE066350030301	066350030301	Bad Wildungen		42.000	3510580	5665143	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	E	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003	
Hessen	HE066330030601	066330030601	Baunatal / Kirchbauna		40.000	3530210	5678236	empfindlich	30	Ja	Ja	12	Ja	18	Nein	Ja	1,5	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE066320030201	066320030201	Bebra		25.000	3554995	5648922	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064310020101	064310020101	Bensheim		90.000	3470803	5505809	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	8	Nein	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064310030101	064310030101	Biblis		15.000	3458100	5505960	empfindlich	55	Ja	Ja	12	Ja	16	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064320030001	064320030001	Bickenbach		32.000	3471191	5513713	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	18	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE065310020501	065310020501	Biebertal / Rodheim-Bieber		13.000	3472604	5608325	empfindlich	45	Ja	Ja	10	Ja	15	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE065340040101	065340040101	Biedenkopf		14.250	3467691	5639987	empfindlich	60	E	Ja	15	Ja	14	Nein	Ja	1,9	E	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE065340040802	065340040802	Biedenkopf / Wallau		45.000	3464530	5643641	empfindlich	30	Ja	Ja	15	Ja	9	Nein	Ja	1	E	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE066340010501	066340010501	Birken (Hessen) / Gombeth		18.000	3521040	5658910	empfindlich	30	Ja	Ja	10	Ja	7	Nein	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE065320030601	065320030601	Braunfels / Tiefenbach		21.000	3452077	5599864	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE065330020101	065330020101	Brechen / Niederbrechen		27.000	3439438	5581350	empfindlich	25	Ja	Ja	10	Ja	9	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064370030201	064370030201	Brensbach		29.333	3490650	5516000	empfindlich	55	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	2	E	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064370040101	064370040101	Breuberg / Hainstadt		28.000	3503456	5522111	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	18	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			31.12.2003	
Hessen	HE064400040301	064400040301	Büdingen		25.000	350607																			

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt		Datum Stichtag		
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Beschleiwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Beschleiwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Beschleiwert (mg/l)	N _{ges} Beschleiwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Beschleiwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Beschleiwert für Anpassung erteilt		Datum Schließung	Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1
Hessen	HE064110000001	064110000001	Darmstadt		240.000	3473210	5527897	empfindlich	45	Ja	Ja	8	Ja	Ja	12	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064110007001	064110007001	Darmstadt / Eberstadt		50.000	3472857	5519714	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	12	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE065340070501	065340070501	Dautphetal / Elmshausen		16.000	3472927	5636458	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064320040001	064320040001	Dieburg		30.000	3488369	5530148	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064380010001	064380010001	Dietzenbach		45.000	3485020	5543060	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE065320060701	065320060701	Dillenburg / Niederscheid		32.000	3451362	5619758	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064380020101	064380020101	Dreieich / Buchschlag		75.000	3479650	5543580	empfindlich	65	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE066340020201	066340020201	Edermünde / Grifte		20.000	3531580	5675680	empfindlich	65	Ja	Ja	18	Ja	Ja	40	Nein	Ja	Nein	2	Ja	Ja	Ja	Nein	31.12.2003	
Hessen	HE065320080501	065320080501	Ehringshausen		11.000	3457172	5606782	empfindlich	25	Ja	Ja	10	Ja	Ja	9	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE066310060501	066310060501	Eichenzell / Löschenrod		12.000	3547798	5597020	empfindlich	35	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064390030201	064390030201	Ellville Am Rhein / Erbach (Rheingau)		65.800	3434195	5542690	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064350070201	064350070201	Erlessee / Rückingen		19.500	3498400	5557350	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE065320090101	065320090101	Eschenburg / Eibelshausen		19.000	3453375	5630156	empfindlich	35	Ja	Ja	8	Ja	Ja	10	Nein	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE065360030311	065360030311	Eschwege / Niederrhone		60.000	3570910	5674795	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE066340030501	066340030501	Felsberg		18.500	3530440	5667260	empfindlich	35	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE066310080201	066310080201	Flieden		13.500	3541581	5588301	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	E	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	Aufgrund der Überschreitung beim Nges sind für das Jahr 2004 Verbesserungsmaßnahmen zur Erhöhung und Stabilisierung der Reinigungsleistung vorgesehen.	31.12.2003
Hessen	HE064360040101	064360040101	Flörsheim am Main / Flörsheim		90.000	3457382	5540599	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	0,8	E	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064400070201	064400070201	Florstadt / Nieder-Florstadt		30.000	3489078	5574831	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	8	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE066350110201	066350110201	Frankenberg (Eder)		49.000	3487570	5660510	empfindlich	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064120003281	064120003281	Frankfurt am Main / Airbase		11.000	3470248	5543025	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064120008171	064120008171	Frankfurt am Main / Niederrad/Griesheim		1.350.000	3472779	5550323	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	16,3	Ja	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064120006011	064120006011	Frankfurt am Main / Sindlingen		470.000	3465975	5547708	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	17,6	Ja	Ja	Ja	0,8	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064400080401	064400080401	Friedberg (Hessen)		47.500	3484448	5676628	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE066340050201	066340050201	Fritzlar		28.000	3520985	5665819	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE066310091101	066310091101	Fulda / Gläserzell		150.000	3545411	5604475	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Nein	1	Ja	Ja	Ja	Nein	Nach Änd. d AbwV (Nges von 18 auf 13 mg/l) umgehend Anpass.maßnahmen zum 1.8.2002, jedoch ohne gewünschten Erfolg. Zz. Bau einer Prozesswasserbehandlungsanlage, die Einhaltung von N= 13 mg/l erwarten lässt; Inbetriebnahme zum 1.8.2004 vorgesehen.	31.12.2003
Hessen	HE066310091401	066310091401	Fulda / Malkes		12.000	3541810	5602980	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE066330090401	066330090401	Fuldatal / Simmershausen		17.500	3537420	5692920	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064390040104	064390040104	Geisenheim		70.000	3424704	5538611	empfindlich	35	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	1,3	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064330040202	064330040202	Geisheim		18.000	3463207	5514052	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE065310050471	065310050471	Giessen / Margaretenhütte/Südliche Lahns		207.000	3475218	5604321	empfindlich	50	Ja	Ja	12	Ja	Ja	13	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064330050001	064330050001	Ginsheim-Gustavsburg		32.500	3451893	5538310	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	16	Nein	Ja	Ja	1,6	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064340040201	064340040201	Grävenwiesbach / Heizenberg		25.000	3456700	5584265	empfindlich	30	Ja	Ja	8	Ja	Ja	12	Nein	Ja	Ja	1,5	E	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064320080101	064320080101	Griesheim		30.000	3467126	5524973	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Nein	E	Ja	1,2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064330060301	064330060301	Gross-Gerau		45.000	3461444	5531800	empfindlich	40	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064320100801	064320100801	Gross-Umstadt / Richen		35.000	3494069	5528057	empfindlich	45	Ja	Ja	9	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064320110103	064320110103	Gross-Zimmer		16.500	3488200	5527250	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064350120401	064350120401	Gründau / Lieblos		65.000	3510256	5562851	empfindlich	75	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE066340070601	066340070601	Gudensberg / Maden		19.950	3525900	5669080	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE065320110501	065320110501	Haiger		34.000	3445406	5623355	empfindlich	32	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10	Nein	Ja	Ja	0,8	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064350130201	064350130201	Hammersbach / Marköbel		12.000	3499190	5564280	empfindlich	45	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Nein	E	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064350140131	064350140131	Hanau / Nordwest		270.000	3491010	5554710	empfindlich	65	E	Ja	15	Ja	Ja	45	Nein	Ja	Nein	1	Ja	Ja	Nein	Ja	ab 01.01.04 Anhang konform	31.12.2003
Hessen	HE064350150201	064350150201	Hasselroth / Neuenhasslau	Freigericht	18.000	3508130	5590600	empfindlich	45	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	1,7	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064350150301	064350150301	Hasselroth / Niedermittlau		23.000	3508120	5560900	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064310110301	064310110301	Heppenheim (Bergstrasse)		80.000	3471527	5500200	empfindlich	90	Nei n	Ja	20	Nei n	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Nei n	Ja	Nein	Ja	Die Überschreitungen sind staatsanwaltschaftlich bekannt.Eine technische Anlagenweiterung ist Ende des letzten Jahres abgeschlossen, so dass zukünftig keine Überschreitungen mehr auftreten dürfen.	31.12.2003
Hessen	HE065320120501	065320120501	Herborn / Seelbach		12.000	3452724	5618269	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE066320090301	066320090301	Herrings (Werra)		12.000	3571203	5640382	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE066360060201	066360060201	Hessisch Lichtenau / Fürstenhagen		17.000	3547760	5676080	empfindlich	30	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003	
Hessen	HE064380050101	064380050101	Heusenstamm		40.000	3486066	5547715	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2</						

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt		Datum Stichtag		
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunaltabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung (mg/l)	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung (mg/l)	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung (mg/l)	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt		Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen
Hessen	HE065350091201	065350091201	Homberg (Ohm) / Nieder-Ofleiden		11.000	3497764	5623431	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja			
Hessen	HE066310150301	066310150301	Hünfeld		16.000	3553400	5616650	empfindlich	75	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	E	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	defekte Phosphatelimination wurde im Dez. 2003 wieder in Betrieb genommen	31.12.2003
Hessen	HE065310081101	065310081101	Hungen / Ulphe		50.000	3492907	5588979	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064390070201	064390070201	Hünstetten / Beuerbach		36.800	3445090	5571895	empfindlich	24	Nein	Ja	15	Ja	Ja	13	Nein	Ja	Ja	2	E	Ja	Nein	Ja	Die Überschreitungen resultierten aus Zulaufspitzen. Die Anlage arbeitet ordnungsgemäß.	31.12.2003
Hessen	HE064400120201	064400120201	Karben / Gross-Karben		40.000	3483139	5566083	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	12	Nein	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE066110006311	066110006311	Kassel / Wolfsanger (m. Gut Kragenhof)		340.000	3536850	5687870	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	40	Nein	Ja	Nein	1	Ja	Ja	Nein	Nein	ab 01.01.2004 entspricht die Anlage den Anforderungen des Anhang1 (Nges Überwachungswert 16,7 mg/l mit Anerkennung eines 70% Abbaus der Gemaststückfracht)	31.12.2003
Hessen	HE065340110701	065340110701	Kirchhain		99.000	3494068	5631114	empfindlich	60	E	Ja	15	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE066320110801	066320110801	Kirchheim		10.100	3540231	5632894	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	9	Nein	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE066350150601	066350150601	Korbach		36.000	3492000	5680880	empfindlich	55	Ja	Ja	15	Ja	Ja	30	Nein	Ja	Nein	2	Ja	Ja	Ja	Nein	mit Fristsetzung zum 01.01.2006	31.12.2003
Hessen	HE064360090001	064360090001	Krifel / Krifel		49.170	3462445	5549339	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064340060101	064340060101	Kronberg Im Taunus		25.700	3466231	5559033	empfindlich	33	Ja	Ja	10	Ja	Ja	6	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE065340120301	065340120301	Lahnthal / Göttingen		24.000	3484252	5637190	empfindlich	30	E	Ja	10	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	1,4	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064310130201	064310130201	Lampertheim		33.000	3460486	5497181	empfindlich	48	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064380060001	064380060001	Langen		75.000	3473720	5539190	empfindlich	30	Ja	Ja	20	Ja	Ja	12	Nein	Ja	Ja	1,6	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064350170001	064350170001	Langensfeldbold		18.000	3501770	5558530	empfindlich	35	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10	Nein	Ja	Ja	1,8	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE065350110401	065350110401	Lauterbach (Hessen)		60.000	3529822	5611714	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE065310110801	065310110801	Lich		15.000	3486353	5597558	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10	Nein	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE065310110901	065310110901	Lich / Ober-Bessingen		25.000	3492766	5599245	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE065330090801	065330090801	Limburg A. D. Lahn / Staffel		60.000	3432366	5584733	empfindlich	45	Nein	Ja	15	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE065340130201	065340130201	Lohra / Damm		23.800	3475294	5620072	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE065310130101	065310130101	Lollar		32.000	3478493	5611501	empfindlich	45	Ja	Ja	10	Ja	Ja	14	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064310160001	064310160001	Lorsch		18.000	3469060	5503550	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE065340143511	065340143511	Marburg / Cappel		155.000	3482944	5625770	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	13	Nein	Ja	Ja	0,8	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE066340140501	066340140501	Melsungen		30.000	3538660	5667580	empfindlich	65	Ja	Ja	16	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064370110301	064370110301	Michelstadt / Steinbach		37.600	3500092	5506779	empfindlich	45	Ja	Ja	13	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064330080101	064330080101	Mörfelden-Walldorf / Mörfelden		48.000	3468085	5537012	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	16	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064310170201	064310170201	Mörlenbach		55.000	3480500	5494428	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	16	Nein	Ja	Ja	1,4	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE065350130801	065350130801	Mücke / Nieder-Ohmen		15.000	3501851	5614548	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	8	Nein	Ja	Ja	1	E	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064380080201	064380080201	Mühlheim Am Main		80.000	3487225	5554848	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	1,2	E	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064320140301	064320140301	Mühltal / Nieder-Ramstadt		55.000	3477723	5520351	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	12	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064320150201	064320150201	Münster		15.000	3491000	5533100	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Nein	E	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064330090001	064330090001	Nauheim		14.000	3461153	5533842	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064310180301	064310180301	Neckarsteinach		17.000	3492100	5476350	empfindlich	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064310180401	064310180401	Neckarsteinach / Schönau		12.500	3486080	5473260	empfindlich	35	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE066310180601	066310180601	Neuhof		17.000	3544071	5591415	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	14	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE066340170601	066340170601	Neukirchen / Riebelsdorf		13.500	3520800	5637970	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	14	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064400160901	064400160901	Nidda		40.000	3499249	5585014	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	16	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064350210501	064350210501	Nidderau / Windecken		20.000	3490710	5564920	empfindlich	55	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064400120701	064400120701	Niedererfelden		20.000	3486215	5562630	empfindlich	45	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064390110301	064390110301	Niedernhausen / Niedernhausen		14.500	3452663	5557318	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	11	Nein	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064340080201	064340080201	Oberursel / Weißkirchen		75.000	3472000	5559983	empfindlich	25	Ja	Ja	6	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064320180401	064320180401	Pfungstadt		45.000	3470671	5518156	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064330100001	064330100001	Rauheim		98.000	3459136	5541213	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	14	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064320190301	064320190301	Reinheim / Spachbrücken		40.000	3488725	5523475	empfindlich	45	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064330110501	064330110501	Riedstadt / Wolfskehlen		31.000	3463733	5523107	empfindlich	45	Ja	Ja	9	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064350230101	064350230101	Rodenbach / Niederrodenbach		16.000	3500575	5556809	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064380120201	064380120201	Roddenmark / Ober-Roden		38.000	3489550	5538530	empfindlich	45	Ja	Ja	8	Ja	Ja	18	Nein	Ja	Ja	1,6	Ja	Ja	Nein	Ja		31.12.2003
Hessen	HE064380110501	064380110501	Rodgau / Weiskirchen		63.500	3491820	55474																		

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB		BSB		N _{ges}		P _{ges}		Gesamt		Datum Stichtag				
Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser								CSB Beschleiddwert (mg/l)	CSB Einhaltung	BSB Beschleiddwert (mg/l)	BSB Einhaltung	N _{ges} Beschleiddwert (mg/l)	N _{ges} Einhaltung	P _{ges} Beschleiddwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	Beschleidd für Anpassung erteilt	Datum Schließung		Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen		
Hessen	HE064380130301	064380130301	Seligenstadt		35.000	3497480	5545873	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE064380130201	064380130201	Seligenstadt / Klein-Welzheim		25.000	3499485	5544905	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE065330140401	065330140401	Selters (Taunus) / Niederselters		46.000	3443851	5578601	empfindlich	28	Ja	Ja	10	Ja	16	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE065320200101	065320200101	Sinn / Edingen		40.000	3452571	5610713	empfindlich	40	Ja	Ja	12	Ja	16	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE065320210201	065320210201	Solms / Burgsolms		20.000	3456970	5601248	empfindlich	30	Ja	Ja	15	Ja	15	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE066360110901	066360110901	Sontra		15.000	3565850	5660870	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	12	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE064350280801	064350280801	Steinan an der Straße		13.500	3530665	5574980	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	12	Nein	Ja	Ja	1,2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE064390150101	064390150101	Taunusstein / Bleidenstadt		50.000	3437788	5556030	empfindlich	40	Ja	Ja	15	Ja	12	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE064340110201	064340110201	Uisingen / Kransberg		49.000	3471172	5580290	empfindlich	30	Ja	Ja	10	Ja	15	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE066350200601	066350200601	Völkmarshausen		23.000	3508246	5697981	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE064350290501	064350290501	Wächtersbach		30.000	3520679	5567538	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE064310210901	064310210901	Wald-Michelbach / Unter-Schönmatenweg		22.000	3489141	5485102	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	15	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE066360140401	066360140401	Wehretal / Reichensachsen		19.000	3569820	5670130	empfindlich	35	Ja	Ja	12	Ja	6	Nein	Ja	Ja	1,6	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE065330171101	065330171101	Weilburg		27.000	3447449	5593300	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Nein	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	Sanierungsbescheid liegt vor
Hessen	HE065330181101	065330181101	Weilmünster		11.500	3455077	5589368	empfindlich	40	Ja	Ja	15	Ja	8	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE064320230401	064320230401	Weiterstadt		26.000	3469542	5530387	empfindlich	45	Ja	Ja	10	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE064320230201	064320230201	Weiterstadt / Gräfenhausen		11.000	3470960	5533028	empfindlich	45	Ja	Ja	10	Ja	10	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE065320230801	065320230801	Wetzlar / Steindorf		80.000	3461980	5602198	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	12	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE064140001401	064140001401	Wiesbaden / Biebrich		150.000	3444369	5545484	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	13	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE064140000101	064140000101	Wiesbaden / Mitte		350.000	3446575	5546880	empfindlich	40	Ja	Ja	15	Ja	13	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE066360161601	066360161601	Witzenhausen		13.500	3558930	5690880	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE066330281001	066330281001	Wölfhagen		22.000	3513053	5689039	empfindlich	45	Ja	Ja	13	Ja	15	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Hessen	HE064400250101	064400250101	Wöllstadt / Nieder-Wöllstadt		12.000	3484173	5571089	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV59.02.1	59.02.1	Anklam		50.000	5414200	5970600	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV51.04.1	51.04.1	Bad Doberan		40.000	4459210	5988290	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV57.09.1	57.09.1	Barth		24.000	4544670	6027580	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV61.04.1	61.04.1	Bergen		92.000	4594360	6032660	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	15	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV54.13.4	54.13.4	Boizenburg		13.500	4417760	5917650	empfindlich	90	E	Ja	20	Ja	18	E	Ja	Ja	2	E	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV58.14.1	58.14.1	Boltenhagen		15.000	2644440	5986180	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV53.13.1	53.13.1	Bützow		25.000	3303620	5972020	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV52.17.1	52.17.1	Dargun		55.000	4557190	5974310	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV52.18.1	52.18.1	Demmin		30.000	3372740	5978700	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV60.25.1	60.25.1	Göhren		30.000	5415870	6022280	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	25	Ja	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV54.37.2	54.37.2	Grabow		40.000	4470350	5904100	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV01.01.1	01.01.01	Greifswald		96.000	4494180	5999330	empfindlich	75	Ja	Ja	20	Ja	15	Nein	Ja	Ja	1,6	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV58.34.1	58.34.1	Grevesmühlen		40.000	4445560	5971160	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV57.36.2	57.36.2	Grimmen		26.000	4567260	5999010	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV53.31.1	53.31.1	Güstrow		65.000	4508120	5965190	empfindlich	90	Ja	Ja	10	Ja	18	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV54.43.1	54.43.1	Hagenow		35.000	4445410	5921875	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV62.12.1	62.12.1	Hoppenwalde		40.000	5438260	5952500	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV57.74.1	57.74.1	Körkwitz		32.000	4530680	6014100	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV60.49.1	60.49.1	Lübz		34.000	4501875	5925625	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV56.41.1	56.41.1	Malchow		20.000	4527075	5929125	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	15	Nein	Ja	Ja	0,5	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV55.44.1	55.44.1	Mirow		13.500	4554280	5903250	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18	Nein	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	Ja	31.12.2003

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines						CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt								
Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen	Datum Stichtag	
Mecklenburg-Vorpommern	MV54.79.1	54.79.1	Neu Kaliß		17.400	4454000	5894660	empfindlich	90	Ja		20	Ja		18		Ja		2	Ja						
Mecklenburg-Vorpommern	MV02.02.1	02.02.01	Neubrandenburg		140.000	4583100	5938420	empfindlich	75	Ja		15	Ja		18	Ja	Ja		1	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV55.50.1	55.50.1	Neustrelitz		100.000	4569420	5916830	empfindlich	90	Ja		20	Ja		18		Ja		2	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV60.56.1	60.56.1	Parchim		37.000	4489600	5921700	empfindlich	50	Ja		20	Ja		12		Ja		2	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV62.43.1	62.43.1	Pasewalk		20.000	5433460	5932110	empfindlich	90	Ja		20	Ja		18		Ja		2	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV60.61.1	60.61.1	Plau		15.000	4516525	5925120	empfindlich	90	Ja		20	Ja		18		Ja		2	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV58.17.2	58.17.2	Radegast		14.000	2636150	5963200	empfindlich	75	Ja		10	Ja		15		Ja		1,5	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV03.03.1	03.03.01	Rostock		320.000	4506350	5996900	empfindlich	75	Ja		15	Ja		18	Ja	Ja		1	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV04.04.2	04.04.02	Schwerin		200.000	4460350	5938585	empfindlich	75	Ja		15	Ja		15	Ja	Ja		1	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV52.74.3	52.74.3	Stavenhagen		200.000	4560600	5953000	empfindlich	75	Ja		15	Ja		18	Ja	Ja		1	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV05.05.1	05.05.01	Stralsund		100.000	4571920	6018900	empfindlich	90	Ja		20	Ja		18		Ja		2	Ja				Ja	Erlaubnis angepasst an dauerhaften Anschluss unter 100.000 EW, Überwachungswerte entsprechen damit GK 4 nach Anhang 1	31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV62.56.1	62.56.1	Strasburg		25.000	5417950	5931350	empfindlich	90	Ja		20	Ja		18		E		1,5	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV53.87.1	53.87.1	Teterow		50.000	4540165	5960120	empfindlich	75	Ja		15	Ja		25	Ja	Ja		0,5	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV62.58.4	62.58.4	Torgelow		15.000	4540820	5933150	empfindlich	70	Ja		20	Ja		18		Ja		2	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV56.72.1	56.72.1	Waren		67.000	4540790	5933190	empfindlich	65	Ja		10	Ja		18		Ja		2	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV57.91.1	57.91.1	Wieck		27.200	4538540	6032510	empfindlich	90	Ja		15	Ja		18		Ja		2	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV06.06.1	06.06.01	Wismar		100.000	4462780	5974940	empfindlich	75	Ja		15	Ja		18		Ja		1	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV59.101.1	59.101.1	Wolgast		40.000	5417150	5992400	empfindlich	90	Ja		20	Ja		18		Ja		1,5	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV54.121.1	54.121.1	Zarrentin		16.000	4434350	5932420	empfindlich	90	Ja		20	Ja		18		Ja		2	Ja				Ja		31.12.2003
Mecklenburg-Vorpommern	MV59.107.2	59.107.2	Zinnowitz		17.500	5428920	5920080	empfindlich	90	Ja		20	Ja		18		Ja		2	Ja				Ja		31.12.2003
Niedersachsen	NI361001201	361001201	Achim		60.000	3498950	5875630	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI152001201	152001201	Adelebsen		12.000	3552019	5715852	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI458007201	458007201	Ahlhorn		16.000	3451400	5863400	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	8		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI254002201	254002201	Alfeld		49.000	3554862	5765503	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI254003201	254003201	Algermissen		20.000	3565591	5792046	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	E	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI254005201	254005201	Alme-Riehe		24.000	3568542	5767526	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI451001201	451001201	Apen-Hengstforde Kläranlage		18.000	3419190	5899090	empfindlich	72	Ja	Ja	20	Ja	Ja	11		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI452001201	452001201	Aurich-Haxtum		75.000	2597250	5926350	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI459003201	459003201	Bad Essen / Wittlage		25.000	3457535	5799324	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI155001201	155001201	Bad Gandersheim		23.000	3568170	5748727	empfindlich	65	Ja	Ja	12	Ja	Ja	10		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI459004201	459004201	Bad Iburg		25.000	3434700	5778906	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI459005201	459005201	Bad Laer		15.000	3436720	5774117	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI252002201	252002201	Bad Münder		21.500	3532511	5783814	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI257403201	257403201	Bad Nenndorf		21.000	3529801	5801572	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI252003201	252003201	Bad Pyrmont		65.000	3519728	5760781	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	14		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI459006201	459006201	Bad Rothenfelde		12.500	3442084	5773945	empfindlich	80	Ja	Ja	15	Ja	Ja	16		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI451002201	451002201	Bad Zwischenahn		41.000	3432158	5894000	empfindlich	70	Ja	Ja	10	Ja	Ja	14		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI460001201	460001201	Bakum		32.000	3445533	5845223	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI251402201	251402201	Barnstorf		18.500	3466625	5843213	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI253001201	253001201	Barsinghausen		67.000	3534344	5801689	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	12		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI253011203	253011203	Basse		15.000	3534216	5825583	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI251007201	251007201	Bassum		21.500	3480277	5858916	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI352402201	352402201	Bederkesa-Flögeln		12.500	3487503	5946052	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI454402201	454402201	Beesten		21.000	3398340	5813050	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	5	Ja	Nein			Nein	überwiegend Anhang 3	31.12.2002
Niedersachsen	NI459008201	459008201	Beim		16.000	3441654	5796305	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Niedersachsen	NI253016205	253016205	Bernigsen		12.000	3547529	5789399	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt			Datum Stichtag
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage	Konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen			
Niedersachsen	NI456001201	456001201	Bentheim		18.000	2580230	5794800	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI351004201	351004201	Bergen		18.000	3564625	5852455	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI459402201	459402201	BERSENBRÜCK		28.000	3429304	5826027	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI155008201	155008201	Beulshausen		11.000	3565148	5748024	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI352403201	352403201	Beverstedt		20.000	3487090	5921520	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI358002201	358002201	Bispingen-Steinbeck / Grevenhof		16.500	3572486	5887146	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI253018201	253018201	Bissendorf		35.000	3551279	5820535	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI355009201	355009201	Bleckede		14.000	4413025	5908370	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI254008201	254008201	Bockenheim		19.500	3576959	5768584	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI255402201	255402201	Bodenwerder		15.000	3534599	5761805	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI457002201	457002201	Borkum		46.000	2548500	5939350	empfindlich	65	Ja	Ja	10	Ja	Ja	14	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI152004201	152004201	Bovenden		14.000	3563892	5718108	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	7	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI461002201	461002201	Brake		34.000	3466500	5914510	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI459014201	459014201	Bramsche		60.000	3430815	5809688	empfindlich	72	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI1101000201	101000201	Braunschweig		275.000	3597125	5799985	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	12	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI357008201	357008201	Bremervörde		30.000	3511545	5929408	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1,6	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI257009201	257009201	Bückeburg		33.000	3502247	5793347	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI457401201	457401201	Bunde		11.200	2585340	5894460	empfindlich	72	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI253002201	253002201	Burgdorf		35.000	3569961	5813577	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI461003201	461003201	Burthorf		13.500	3458100	5939000	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	8	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI359010201	359010201	Buxtehude		90.000	3547223	5928016	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja		Nein	Nein	1,6	Ja	Ja	###	Nein	N: kein ÜW, nur EW (erklärter Wert gem. AbwAG)	31.12.2002
Niedersachsen	NI453003201	453003201	Cappeln		17.695	3438751	5852800	empfindlich	62	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI352040201	352040201	Cappel-Neufeld, Nordholz		21.710	3470878	5958751	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI351006201	351006201	Celle		120.000	3571610	5832810	empfindlich	60	Ja	Ja	10	E	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI354401201	354401201	Clenze-Bültz		32.400	4434650	5884970	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI453004201	453004201	Cloppenburg		190.000	3434109	5857670	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	48	Ja	Nein	0,8	Ja	Ja			Nein	überwiegend Anhang 8 und 10
Niedersachsen	NI352011201	352011201	Cuxhaven-Baumröhne		380.000	3489032	5967770	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	25	Ja	Nein	1	Ja	Ja			Nein	ca 50 % Anhang 7
Niedersachsen	NI355403201	355403201	Dahlenburg		17.700	4414975	5896765	empfindlich	105	Ja	Ja	20	E	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	IMA errechnet aus Anhang 1,3,5,8,14, ca 30 % Anhang 1
Niedersachsen	NI460002201	460002201	Damme / Osterfeine		18.000	3452697	5824008	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI354402201	354402201	Dannenberg-Lüggau		20.000	4438530	5885920	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI155003201	155003201	Dassel		15.500	3549013	5740822	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI254002202	254002202	Delligsen		14.000	3557016	5757126	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI251012201	251012201	Diepholz		35.000	3458330	5831492	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	14	Ja	Ja	1,2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI460003201	460003201	Dinklage		22.500	3440060	5838404	empfindlich	62	Ja	Ja	12,5	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1,7	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI459015251	459015251	Dissen		146.000	3444980	5774700	empfindlich	50	Ja	Ja	12	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI452402201	452402201	Dornumersiel		16.000	3401240	5950880	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI454401201	454401201	Dörpen		13.000	2685900	5869000	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI361003201	361003201	Dörverden		12.500	3515069	5857631	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	14	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI256005201	256005201	Drakenburg		12.000	3514959	5840721	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	14	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI152007201	152007201	Duderstadt		31.800	3585854	5710440	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI460008202	460008202	Duppe - Steinfeld		25.000	3444580	5831630	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	überwiegend Anhang 10
Niedersachsen	NI360403201	360403201	Ebstorf		15.000	3593935	5875630	empfindlich	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI451004201	451004201	Edewecht		90.000	3431840	5886800	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI253016203	253016203	Eldagsen		15.000	3547749	5783030	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI155007201	155007201	Elvershausen		18.750	3575004	5730661	empfindlich	72	Ja	Ja	20	Ja	Ja	9,6	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI254014201	254014201	Elze		36.000	3551518	5776835	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	7	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI402000201	402000201	Emden		90.000	2977500	5912000	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1,2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI456401201	456401201	Emlichheim		12.500	2558880	5832100	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	12	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI252005201	252005201	Emmerthal		23.000	3526548	5768713	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI454010201	454010201	Emsbüren		16.000	2588350	5808510	empfindlich	70	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI453005201	453005201	Emstek		10.800	3442290	5856485	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI255405201	255405201	Eschershäusen		11.000	3543086	5756715	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI462401201	462401201	Essen		22.400	3409300	5946970	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	9	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI453006201	453006201	Essen		46.000	3427570	5843330	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	überwiegend Anhang 10
Niedersachsen	NI253019201	253019201	Evestorf		17.500	3543052	5793943	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI256401201	256401201	Eystrup		14.000	3513921	5849460	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI358008201	358008201	Fallingbostel		86.000	3546300	5861200	empfindlich	65	Ja	Ja	12	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1,8	Ja	Ja			Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI351010201	351010201	Faßberg		22.000	35577618	5862074	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja	

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB		N _{ges}			P _{ges}			Gesamt		Datum Stichtag	
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1		Bescheid für Anpassung erteilt
Niedersachsen	NI254017201	254017201	Giesen		19.000	3560921	5786561	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI151009201	151009201	Gifhorn		95.000	3604142	5817273	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI353031201	353031201	Glüsing		165.000	3569045	5919860	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI357016201	357016201	Gnarrenburg		13.000	3500646	5915565	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI153002205	153002205	Goslar Ost		98.000	3602905	5756183	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI152012201	152012201	Göttingen		210.000	3563614	5713688	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Nei n	Nein	1	Ja	Ja	Nein	31.12.2002	
Niedersachsen	NI254402201	254402201	Gronau		40.000	3552763	5773235	empfindlich	50	Ja	Ja	6	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI253003201	253003201	Großburgwedel		17.500	3557061	5820210	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI452006201	452006201	Großefehn		16.000	3404700	5920570	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	5	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI452403201	452403201	Hage		22.000	2586070	5943530	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	5	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI459020201	459020201	Hagen		20.000	3426679	5787700	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI356401201	356401201	Hambbergen		13.300	3490950	5906650	empfindlich	75	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI351012201	351012201	Hambühren		15.000	3564527	5835985	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI252006201	252006201	Hamel		200.000	3522671	5776623	empfindlich	65	Ja	Ja	10	Ja	Ja	13	Ja	Ja	0,8	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI253017203	253017203	Hänigsen		11.000	3575895	5818859	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI151403201	151403201	Hankensbüttel		53.000	3609426	5844343	empfindlich	60	Ja	Ja	8	Ja	Ja	10	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI152016201	152016201	Hann. Münden		70.000	3544726	5699220	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nei n	Nein	2	Ja	Ja	Nein	31.12.2002	
Niedersachsen	NI253014201	253014201	Hannover-Gümmerwald		750.000	3534798	5809236	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Nein	1	Ja	Ja	Nein	Anlage inzwischen ausgebaut, hält Anh. 1 ein	31.12.2002
Niedersachsen	NI201000201	201000201	Hannover-Herrenhausen		500.000	3545098	5807263	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Nein	1	Ja	Ja	Nein	Anlage inzwischen ausgebaut, hält Anh. 1 ein	31.12.2002
Niedersachsen	NI454018201	454018201	Haren		17.000	2583040	5853160	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	12	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI359403201	359403201	Harsfeld		21.000	3534418	5926434	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI254020201	254020201	Harsum		16.000	3555468	5787390	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	8	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI454019201	454019201	Haselünne		32.300	2599150	5837000	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI154010201	154010201	Helmsedt		55.000	3635824	5791033	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI352407201	352407201	Hemmoor		21.100	3514188	5949401	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI351013201	351013201	Hermannsburg		12.000	3574268	5854574	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI459401251	459401251	Herta / Badbergen		40.000	3429600	5834600	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	überwiegend Anhang 10	31.12.2002
Niedersachsen	NI156009201	156009201	Herzberg		25.000	3591392	5725881	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	14	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI252007201	252007201	Hessisch Oldendorf		60.000	3515263	5782234	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10	Ja	Ja	1,6	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI254021201	254021201	Hildesheim		240.000	3563298	5783545	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI460005201	460005201	Holdorf		26.600	3440148	5829305	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI459033201	459033201	Hollage		27.000	3428209	5803181	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI255023201	255023201	Holzminde		250.000	3530699	5745180	empfindlich	100	Ja	Nein	25	Ja	Nein	10	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	überwiegend Anhang 22	31.12.2002
Niedersachsen	NI455020201	455020201	Hooksiel		13.500	3434980	5946250	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI256014201	256014201	Hoya		12.500	3510077	5851591	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	5	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI458010201	458010201	Hude		14.000	3463000	5888000	empfindlich	75	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI452012201	452012201	Ihlow - Riepe		16.150	2591665	5917670	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	14	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI153005205	153005205	Innerstetal		70.000	3592223	5759303	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	10	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI151404201	151404201	Isenbüttel		19.500	3605590	5813840	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI455007201	455007201	Jever		73.000	3427000	5939500	empfindlich	80	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI452013201	452013201	Juist		16.000	2562420	5949380	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI353406201	353406201	Kakenstorf		30.000	3551425	5907005	empfindlich	75	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI154013201	154013201	Königsflutter		20.000	3635300	5794628	empfindlich	50	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI351403201	351403201	Lachendorf		18.000	3583107	5832965	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI454403201	454403201	Länden		14.200	3408150	5845310	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI253009201	253009201	Langehagen		150.000	3552113	5812541	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	14	Ja	Nein	1	Ja	Ja	Nein	31.12.2002	
Niedersachsen	NI462007201	462007201	Langeoog		17.000	3401650	5956650	empfindlich	65	Ja	Ja	10	Ja	Ja	9,5	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI357402201	357402201	Lauenbrück		15.000	3535745	5896369	empfindlich	65	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI457013201	457013201	Leer		95.000	2595380	5900540	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI154014202	154014202	Lehre		15.000	3612611	5800212	empfindlich	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI253010201	253010201	Lehrte		48.000	3568821	5807008	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI256021201	256021201	Lehmke		30.000	3511008	5835878	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	14	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI157005201	157005201	Lengede		17.000	3587763	5787644	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI257402201	257402201	Lindhorst		15.000	3518407	5803573	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI454032201	454032201	Lingen	Lingen / Wietmarschen	195.000	2587974	5822050	empfindlich	200	Ja	Nein	20	Ja	Nein	20	Ja	Nein	1	Ja	Ja	Nein	50 % Anhang 22	31.12.2002
Niedersachsen	NI460006201	460006201	Lohne / Nordlohne		45.000	3449631	5838994	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI460006202	460006202	Lohne / Riefelsh		43.000	3446105	5836128	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI453011201	453011201	Löningen		77.500	3414391	5844356	empfindlich	89	Ja	Ja	24	Ja	Nein	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	überwiegend Anhang 6 und 10	31.12.2002
Niedersachsen	NI354405201	354405201	Lüchow		70.000	4443405	5872785	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Niedersachsen	NI355022201	355022201	Lüneburg		325.000	3595050	5904800	empfindlich	55	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Ja	Ja	0,8	Ja	Ja	Ja		

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB		BSB		N _{ges}			P _{ges}			Gesamt		Datum Stichtag		
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt		Datum Schließung	Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1
Niedersachsen	NI456403201	456403201	Schüttorf		48.300	2583300	5800000	empfindlich	125	Ja	Nein	1	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	MA aus Misch-rechnung, überwiegend Anhang 38	31.12.2002		
Niedersachsen	NI358403201	358403201	Schwarmstedt		23.000	3540660	5839580	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI153012201	153012201	Seesen		36.000	3579095	5750203	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI253015201	253015201	Sehnde		35.000	3566882	5799393	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI158406201	158406201	Sicke		14.000	3611144	5787207	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI357405201	357405201	Sittensen		40.000	3532620	5906030	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10	Ja	Ja	1	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI454407201	454407201	Sögel		30.500	3401300	5855400	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI358021201	358021201	Soltau		47.500	3557073	5870311	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI157002201	157002201	Soßmar		12.000	3572118	5789626	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI357406201	357406201	Sottrum		14.600	3513962	5884067	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI253016201	253016201	Springe		33.000	3538821	5785882	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI359038201	359038201	Stade		200.000	3532069	5941956	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI257035201	257035201	Stadthagen		42.000	3514001	5801769	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI255407201	255407201	Stadoldendorf		12.000	3541991	5750342	empfindlich	40	Ja	Ja	19	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI457022201	457022201	Steenfelde		15.000	2594420	5888360	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI460008201	460008201	Steinfeld		22.000	3446793	5829218	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI359406201	359406201	Steinkirchen Wetterndorf	Altes Land	46.505	3539193	5939174	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	überwiegend Anhang 10	31.12.2002	
Niedersachsen	NI251040201	251040201	Sulingen		21.000	3486701	5837550	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI154403201	154403201	Spyllingenburg		72.000	3629529	5792823	empfindlich	150	Ja	Nein	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	überwiegend Anhang 18	31.12.2002
Niedersachsen	NI251041201	251041201	Syme		49.500	3488096	5865345	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI357407201	357407201	Tarmstedt		11.000	3504290	5897355	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI361401201	361401201	Thedinghausen		47.500	3501515	5872218	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI454054201	454054201	Twist		43.300	2574560	5835210	empfindlich	80	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI251042201	251042201	Twistringen		13.500	3476910	5852096	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	E	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI256408201	256408201	Uchte		12.000	3495138	5817735	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI456404201	456404201	Uelsen		14.000	2561280	5818685	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI360025201	360025201	Uelzen		83.000	4403705	5873150	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1,6	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI253017202	253017202	Uetze		20.000	3582330	5817223	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI452023201	452023201	Uthwerdum		21.000	2588750	5928700	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI455026201	455026201	Varel		58.000	3443440	5820300	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI460009201	460009201	Vechta		60.000	3449325	5843206	empfindlich	65	Ja	Ja	8	Ja	Ja	10	Ja	Ja	1	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI257028201	257028201	Vehlen		30.000	3506122	5794860	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI457018201	457018201	Verb. Overl. (Westhrauderfehn)		34.000	3405517	5891274	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI361012201	361012201	Verden		120.000	3515000	5867300	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI460010201	460010201	Visbek		18.000	3453073	5857249	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI357051201	357051201	Visselhövede		14.900	3538700	5873330	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI257404201	257404201	Volksdorf		26.000	3508480	5801572	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI155004201	155004201	Volksen		67.350	3562320	5742392	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI251044201	251044201	Wagenfeld		25.000	3471281	5824588	empfindlich	90	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI157007201	157007201	Wahle		17.400	3594104	5794783	empfindlich	45	Ja	Ja	10	Ja	Ja	6	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI156403201	156403201	Walkenried		16.000	3612767	5717174	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI358022201	358022201	Walsrode		40.000	3540098	5857055	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI455021201	455021201	Wangerooze		18.000	3428880	5961750	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI458013201	458013201	Wandenburg		19.500	3446000	5885800	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI457014201	457014201	Wangersingfehn		15.000	2599220	5911080	empfindlich	72	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI351404201	351404201	Watlilingen		18.868	3578215	5824204	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	12	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI158006201	158006201	Weddel		10.500	3611904	5796050	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI457021201	457021201	Weener		20.000	2591550	5894000	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI454408201	454408201	Werlte		15.000	3411245	5857015	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI151407201	151407201	Wesendorf		13.000	3604810	5829014	empfindlich	90	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI451007201	451007201	Weserstede		30.000	3428000	5902300	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI153013201	153013201	Wiefelah		15.000	3608954	5760789	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI451008201	451008201	Wiefelstede - Bäke		20.000	3441020	5902300	empfindlich	65	Ja	Ja	10	Ja	Ja	14	Ja	Ja	1	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI456404202	456404202	Wielen		14.000	2550070	5824730	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	10	Ja	Ja	1	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI351402201	351402201	Wienhausen		17.000	3579053	5827902	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	31.12.2002		
Niedersachsen	NI452025201	452025201	Wiesmoor		14.000																		

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt		Datum Stichtag
Bundesland	Seiten-ID UDJS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	
Niedersachsen	NI356011201	356011201	Worpswede		13.500	3493310	5899000	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI360406201	360406201	Wrestedt		11.000	4406880	5864425	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI156402201	156402201	Wulften		12.000	3580421	5725284	empfindlich	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI253020201	253020201	Wunstorf		77.500	3532030	5812007	empfindlich	65	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1,6	Ja	Ja	Ja	Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI455027201	455027201	Zetel		17.500	3432180	5921780	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	12	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	31.12.2002
Niedersachsen	NI357408201	357408201	Zeven		130.000	3519538	5908874	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3	3	Aachen-Horbach		24.400	2504150	5633950	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein	überwiegend Anhang 3 und 10	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1	1	Aachen-Soers		458.000	2507350	5630250	empfindlich	40	Ja	Ja	7	Ja	Ja	15	Ja	Ja	0,4	Ja	Ja	Nein	Bescheidanpassung in 2004	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW6	6	Aachen-Süd		36.335	2513070	5623900	empfindlich	50	Ja	Ja	25	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW316	316	Abwasserverband Obere Lutter		380.000	3457550	5756900	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Nein	0,7	Ja	Ja	Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1506	1506	Ahaus		60.000	2569750	5776850	empfindlich	72	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3071	3071	Ahlen-Stadt		126.800	3422200	5738400	empfindlich	56	Ja	Ja	10	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Nges 13mg/l festgelegt	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW33	33	Aldenhoven		18.000	2520520	5641620	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Ja	Ja	0,8	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW7	7	Alsdorf-Broichthal		30.000	2509325	5636690	empfindlich	40	Ja	Ja	7	Ja	Ja	18	Ja	Ja	0,5	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1226	1226	Altena		35.000	3406300	5686680	empfindlich	45	Ja	Ja	19	Ja	Ja	17	Ja	Ja	1,8	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3032	3032	Altenberge		12.580	2602150	5769275	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2140	2140	Anstel		12.000	2550240	5659200	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2409	2409	Arnsberg		64.000	3433690	5697760	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Inbetriebnahme Ende 2004. Bescheid für Anpassung erteilt 21.07.03	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2410	2410	Arnsberg-Neheim II		75.000	3426917	5704015	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 09.12.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2411	2411	Arnsberg-Wildshausen		65.000	3441850	5696100	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	13	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 18.03.03	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW159	159	Arsbeck		30.000	2512700	5668100	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Ja	Ja	0,6	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3010	3010	Ascheberg		13.000	3405470	5741620	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW349	349	Bad Driburg, Herste		46.000	3507310	5731010	empfindlich	70	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1877	1877	Bad Honnef		27.000	2586050	5613550	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW388	388	Bad Lippspringe		30.000	3486230	5737350	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW79	79	Bad Muenstereifel-Kirspen.Mia		20.000	2556215	5608325	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2775	2775	Bad Oeynhausien		104.000	3487800	5787120	empfindlich	40	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	0,6	Ja	Ja	Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2730	2730	Bad Salzuflen		96.000	3480820	5772300	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	0,8	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2462	2462	Bad Sassendorf -Neu-		13.000	3443150	5719120	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 21.10.03	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3324	3324	Bad-Berleburg		18.000	3456945	5655915	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 16.06.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1227	1227	Balve		17.500	3421783	5690249	empfindlich	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2733	2733	Barntrup		15.000	3505250	5762900	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3077	3077	Beckum		51.500	3430680	5736320	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	14	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3075	3075	Beckum-Neubeckum		26.000	3432550	5742350	empfindlich	45	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1810	1810	Bedburg		50.500	2540500	5652850	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1812	1812	Bergheim Auenheim		23.000	2546600	5651900	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		31.12.2002

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines						CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt									
Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)		Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen	Datum Stichtag	
Nordrhein-Westfalen	NW1817	1817	Bergheim Kerten			120.000	2545980	5645140	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	50		Ja	Nein	1	Ja	Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1861	1861	Bergisch-Gladbach			200.000	2577000	5648000	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1828	1828	Bergneustadt Schöenthal			20.000	3404220	5653840	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW133	133	Bessenich			27.000	2546567	5620785	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja			Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2413	2413	Bestwig-Velmede			17.500	3454640	5691300	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	10		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja		Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 23.09.03	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW8	8	Bettendorf			50.000	2514850	5639250	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja				Ja	1	Ja	Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW353	353	Beverungen, Osterfeld			35.000	3526580	5727930	empfindlich	80	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW302	302	Bielefeld, Brake			260.000	3473615	5770500	empfindlich	35	Ja	Ja	7	Ja	Ja	15		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW301	301	Bielefeld, Heepen			235.000	3472585	5767790	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW309	309	Bielefeld, Sennestadt			33.000	3468600	5755050	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3351	3351	Biggetal			90.000	3427155	5668375	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 25.03.98	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3012	3012	Billerbeck			20.000	2586650	5761705	empfindlich	56	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2740	2740	Blomberg Zentralkläranlage			18.000	3506875	5754650	empfindlich	65	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1509	1509	Bocholt-Mussum			225.000	2537025	5742600	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1201	1201	Bochum-Oelbachtal			300.000	2589761	5702280	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 11.12.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1804	1804	Bonn			307.000	2577350	5625100	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1801	1801	Bonn Bad Godesberg			110.000	2581200	5620100	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1803	1803	Bonn Beuel			72.000	2578300	5625100	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1802	1802	Bonn Duisdorf			30.000	2574050	5621650	empfindlich	52	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW391	391	Borchen, Nordborchen			17.000	3480320	5726820	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW411	411	Borgholzhausen, Im Recke			21.800	3449240	5768760	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1512	1512	Borken			130.100	2557300	5746800	empfindlich	72	Ja	Ja	12	Ja	Ja	11		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1878	1878	Bornheim			24.000	2570350	5626550	empfindlich	30	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1879	1879	Bornheim Sechtem			40.200	2567500	5629750	empfindlich	30	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1502	1502	Bottrop			1.340.000	2568160	5709040	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	30		Ja	Ja	2,5	Ja	Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW359	359	Brakel, Brakeler Märsch			22.000	3513200	5730950	empfindlich	45	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2423	2423	Brilon			28.200	3471140	5697150	empfindlich	40	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja		Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 18.03.03	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2142	2142	Brüggen			16.500	2512750	5678050	empfindlich	25	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12		Ja	Ja	0,5	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1818	1818	Brühl			70.000	2566460	5634160	empfindlich	64	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja			Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW392	392	Bueren-Nord			26.000	3469970	5713990	empfindlich	70	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2701	2701	Bünde, Spradow			53.625	3473270	5785450	empfindlich	70	E	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	Einzelwertüberschreitung 193 mg/l(CSB) nach Betriebsstörung;	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3013	3013	Coesfeld			130.000	2577845	5756390	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1537	1537	Dattelner-Mühlenbach			105.800	2594700	5727950	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt			Datum Stichtag	
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Beschleiddwert (mg/l)	CSB Einhaltung CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Beschleiddwert (mg/l)	BSB Einhaltung BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Beschleiddwert (mg/l)	N _{ges} Beschleiddwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Beschleiddwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Beschleidd für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen			
Nordrhein-Westfalen	NW395	395	Delbrück-Kernstadt		25.000	3468720	5735380	empfindlich	70	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			
Nordrhein-Westfalen	NW2742	2742	Detmold-Zentral		135.000	3490500	5757040	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja	Ja		Nein	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW920	920	Dinslaken		65.000	2549700	5715500	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Nein	2	Ja	Ja	Ja		Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2743	2743	Dörentrup		15.000	3498750	5766000	empfindlich	45	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2132	2132	Dormagen-Rheinfeld		80.000	2559840	5662160	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1539	1539	Dorsten		137.000	2565300	5726950	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1542	1542	Dorsten-Wulfen		130.000	2571720	5731240	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1204	1204	Dortmund-Nord		625.000	2598950	5712550	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	25	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1203	1203	Dortmund-Scharnhorst		190.000	3397510	5712310	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW148	148	Dremmen (1)		11.000	2511220	5657285	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja			Ja			Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3079	3079	Drensteinfurt		12.000	3412650	5741930	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3305	3305	Drolshagen		11.000	3415060	5654950	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja		Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW906	906	Duisburg-Alte Emscher		500.000	2550500	5706650	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW903	903	Duisburg-Hochfeld		92.000	2552140	5697350	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW901	901	Duisburg-Huckingen		136.000	2551650	5693550	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein		Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW904	904	Duisburg-Kasselerfeld		450.000	2550990	5701180	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Ja	Ja	0,7	Ja	Ja	Ja		Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW909	909	Duisburg-Rheinhausen		220.000	2549606	5699133	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2149	2149	Dülken		72.000	2520400	5680300	empfindlich	85	Ja	Ja	15	Ja	Ja	14	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3014	3014	Dülmen		55.000	2587390	5742580	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW35	35	Düren		461.500	2529500	5636600	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2101	2101	Düsseldorf-Nord		600.000	2548300	5682900	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW601	601	Düsseldorf-Süd		1.090.000	2551265	5673640	empfindlich	75	Ja	Ja	25	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2	2	Eilendorf		87.000	2510500	5628700	empfindlich	40	Ja	Ja	7	Ja	Ja	18	Ja	Ja	0,4	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1881	1881	Eitorf		33.000	2600300	5627200	empfindlich	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1820	1820	Elsdorf		18.000	2541150	5646675	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2105	2105	Emmerich		200.000	2518840	5743620	empfindlich	65	Ja	Ja	10	Ja	Ja	14	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW905	905	Emschermuendung Klärwerk		2.400.000	2554000	5711200	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3033	3033	Emsdetten-Austum		150.000	3401750	5782775	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1832	1832	Engelskirchen Bickenbach		18.128	2600660	5652900	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1,4	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1829	1829	Engelskirchen Runderoth		14.000	2601200	5651260	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2705	2705	Enger, Belke - Steinbeck		20.000	3472270	5779750	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3081	3081	Ennigerloh		30.500	3431525	5744650	empfindlich	56	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1821	1821	Erfstadt		70.000	2555800	5633200	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB		N _{ges}			P _{ges}			Gesamt			Datum Stichtag		
Bundesland	Seiten-ID UDJS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt		Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen
Nordrhein-Westfalen	NW137	137	Erkelenz-Mitte		48.000	2521765	5662335	empfindlich	40	Ja	Ja	7	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW611	611	Erkath-Hochdahl		51.450	2565360	5674140	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Nein	2	Ja	Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3329	3329	Erndtebrueck		18.200	3448260	5651750	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Fertigstellung in 2004. Bescheid für Anpassung erteilt 08.04.03	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2470	2470	Erwitte-Nord		16.500	3454135	5722835	empfindlich	40	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 09.05.03	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW12	12	Eschweiler-Weisweiler-ZKA		160.000	2523500	5632900	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2776	2776	Espelkamp		33.000	3475200	5806650	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW911	911	Essen-Burgallendorf		44.000	2579120	5699215	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	40	Ja	Nein	2	Ja	Ja	Ja		Nein	CSB, BSB, Nges, Pges, Rechts + Hochwert Umstellungsbescheid teilweise im Widerspruch. Bescheid für Anpassung erteilt	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW917	917	Essen-Kettwig		20.000	2564300	5693300	empfindlich	85	Ja	Ja	23	Ja	Ja			Nein			Ja	###	Nein	Außerbetriebnahme wegen neuer KA	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW914	914	Essen-Kupferdreh		96.000	2575080	5696150	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW913	913	Essen-Rellinghausen		45.000	2573130	5700030	empfindlich	75	Ja	Ja	20	Ja	Ja	40	Ja	Nein	1,75	Ja	Ja			Nein	EW Umstellungsbescheid teilweise im Widerspruch	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW912	912	Essen-Steele		75.000	2574120	5701280	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	40	Ja	Nein	2	Ja	Ja			Nein	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW916	916	Essen-Werden		63.000	2550800	5639434	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	33	Ja	Nein	2	Ja	Ja			Nein	CSB, BSB, Nges Umstellungsbescheid teilweise im Widerspruch Neubescheid erfolgt derzeit	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3085	3085	Everswinkel		11.000	3421850	5755225	empfindlich	72	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2745	2745	Extertal-Aimena		15.500	3506480	5775400	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3308	3308	Finnentrop		26.700	3428370	5675200	empfindlich	40	Ja	Ja	20	Ja	Ja	16	Nein	Nein	0,8	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Fertigstellung in 2004. Bescheid für Anpassung erteilt 09.10.01	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW144	144	Fiahstrass		70.000	2512380	5652200	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1822	1822	Frechen		56.100	2558500	5642100	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW153	153	Freienberg		53.000	2507370	5646050	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3333	3333	Freudenberg		26.500	3420440	5638830	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	15	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 03.01.03	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2110	2110	Geldern		135.000	2521800	5712000	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	Änderung Bescheidwert CSB, BSB, Nges, P	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1503	1503	Gelsenkirchen-Picksmühlenbach		70.000	2571800	5719830	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1513	1513	Gescher-Harwick		29.000	2566860	5759700	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2476	2476	Geseke		30.000	3466720	5725420	empfindlich	30	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 16.10.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1213	1213	Gevelsberg		90.000	2595075	5689405	empfindlich	65	Ja	Ja	17	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 08.12.01	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2137	2137	Glehn		34.000	2539910	5671210	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2112	2112	Goch		121.000	2510440	5728470	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Nein	zu Änderung Nges ist Klage anhängig	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2143	2143	Grefrath		142.600	2524800	5690150	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	Änderung Bescheidwert CSB, BSB Nges	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2133	2133	Grevenbroich		97.000	2542060	5663850	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	neuer Bescheid z. Zl. In Anhörung Nges und Rechts- u. Hochwert sowie P geändert	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3035	3035	Greven-Reckenfeld		65.000	3402425	5776475	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1515	1515	Gronau		76.600	2569100	5788250	empfindlich	72	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1835	1835	Gummersbach Brunohl		11.500	3395050	5651770	empfindlich	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1834	1834	Gummersbach Krummenohl		44.845	3399700	5652900	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	31.12.2002	

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines						CSB				BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt		Datum Stichtag				
Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung		P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen
Nordrhein-Westfalen	NW1833	1833	Gummersbach Rospe		34.000	3398520	5652550	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW315	315	Güterlosh, Putzhagen		150.600	3454600	5752000	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	12		Ja	Ja	0,7	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW154	154	Haaren		17.370	2503100	5662800	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1205	1205	Hagen Fley		69.760	3395820	5696550	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 30.11.99	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1206	1206	Hagen Vorhalle		440.000	2598620	5697000	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Nein	Nein	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	wird z.T. umgebaut. Bescheid für Anpassung erteilt 15.06.01	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW319	319	Halle, Brandheide		18.000	3455200	5769150	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW322	322	Halle, Künsebeck		28.000	3455480	5766150	empfindlich	50	Ja	Ja	13	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1547	1547	Haltern-West		46.000	2580310	5733090	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW66	66	Hambach		12.000	2530660	5640760	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW921	921	Hamminkeln		39.000	2541050	5736275	empfindlich	75	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2407	2407	Hamm-Mattenbecke		88.000	3418660	5729110	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 01.10.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2530	2530	Hamm-West		184.000	3412300	5727450	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 05.12.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW324	324	Harsewinkel		57.500	3445863	5758331	empfindlich	45	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1218	1218	Hattingen		100.000	2581250	5696260	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 14.08.03	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3020	3020	Havixbeck		14.000	2599925	5762500	empfindlich	40	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1516	1516	Heek		12.000	2574460	5778860	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1517	1517	Heiden		20.000	2563820	5743360	empfindlich	72	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	Aufgenommen, da GK 4 (Auskunft Bezirksregierung)	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW613	613	Heiligenhaus-Abtsküche		62.000	2569305	5689886	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,6	Nein	Nein		Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW615	615	Heiligenhaus-Angertal		60.000	2565450	5687100	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW614	614	Heiligenhaus-Nord		11.250	2566385	5689695	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	45		Ja	Nein	2	Ja	Ja	###	Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW36	36	Heimbach		11.000	2533200	5611930	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1230	1230	Hemer		64.900	3414930	5696210	empfindlich	40	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 31.05.01	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1882	1882	Hennef		45.000	2590600	5628750	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2797	2797	Herford, ZKA		250.000	3477405	5777875	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja		Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2128	2128	Herongen		50.000	2516920	5695040	empfindlich	110	Ja	Nein	25	Ja	Nein	18		Ja	Ja	3	Ja	Nein	Nein	Nein	da die Anlage überwiegend das Abwasser von der Gemüseproduktion reinigt, wurde eine Mischrechnung aus den Anhängen 1 und 5 vorgenommen	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1548	1548	Herten-Westerholt		36.000	2575240	5720320	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW326	326	Herzabrook		36.000	3449180	5750450	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW13	13	Herzogenrath-Worm		50.000	2505800	5638700	empfindlich	50	Ja	Ja	7	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2712	2712	Hiddenhausen		22.400	3473730	5783000	empfindlich	45	Ja	Ja	12	Ja	Ja	12		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3334	3334	Hilchenbach Ferndorfal		40.000	3432175	5647618	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 09.02.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW616	616	Hilden		76.000	2563300	5669700	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2778	2778	Hille, Hartum		25.000	3487280	5797110	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	12		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt		Datum Stichtag		
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen					
Nordrhein-Westfalen	NW396	396	Hoewelhof		20.000	3473270	5744070	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3039	3039	Hopsten		12.500	3403680	5806390	empfindlich	65	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	Neu aufgenommen, da nach Ausbau GK 4	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2747	2747	Horn-Bad Meinberg, Horn		29.800	3495720	5750210	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3037	3037	Hörstel		20.000	3404250	5798175	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW364	364	Höxter		40.000	3527260	5739350	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW149	149	Hückelhoven-Ratheim		95.000	2512000	5658850	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1836	1836	Hückeswagen		48.000	2593120	5669720	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,5	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW923	923	Huenxe		15.000	2552560	5724600	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2779	2779	Höllhorst, Tengern-Weidehorst		17.000	3479000	5790480	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1824	1824	Hürth		90.000	2560780	5641340	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3044	3044	Ibbenbüren-Püselbüren		80.000	3407350	5795950	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1237	1237	Iserlohn Baarbachtal		115.000	3407270	5702040	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 18.12.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1238	1238	Iserlohn Letmathe		70.000	3402730	5691540	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15,4		Ja	Ja	1,7	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 04.02.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1518	1518	Isselburg		14.000	2530650	5745240	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW45	45	Jülich		90.000	2524185	5644095	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2115	2115	Kalkar-Hönnepel		74.000	2523760	5735470	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW112	112	Kall		11.500	2538925	5601665	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2801	2801	Kalletal, ZKA Kalldorf (neu)		19.000	3494060	5781590	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2529	2529	Kamen-Körnebach		160.000	3405900	5717750	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	35		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Nein	Anlage entfällt bis spätestens Ende 2005	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW925	925	Kamp-Linfort		75.000	2536601	5707783	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW108	108	Kessenich		132.000	2556715	5617358	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2119	2119	Kevelaer-Weeze		49.000	2516130	5719100	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja	Änderung Bescheidwert CSB, BSB, Nges	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1239	1239	Kierspe Bahnhof		14.000	3403100	5668250	empfindlich	65	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 19.01.01	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW146	146	Kirchhoven		40.000	2504520	5660920	empfindlich	35	Ja	Ja	6	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,4	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2120	2120	Kleve-Salmorth		165.000	2511500	5744880	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1807	1807	Köln Langel		110.000	2564800	5656800	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1806	1806	Köln Rodenkirchen		88.000	2571300	5639800	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1805	1805	Köln Stammheim		1.450.000	2568900	5651100	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1809	1809	Köln Wahn		92.000	2578000	5637000	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1808	1808	Köln Weiden		80.000	2556940	5645320	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1888	1888	Königswinter		43.750	2582950	5619350	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2102	2102	Krefeld		1.200.000	2544540	5694000	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	13		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3336	3336	Kreuztal		140.000	3429090	5647130	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 15.11.02	31.12.2002

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines										CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt				
Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung	Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen	Datum Stichtag
Nordrhein-Westfalen	NW3337	3337	Kreuztal Buschhütten		20.000	3430790	5643450	empfindlich	30	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 23.05.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3045	3045	Ladbergen		21.000	3412100	5779200	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3047	3047	Laer		11.000	2595540	5771590	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2755	2755	Lage, Zentralkärwerk		155.000	3484190	5783650	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2116	2116	Landwehrbach(Kerken)		29.000	2525430	5702110	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,6	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW54	54	Langerwehe		15.000	2526100	5632080	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1521	1521	Legden		18.000	2574600	5768875	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2759	2759	Lemgo-Grevenmarsch		100.000	3490390	5765540	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja			Ja			Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3048	3048	Lengerich		49.500	3420100	5782500	empfindlich	72	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3311	3311	Lennestadt		45.600	3433100	5665900	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	14		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 12.12.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3301	3301	Lennestadt Grevenbrück		41.300	3429700	5668800	empfindlich	40	Ja	Ja	18	Ja	Ja	16		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja	Ja		Ja	Inbetriebnahme 2004. Bescheid für Anpassung erteilt 16.09.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2800	2800	Leopoldshöhe, Schuckenbaum (neu)		12.000	3477546	5764256	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1838	1838	Lindlar		12.600	2585340	5653950	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW58	58	Linnich		29.783	2519080	5650610	empfindlich	75	Ja	Ja	25	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2477	2477	Lippetal		15.000	3435727	5724581	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	12		Ja	Ja	1,7	Ja	Ja	Ja		Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 14.03.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2482	2482	Lippstadt		130.000	3452000	5726200	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja		Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 01.08.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1893	1893	Lohmar Donrath		25.000	2585700	5635850	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2717	2717	Löhne-Ulenburg		88.000	3481434	5786142	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1,3	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3051	3051	Lotte		11.300	3426720	5795800	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	Aufgenommen, da GK 4	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3052	3052	Lotte-Wersen		17.000	3429220	5799200	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2781	2781	Lübbecke		152.500	3474100	5798700	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1241	1241	Lüdenscheid Schlittenbachtal		33.000	3407000	5678000	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 21.01.97	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3023	3023	Lüdinghausen		40.000	2600880	5736740	empfindlich	55	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,6	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2516	2516	Lünen-Sesekemuendung		580.000	3398350	5720200	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Nein	Anlage entfällt 04/05	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1840	1840	Marienheide		20.870	3396680	5663460	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1551	1551	Marl-Lenkerbeck		25.000	2579860	5726680	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1549	1549	Marl-Ost		55.000	2577310	5728960	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1550	1550	Marl-West		64.000	2573860	5725950	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2435	2435	Marsberg-Mitte Neu		30.000	3492640	5705840	empfindlich	70	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja		Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 04.06.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2434	2434	Marsberg-Ost		11.500	3495130	5706810	empfindlich	70	Ja	Ja	12	Ja	Ja				Ja	2	Ja	Ja	Ja		Nein	Bescheid w. z.Z. angepaßt. Bescheid für Anpassung erteilt 29.06.90	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2431	2431	Marsberg-West		15.000	3487252	5699388	empfindlich	70	Ja	Ja	12	Ja	Ja				Ja	2	Ja	Ja	Ja		Nein	Bescheid wirt z.Z angepaßt. Bescheid für Anpassung erteilt 12.04.94	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW119	119	Mechemich		24.000	2547973	5606826	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2437	2437	Medabach-Berge		14.000	3481540	5670310	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	Aufgenommen, da GK 4	31.12.2002

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt			Datum Stichtag	
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung		Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1
Nordrhein-Westfalen	NW1246	1246	Meinerzhagen		18.000	3404407	5665261	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	16		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	31.12.2002		
Nordrhein-Westfalen	NW1247	1247	Menden Böisperde		120.000	3414113	5704158	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Nein	Nein	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	KA wirt z.Z erweitert. Bescheid für Anpassung erteilt 18.12.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3053	3053	Metelen		17.500	2583675	5780875	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3054	3054	Mettingen		41.000	3417250	5801800	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW617	617	Mettmann		55.000	2568090	5678340	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2782	2782	Minden, Leteln		260.000	3495600	5799050	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15	Ja	Ja	0,8	Ja	Ja			Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW910	910	Moers-Gerdt		250.000	2546322	5704348	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2487	2487	Möhneseee-Völlinghausen		25.000	3444500	5704970	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	wirt z.Z saniert . Bescheid für Anpassung erteilt 25.04.03	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2104	2104	Mönchengladbach GWK I		650.000	2532600	5678600	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	21	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Nein	Änderung Ausbaugröße, Bescheidwert BSB,CSB, Nges	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW621	621	Monheim		166.000	2563400	5663800	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	50	Ja	Nein	1	Ja	Ja			Nein	Nges Bescheid	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW18	18	Monschau		19.000	2518250	5602050	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja			Nein	0,2	Ja	Ja			Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1843	1843	Morsbach Volperhausen		12.500	3408846	5633804	empfindlich	90	Ja	Ja	25	Ja	Ja			Ja			Ja			Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3002	3002	Münster-Arn Loddenbach		45.000	3410400	5756575	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3001	3001	Münster-Geist		21.000	3403075	5754875	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3008	3008	Münster-Hauptkläranlage		300.000	3407450	5764640	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Nein	Nges 13 mg/l festgelegt, Widerspruch wurde eingelegt	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3003	3003	Münster-Hiltrup		30.000	3406375	5751725	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	10	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3009	3009	Münster-Mariendorf		12.000	3410450	5763900	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja			Ja	2	Ja	Ja			Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3342	3342	Netphen		12.000	3434220	5641960	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Bescheid für Anpassung erteilt 29.08.01	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2145	2145	Nette		86.000	2517210	5685970	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja	Änderung Ausbaugröße, Bescheidwert CSB, P	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3055	3055	Neuenkirchen/Wettringen		44.500	2591525	5789375	empfindlich	90	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1248	1248	Neuenrade		17.500	3418675	5685560	empfindlich	50	Ja	Ja	12	Ja	Ja	16	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 11.11.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1902	1902	Neunkirchen-Seelscheid		13.500	2595150	5633150	empfindlich	60	Ja	Ja			Ja	18	Ja	Ja	1,5	Ja	Ja			Nein	Aufgenommen, da GK 4	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2138	2138	Neuss-Ost		280.000	2550380	5674650	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Neuantrag wurde gestellt	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW0	0	Neuss-Süd		76.835	25485424	5674470	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1903	1903	Niederkassel		35.000	2573100	5630700	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2146	2146	Niederkrüchten-Overathfeld		25.000	2510420	5677720	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW372	372	Nieheim		15.000	3506520	5743810	empfindlich	70	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW70	70	Noervenich		15.500	2545190	5631080	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2136	2136	Nordkanal		91.000	2539340	5677000	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Nein	Nein	2	Ja	Ja			Nein	Angaben gelten für neue KA Nordkanal, Rechts+Hochwert, Nges	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3024	3024	Nordkirchen		23.000	3397175	5735950	empfindlich	65	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	1,6	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3057	3057	Nordwalde (1)		14.000	2601441	5775427	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3026	3026	Nottuln-Appelhülsen		27.000	2598945	5751690	empfindlich	70	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1846	1846	Nümbrecht Homburg-Bröl		23.533	3396220	5643080	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18	Ja	Ja	2	Ja	Ja			Ja	Bescheidenpassung Ende 2005	31.12.2002

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt		Datum Stichtag			
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt		Datum Schließung	Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen
Nordrhein-Westfalen	NW161	161	Obergartzem-Enzen		20.000	2550063	5613520	empfindlich	40	Ja	Ja	8	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3058	3058	Ochtrup		49.000	2582200	5785550	empfindlich	106	Ja	Ja	13	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Anhang1 und 38 maßgebend		31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1869	1869	Odenthal		14.000	2577310	5655340	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Nein	Nein		Ja		Nein			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3087	3087	Oelde		47.000	3443600	5744950	empfindlich	48	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3028	3028	Olfen		10.850	2593310	5729900	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3316	3316	Olpe		29.100	3418800	5655800	empfindlich	66	Ja	Ja	20	Ja	Ja	40		Ja	Ja	1	Ja	Ja	###	Nein	Nges k. Bescheid, an KA Biggetal angeschlossen		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3088	3088	Ostbevern		15.000	3419850	5767225	empfindlich	72	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1870	1870	Overath		12.500	2589700	5644360	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1871	1871	Overath Lehmbach		15.500	2584220	5644980	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW404	404	Paderborn, Sande		536.000	3475322	5734988	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja	Nein			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1250	1250	Plettenberg		34.000	3418000	5679140	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,8	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 12.01.04		31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2784	2784	Porta Westfalica,Möhlbergen		12.000	3495860	5784090	empfindlich	50	Ja	Ja	15	Ja	Ja	12		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1825	1825	Pulheim		80.000	2557350	5653600	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1847	1847	Radevormwald		61.100	2592310	5663460	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2788	2788	Rahden		21.000	3474980	5810660	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1225	1225	Rahmedetal		63.600	3406808	5681205	empfindlich	45	Ja	Ja	20	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	CSB geändert Bescheid im Widerspruch		31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW627	627	Ratingen		80.000	2556100	5685990	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3059	3059	Recke		21.000	3411300	5804160	empfindlich	55	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1524	1524	Reken		12.500	2573960	5742340	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW329	329	Rheda-Wiedenbrück, Rheda		94.000	3451725	5748515	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,2	Ja	Ja	Ja	EW 64000 auf 94000 geändert		31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1527	1527	Rhede		43.000	2547340	5744000	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1904	1904	Rheinbach		27.000	2566350	5611500	empfindlich	25	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,4	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1909	1909	Rheinbach Flerzheim		50.000	2569800	5613750	empfindlich	30	Ja	Ja	13	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,6	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW926	926	Rheinberg		75.000	2541197	5715176	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	EW geändert		31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3061	3061	Rheine-Nord		153.000	2598125	5798075	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Nein	ab 01.06.04 Nges =13mg/l. Bescheid für Anpassung erteilt		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW333	333	Rietberg		39.000	3459210	5742290	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW2798	2798	Rödinghausen, Bruchmühlen (neu)		11.250	3463554	5785397	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3029	3029	Rosendahl-Osterwick		13.000	2582410	5764860	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1872	1872	Rösrath		35.833	2583440	5639600	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW1911	1911	Ruppichteroth Büchel		13.500	2598650	5634350	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW406	406	Satzkotten, Verne		48.500	3469560	5728675	empfindlich	70	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3090	3090	Sassenberg		20.000	3433375	5762230	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	10		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	
Nordrhein-Westfalen	NW3091	3091	Sassenberg-Füchtorf		34.000	3432750	5769740	empfindlich	65	Ja	Ja	12	Ja	Ja	10		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja			31.12.2002	

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines									CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt					
Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)		Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen	Datum Stichtag
Nordrhein-Westfalen	NW1252	1252	Schalksmühle			29.000	3396499	5681689	empfindlich	70	Ja	Ja	20	Ja	Ja	16,5		Ja	Ja	1,8	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 10.07.97	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW927	927	Schermbeck			16.000	2559400	5727680	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2773	2773	Schieder-Schwalenberg			14.000	3513648	5755675	empfindlich	70	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW128	128	Schleiden			32.000	2534855	5600520	empfindlich	60	Ja	Ja	8	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW127	127	Schleiden-Gemünd			23.000	2533400	5604719	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW334	334	Schloß Holte-Stukenbrock			60.000	3472600	5749050	empfindlich	45	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2449	2449	Schmallenberg			15.000	3449433	5668509	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 24.01.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1528	1528	Schöppingen			13.000	2583875	5773610	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2147	2147	Schwalmtal-Amern			38.000	2516830	5677900	empfindlich	88	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,6	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1219	1219	Schwelm			48.000	2589100	5684740	empfindlich	50	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,2	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 08.11.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2519	2519	Schwerte			60.000	3400300	5700700	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 24.09.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2522	2522	Selm			25.500	2599200	5731040	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2523	2523	Selm-Bork			15.000	2600400	5725400	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3031	3031	Senden			17.500	2601100	5745440	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3093	3093	Sendenhorst			27.000	3417060	5746340	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW9	9	Setterich			50.000	2515100	5643950	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3347	3347	Siegen			175.000	3429300	5635700	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 25.11.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3348	3348	Siegen-Weidenau			75.000	3431560	5639780	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 20.02.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW26	26	Simmerath			14.000	2521000	5610300	empfindlich	50	Ja	Ja	7	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2498	2498	Soest			90.000	3436340	5716660	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 09.04.03	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW605	605	Solingen-Burg			123.100	2579540	5667306	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW606	606	Solingen-Gräfrath			23.333	2573190	5674050	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW607	607	Solingen-Ohligs			130.000	2569100	5671400	empfindlich	75	Ja	Ja	15	Ja	Ja	13		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2723	2723	Spenge			22.000	3464280	5779790	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1913	1913	St. Augustin			170.000	2580839	5628830	empfindlich	75	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Nein	Bescheidanpassung Ende 2005	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1531	1531	Stadtlohn			30.500	2560775	5763900	empfindlich	60	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW14	14	Steinbusch			32.000	2506190	5635130	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW28	28	Steinfurt			120.000	2516300	5629200	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3065	3065	Steinfurt-Borghorst-Nord			17.700	2597500	5779000	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3083	3083	Steinfurt-Borghorst-Süd			37.000	2594450	5776350	empfindlich	120	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Nein	Anhang1 und 38 maßgebend	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3084	3084	Steinfurt-Burgsteinfurt			46.800	2591360	5781950	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW335	335	Steinhagen			40.000	3458900	5763300	empfindlich	40	Ja	Ja	18	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW374	374	Steinheim			20.000	3506730	5749590	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines						CSB			BSB		N _{ges}			P _{ges}			Gesamt									
Bundesland	Seiten-ID UDIS-Kommunalabwasser	Anlagenkennziffer (Land)		Name der Kläranlage/Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen	Datum Stichtag
Nordrhein-Westfalen	NW2796	2796		Stemwede, Wehden (1)		20.000	3464915	5811545	empfindlich	60	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2129	2129		Straelen		12.820	2519580	5702170	empfindlich	72	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1532	1532		Südlohn		15.000	2558300	5755875	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2450	2450		Sundern		16.000	3429840	5690200	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,5	Ja	Ja		Ja	Anschluß in 2005 an KA Sundern II	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1915	1915		Swisttal Heimerzheim		10.700	2564100	5621350	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1914	1914		Swisttal Miel		11.000	2566300	5615150	empfindlich	50	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3095	3095		Telgte		40.000	3415900	5763800	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2144	2144		Tönisberg		13.000	2534970	5698520	empfindlich	75	Ja	Ja	10	Ja	Ja				Ja			Ja		Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1916	1916		Troisdorf		70.000	2579000	5627650	empfindlich	75	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW165	165		Urft-Nettersheim		14.650	2540408	5597710	empfindlich	20	Ja	Ja			Ja	5		Ja	Ja	0,1	Ja	Ja		Nein	Inbetriebnahme 2000	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW631	631		Velbert-Hespertal		19.000	2572680	5693080	empfindlich	60	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1533	1533		Velen		20.000	2562230	5749750	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW338	338		Verl, Sende		30.000	3468480	5751910	empfindlich	45	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1,2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW337	337		Verl-West		47.000	3462405	5748890	empfindlich	65	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW339	339		Versmold		90.000	3442190	5765950	empfindlich	50	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2727	2727		Vlotho-Zentral		22.000	3490370	5783250	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja			Ja		Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW930	930		Voerde		25.000	2546350	5717900	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1243	1243		Volmetal		33.500	3399685	5677432	empfindlich	45	Ja	Ja	13	Ja	Ja	12		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 28.01.00	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1536	1536		Vreden		33.000	2553155	5769275	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2131	2131		Wachtendonk		14.000	2522610	5697000	empfindlich	75	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja			Ja		Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1857	1857		Waldbröl Brenzingen		10.200	3401500	5637860	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW902	902		Walsum-Vierlinden		34.000	2544353	5712871	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW1553	1553		Wallrop		40.000	2597770	5723980	empfindlich	90	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	ab 1.06.2005 CSB=60; BSB=11; P=1. Bescheid für Anpassung erteilt	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW375	375		Warburg		70.000	3512560	5705780	empfindlich	55	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW381	381		Warburg, Daseburg -NEU-		12.000	3516120	5709350	empfindlich	60	Ja	Ja	20	Ja	Ja	15		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3097	3097		Warendorf		71.000	3428950	5759150	empfindlich	75	Ja	Ja	12	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2500	2500		Warstein		98.000	3455110	5702590	empfindlich	70	Ja	Ja	12	Ja	Ja	15		Ja	Ja	1	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 19.02.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2501	2501		Warstein-Belecke		16.000	3452040	5706440	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	Anlage wird z.Z. erweitert. Bescheid für Anpassung erteilt 22.05.02	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW155	155		Wassenberg		25.000	2509940	5662540	empfindlich	40	Ja	Ja	8	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,6	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW156	156		Wegberg-Mitte		46.790	2519315	5668685	empfindlich	80	Ja	Ja	20	Ja	Ja				Ja	0,8	Ja	Ja		Nein		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW129	129		Weilerswist, Auf der Hochfahrt		25.000	2558940	5626100	empfindlich	70	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	1	Ja	Ja		Ja		31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW2503	2503		Weiver		12.000	3426700	5723000	empfindlich	40	Ja	Ja	10	Ja	Ja	18		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 21.10.03	31.12.2002
Nordrhein-Westfalen	NW3322	3322		Wenden		28.000	3418690	5650950	empfindlich	35	Ja	Ja	15	Ja	Ja	18		Ja	Ja	0,6	Ja	Ja	Ja	Ja	Bescheid für Anpassung erteilt 17.01.02	31.12.2002

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB			BSB			N _{ges}			P _{ges}			Gesamt		Datum Stichtag
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung	N _{ges} Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung	P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt	Datum Schließung	Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	
Sachsen-Anhalt	ST153620001	153620001	Wolmirstedt		14.800	4475500	5790050	empfindlich	90	Ja	Ja	20	Ja	18		Ja	2	Ja	Ja	Ja	Soll Anforderungen gem. Anhang 1 Abw ab 01/2004 erfüllen	31.12.2003	
Sachsen-Anhalt	ST152610039	152610039	ZABA BSL Schkopau	Merseburg	400.000	4496970	5696875	empfindlich	104	Ja	Ja		Ja	35,6		Ja	Ja	2	Ja	Ja	Ja	Industriekläranlage, in welcher kommunales Abwasser den Anforderungen entsprechend, mitbehandelt wird	31.12.2003
Sachsen-Anhalt	ST152680003	152680003	Zernsichen		11.000	4506680	5668060	empfindlich	75	Ja		15	Ja	18		Ja		2	Ja		Ja	Die Abwasserlast im KA-Einzugsgebiet bzw. des gemeindlichen Gebietes beträgt deutlich weniger als 10.000 EW	31.12.2003
Sachsen-Anhalt	ST151510001	151510001	Zerbst		63.000	4501800	5757800	empfindlich	90	Ja		20	Ja	18		Ja		2	Ja		Ja		31.12.2003
Sachsen-Anhalt	ST151540003	151540003	Zörbig		20.000	4506500	5722570	empfindlich	90	Ja		20	Ja	18		Ja		2	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH62001	62001	Ahrensburg		49.000	3581250	5951350	empfindlich	45	Ja		10	Ja	4,9		Ja		0,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH58133	58133	AZV Bordesholmer-Land		25.500	3569440	6006380	empfindlich	60	Ja		20	Ja	10		Ja		1,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH56027	56027	AZV-Pinneberg		980.000	3540300	5940900	empfindlich	75	Ja		15	Ja	13		Ja		1	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH60004	60004	Bad Bramstedt		80.000	3557250	5978850	empfindlich	75	Ja		15	Ja	25	Ja	Ja		2	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH62004	62004	Bad Oldesloe		40.000	3591610	5965230	empfindlich	45	Ja		15	Ja	10		Ja		0,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH62006	62006	Bargteheide		32.000	3582200	5956350	empfindlich	40	Ja		15	Ja	5		Ja		0,5	Nein	Ja	Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH59008	59008	Böklund		16.800	3537970	6053130	empfindlich	65	Ja		20	Ja	18		Ja		1,6	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH54019	54019	Bredstedt		16.000	3497100	6053920	empfindlich	70	Ja		20	Ja	10		Ja		2	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH51011	51011	Brunsbüttel		18.500	3512020	5973650	empfindlich	50	Ja		15	Ja	10		Ja		0,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH53020	53020	Büchen		11.000	3608075	5930900	empfindlich	60	Ja		15	Ja	18		Ja		1,6	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH55008	55008	Burg auf Fehmarn		35.000	3641867	6034446	empfindlich	60	Ja		20	Ja	12		Ja		1	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH51013	51013	Büsum		55.000	3491800	5999400	empfindlich	60	Ja		15	Ja	10		Ja		0,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH58040	58040	Damp		15.000	3566240	6050800	empfindlich	60	Ja		15	Ja	10		Ja		0,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH58043	58043	Eckernförde		35.000	3556550	6038650	empfindlich	60	Ja		15	Ja	18		Ja		0,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH55012	55012	Eutin		35.000	3604854	6003261	empfindlich	45	Ja		10	Ja	10		Ja		0,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH1000	1000	Flensburg		224.000	3528600	6075200	empfindlich	110	Ja	Ja	30	Ja	50	Ja	Nein		1	Ja	Ja	Nein	Ausbau der Kläranlage findet zur Zeit statt	31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH58053	58053	Flintbek		12.000	3569650	6013900	empfindlich	75	Ja		20	Ja	18		Ja		1,6	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH53032	53032	Geesthacht		60.000	3586600	5923200	empfindlich	50	Ja		15	Ja	10		Ja		1	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH58058	58058	Gottorf		10.900	3562520	6031210	empfindlich	75	Ja		15	Ja	10		Ja		1,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH61029a	61029a	Glückstadt-Nord		20.000	3526900	5963380	empfindlich	60	Ja		15	Ja	8		Ja		0,9	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH51044	51044	Heide		40.000	3505300	6004600	empfindlich	50	Ja		15	Ja	10		Ja		0,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH54056	54056	Husum		110.000	3503270	6038060	empfindlich	60	Ja		15	Ja	5		Ja		1	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH61046	61046	Itzehoe		60.000	3531800	5977500	empfindlich	60	Ja		15	Ja	10		Ja		0,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH59045	59045	Kappeln		31.000	3560320	6058100	empfindlich	60	Ja		16	Ja	10		Ja		0,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH61049	61049	Kellinghusen		35.000	3546900	5979100	empfindlich	60	Ja		15	Ja	10		Ja		0,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH58157	58157	Kiel		475.000	3578010	6037840	empfindlich	50	Ja		15	Ja	10		Ja		0,5	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH59053	59053	Kropp		12.600	3532060	6029700	empfindlich	70	Ja		20	Ja	10		Ja		2	Ja		Ja		31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH53083	53083	Lauenburg		30.000	3604612	5915681	empfindlich	60	Ja		15	Ja	10		Ja		0,5	Ja		Ja		31.12.2003

**Datenerhebung Kläranlagen > 10.000 EW
Konformität mit Abwasserverordnung**

Allgemeines		Anlagenkennziffer (Land)	Name der Kläranlage/ Betreiber	Stadt (optional)	Ausbau-größe (EW)	GK-Rechtswert	GK-Hochwert	Einstufung des Gebiets	CSB		BSB		N _{ges}		P _{ges}		Gesamt		Datum Stichtag			
Bundesland	Seiten-ID UDIS- Kommunalabwasser								CSB Bescheidwert (mg/l)	CSB Einhaltung CSB Einhaltung Anh. 1	BSB Bescheidwert (mg/l)	BSB Einhaltung BSB Einhaltung Anh. 1	N _{ges} Bescheidwert (mg/l)	N _{ges} Bescheidwert nach 70%-Regelung nach 70%-Regelung Einhaltung	N _{ges} Einhaltung Einhaltung Anh. 1 (s. Anmerk.)	P _{ges} Bescheidwert (mg/l)	P _{ges} Einhaltung P _{ges} Einhaltung Anh. 1	Bescheid für Anpassung erteilt		Datum Schließung Anlage konform mit Anforderungen nach Anhang 1	Bemerkungen	
Schleswig-Holstein	SH54076	54076	Leck		12.500	3495520	6070900	empfindlich	60	Ja	20	Ja	10	Ja	1	Ja			31.12.2003			
Schleswig-Holstein	SH03000b	03000b	Lübeck-Ochsenkopf		85.000	3616356	5976093	empfindlich	60	Ja	15	Ja	10	Ja	1	Ja			31.12.2003			
Schleswig-Holstein	SH03000a	03000a	Lübeck-Priwall		30.000	3622431	5981565	empfindlich	60	Ja	15	Ja	10	Ja	0,5	Ja			31.12.2003			
Schleswig-Holstein	SH03000c	03000c	Lübeck-ZKW		650.000	3611636	5974051	empfindlich	75	Ja	30	Ja	13	Nein	Nein	1	Ja	Ja	Nein	Ausbau der Kläranlage findet zur Zeit statt	31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH57048	57048	Lütjenburg		30.000	3604550	6019363	empfindlich	60	Ja	16	Ja	18	Ja	1,2	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH55028	55028	Malente		15.000	3601482	6006791	empfindlich	46	Ja	15	Ja	10	Ja	1	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH51072	51072	Marne		90.000	3502020	5980420	empfindlich	60	Ja	20	Ja	12	Ja	1,6	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH51135	51135	Meldorf		72.150	3505700	5994070	empfindlich	60	Ja	15	Ja	10	Ja	0,5	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH53090	53090	Möln		40.000	3610400	5942699	empfindlich	60	Ja	16	Ja	10	Ja	0,5	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH58000	58000	Neumünster		380.000	3561010	5992650	empfindlich	55	Ja	15	Ja	10	Ja	1	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH55032	55032	Neustadt in Holstein		50.000	3618983	6000088	empfindlich	48	Ja	16	Ja	10	Ja	0,5	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH54088	54088	Niebüll		30.000	3486570	6074610	empfindlich	90	Ja	20	Ja	10	Ja	1	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH58117	58117	Nortorf		21.500	3555820	6005430	empfindlich	90	Ja	20	Ja	10	Ja	2	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH57057	57057	Plön		35.000	3591040	6004640	empfindlich	50	Ja	16	Ja	18	Ja	1,6	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH57062	57062	Preetz		60.000	3583780	6013520	empfindlich	50	Ja	10	Ja	10	Ja	0,5	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH53100	53100	Ratzeburg		25.500	3615642	5954401	empfindlich	80	Ja	16	Ja	18	Ja	1	Ja	Ja				31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH62065	62065	Reinfeld		24.500	3597230	5966550	empfindlich	55	Ja	15	Ja	12	Ja	0,8	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH58135	58135	Rendsburg		240.000	3541476	6017096	empfindlich	50	Ja	15	Ja	10	Ja	0,5	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH59071	59071	Satrup		25.000	3537950	6062830	empfindlich	60	Ja	20	Ja	18	Ja	1,5	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH59075	59075	Schleswig		75.000	3538430	6044180	empfindlich	40	Ja	10	Ja	10	Ja	0,5	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH57073	57073	Schönberg		23.000	3588970	6031170	empfindlich	50	Ja	10	Ja	10	Ja	0,5	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH53116	53116	Schwarzenbek		50.000	3596740	5931660	empfindlich	50	Ja	10	Ja	14	Ja	0,5	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH58150	58150	Schwedeneck		11.000	3569420	6038940	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Nein	Nein	2	Ja			Nein	Entscheidung über einen Ausbau bzw. Anschluß an eine andere KA wird im Frühjahr 2004 gefällt	31.12.2003
Schleswig-Holstein	SH51097	51097	St. Michaelsdonn		12.342	3507869	5982976	empfindlich	60	Ja	20	Ja	10	Ja	2	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH54113	54113	St. Peter-Ording		33.000	3475590	6020580	empfindlich	70	Ja	15	Ja	10	Ja	0,5	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH60089	60089	Trappenkamp		14.000	3580649	5990948	empfindlich	75	Ja	15	Ja	18	Ja	2	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH62087	62087	Trittau		18.000	3593230	5941250	empfindlich	50	Ja	15	Ja	10	Ja	1	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH58166	58166	Waabs - SBV		12.000	3563530	6044600	empfindlich	90	Ja	20	Ja	18	Ja	2	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH54149	54149	Wenningstedt/Sylt		15.000	3459180	6089000	empfindlich	60	Ja	16	Ja	10	Ja	0,5	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH54151	54151	Westerland		90.000	3455770	6084000	empfindlich	50	Ja	20	Ja	10	Ja	1	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH54164	54164	Wyk/Föhr		33.000	3472730	6063190	empfindlich	50	Ja	16	Ja	10	Ja	0,5	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH55016	55016	ZV Karkbrook (KA Cismar)		84.000	3630466	6007833	empfindlich	50	Ja	16	Ja	10	Ja	0,5	Ja					31.12.2003	
Schleswig-Holstein	SH55017	55017	ZV Ostholstein (KA Nord, Lütjenbrode)		50.000	3633232	6030114	empfindlich	60	Ja	16	Ja	18	Ja	1	Ja					31.12.2003	

Lindtahr

Fremdwasser nicht unweidlich
hohe Sanierungse-
lauf

NRW → ^{Grundstücke Kanäle}
Hausanschlüsse
Drehscheibe

→ transparentes Land,
das Probleme angeht

→ Dr. Herbst ^{Abwasser Co}

für jede Ullw Anlage Verbesserung der

— | ^{Schmeier} | —

10 Mio € Abwasserabgabe / p.a.
durch Fremdwasser

Hausanschlüsse → Modellversuche

Städte u. Gemeinde Sanat, Abwasserse-
rat

werden, dieses nicht übermäßig belasten. Diese Anforderung wird in Zukunft noch verstärkt durch die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die verlangt, dass bis 2015 die Gewässer in einen guten ökologischen Zustand versetzt werden, an Bedeutung erlangen.

Dies alles bedeutet, dass bis zum Jahre 2005 alle Kläranlagen überprüft werden müssen, ob sie die europarechtlichen Anforderungen einhalten oder ob ggf. noch zu beseitigende Belastungen von ihnen ausgehen.

Der 31.12.2005 stellt die gemäß Artikel 8, Absatz 3 der EU-Richtlinie letzte, nicht mehr zu verlängernde Frist für den Ausbau der Kläranlagen dar .

Dies macht es erforderlich, sich ein objektives Bild über die Leistungsfähigkeit der Kläranlagen zu machen.

Wesentlich für die Beurteilung sind die eingeleiteten Frachten. Da bekannt ist, dass in NRW in zahlreichen Gebieten der Fremdwasseranteil zu hoch ist, ist eine Schmutzfrachtberechnung auf der Basis der eingeleiteten Wassermengen und Konzentrationen für die Belastung der Gewässer aussagekräftig und unabdingbar. Diese Bewertung ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht unverzichtbar.

Im Anhang 1 der Abwasserverordnung, die den Stand der Technik definiert, werden lediglich die Ablaufkonzentrationen für die einzelnen Schadstoffe

begrenzt. Aussagen zu den zulässigen Wassermengen und Schadstofffrachten werden aber nicht getroffen.

Für die Leistungsfähigkeit von Kläranlagen ist die Elimination des Stickstoffes die wesentlichste Aussage. Sie kann für die Kläranlagen als Leitparameter verwendet werden, da unmittelbar mit dem Abbau des Stickstoffes der Abbau des Kohlenstoffes verbunden ist.

Die Stickstoffelimination ergibt sich für jede Kläranlage aus dem Verhältnis der Zulauf- zu der Ablauffracht.

Die Zulauffracht je Kläranlage berechnet sich aus der spezifischen Kennzahl für Stickstoff von 11 g/EW unter Berücksichtigung der angeschlossenen Einwohnerwerte.

Die Berechnung der Ablauffracht basiert auf den Messergebnissen der amtlichen Überwachung.

Die Ergebnisse für die einzelnen Kläranlagen wurden schon in der 8. und 9. Auflage (veröffentlicht 2002) der MUNLV-Broschüre „Entwicklung und Stand der Abwasserbeseitigung in NRW“ dargestellt und dem Landtag vorgelegt.

In der neuen 10. Auflage dieser Broschüre ist diese Auswertesystematik beibehalten worden. Die Ergebnisse sind in 3 Karten graphisch dargestellt worden und den bisher üblichen Tabellen beigefügt.

Für die Karte 7.1 „Stickstoff-Elimination in kommunalen Kläranlagen – Kläranlagen (Stand 2002)“ werden die Daten je Gemeinde bzw. je Wasserverband bezüglich folgender Fragestellung ausgewertet:

Wieviel Anlagen einer Gemeinde bzw. eines Wasserverbandes haben eine Stickstoffelimination > 75 %?

Die Darstellung in der Karte 7.2 „Stickstoff-Elimination in kommunalen Kläranlagen – angeschlossene Einwohner (Stand 2002)“ ergibt sich analog zu Karte 1 allerdings bezogen auf die angeschlossenen Einwohnerwerte gemäß folgender Fragestellung:

Wieviele Einwohnerwerte einer Gemeinde bzw. eines Wasserverbandes entfallen auf Anlagen mit einer Eliminationsleistung > 75%?

Diese Darstellung des Zustandes für 2002 wird um eine Prognose für das Jahr 2005 ergänzt.

Die Karte 7.3 „Prognose 2005: Stickstoff-Elimination in kommunalen Kläranlagen“ basiert auf Karte 1 und einer Auswertung, ob die Kläranlagen bis 2005 stillgelegt, saniert oder ausgebaut werden.

Mit den 3 oben dargestellten Karten wird keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nach Anhang 1 der Abwasserverordnung getroffen. Es geht um eine Aussage zum Frachtabbau, wie sie in der Wasserrahmenrichtlinie und bei dem entsprechenden

**Nachweis für die Richtlinie für kommunales Abwasser
gefordert wird.**

Insgesamt zeichnet sich die Abwasserbehandlung in NRW im nationalen und internationalen Vergleich durch einen hohen Standard aus.

Von den 18 Mio. Einwohnern Nordrhein-Westfalens sind rund 97 % an vollbiologische Kläranlagen angeschlossen und 3 % der Bevölkerung in ländlichen Bereichen behandeln ihr Abwasser in Kleinkläranlagen. Das bedeutet, dass in NRW eine nahezu 100 %-ige Abwasserentsorgung sichergestellt ist.

Die 708 kommunalen Kläranlagen erzielen eine mittlere Phosphorelimination von 91 % und eine Stickstoffelimination von 77 %. Damit werden die Anforderungen der EG-Richtlinie kommunales Abwasser in NRW (75% Stickstoffelimination) *in der Summe aller Anlagen* insgesamt eingehalten.

Es zeigt sich aber eine stark unterschiedliche Situation in den einzelnen Gebieten der verschiedenen Abwasserbeseitigungspflichtigen. Insbesondere in den Gebieten, in denen der Kläranlagenausbau noch nicht abgeschlossen wurde und in denen ein starker Fremdwasseranfall die Kläranlagen belastet, wurde in 2002 ein noch nicht ausreichender Abbaugrad erreicht.

In 2 großen Wasserverbänden liegt der Anteil der Anlagen, an denen noch Verbesserungen notwendig sind, bei 25 %. In 2 weiteren Wasserverbänden konnten 50 % der Anlagen den

angestrebten Abbaugrad erreichen. Diese Situation wird sich bis zum Jahre 2005 verbessern. In den meisten Gebieten wird der geforderte Abbaugrad von allen Anlagen erreicht.

Hauptursache für die unzureichenden Abbaugrad sind die großen Fremdwassermengen, die insbesondere in den bergischen Bereichen des Landes NRW, also der Eifel, dem Sauerland und dem Bergischen Land von den Kanalisationen aufgenommen werden. Durch entsprechende Maßnahmen an den Kanalisationsnetzen aber auch zum Teil an den privat geführten Drainagen muss dieser Fremdwasseranfall soweit reduziert werden, dass insgesamt ein ausreichender Abbaugrad für den Stickstoff erreicht wird.

Die Landesregierung hat das Fremdwasserproblem frühzeitig aufgegriffen und mit zahlreichen Gemeinden Pilotvorhaben durchgeführt, in denen sowohl organisatorische als auch technische Maßnahmen entwickelt wurden, um das Eindringen von Fremdwasser in die Kanalisationen zu begrenzen. Mit dem Aggerverband und dem Ruhrverband werden ^{sie} Projekte zur Fremdwasserreduzierung vorbereitet. *in Vorbereitung*

Die Haupteintrittsstellen sind

- die Aufnahme von Gewässern in die Kanalisationen
- der Anschluss von Drainagen an die Kanalisationen
- das Eindringen von Grundwasser über undichte Kanäle und Hausanschlüsse.

Die Landesregierung wird prüfen, inwieweit es möglich ist, in diesen Bereichen durch gezielte Maßnahmen die Kommunen und Bürger bei diesen notwendigen Verbesserungen zu unterstützen.